


- Keilriemen
- Poly-V Riemen
- Zahnriemen
- Flachriemen endlos
- Rundriemen
- Scheiben
- Spannelemente
 - ▶ Beschichtungen
 - ▶ Sonderbearbeitung



PRODUKTAKTALOG-RIEMEN
April 2014

Inhaltssverzeichnis content

Seite
page

KEILRIEMEN Allgemeine Information		K3
V- BELTS General introduction		
Technische Daten, Querschnittmaße, Umrechnungswerte - Keilriemen		K4, K5
Technical data, cross section dimensions, conversion values - V-Belts		
Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753/1 / ISO 4184 - SPZ, SPA, SPB, SPC		K6 - K8
High performance narrow V-Belts		
Hochleistungs-Schmalkeilriemen nach USA-Standard RMA/MPTA - 3V, 5V, 8V		K9
High performance narrow V-Belts to USA-Standard RMA/MPTA		
Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753/1 / ISO 4184 - SPZ, SPA, SPB, SPC	high performance wartungsfrei	K10 – K11
High performance wedge-belts		
Keilriemen nach DIN 2215 / ISO 4184 - 5, 6, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 25, 32, 40		K12 – K20
Classical Section V-Belts		
Keilriemen flankenoffen, formgezahnt - XPZ, XPA, XPB, XPC, 3VX, 5VX, ZX, AX, BX, CX		K21 – K26
Moulded-cogged - Raw Edge V-Belts		
KFZ - Keilriemen AVX10, AVX 13		K27
Fan moulded cogged raw edge V-Belts		
Technische Daten - Breitkeilriemen		K28
Technical data - Variable Speed Belts		
Breitkeilriemen flankenoffen, formgezahnt		K29, K30
Moulded-cogged - Raw Edge Variable Speed Belts		
Breitkeilriemen flankenoffen, formgezahnt nach USA-Standard RMA/MPTA		K31
Moulded-cogged - Raw Edge Variable Speed Belts to USA-Standard RMA/MPTA		
Technische Angaben, Maße - Kraftband		K32
Technical data, dimensions - Kraftbands		
Kraftband- 3V, 5V, 8V, SPZ, SPA, SPB, SPC, A/HB, B/HB, C/HC, D/HD, 3VX, 5VX		K33 – K37
Kraftbands		
Doppelkeilriemen- AA, BB, CC, DD, 22X22, 25X22		K38, K39
Duooble V-Belts		
Keilriemen - 60° Winkel - Polyurethan - 3M, 5M, 7M, 11M		K40, K41
V-Belts - angle 60° - polyurethane		
Endliche Keilriemen DIN 2216 gelocht - mit profiliertter Oberseite		K42
Open-ended V-Belting DIN 2216, punched - with special surfaces		
Gliederkeilriemen, Polyurethan mit Polyester-Gewebeeinlagen		K42
Link Belting		
POLY V Keilrippenriemen		
POLY V Belt drives		
Profil H		P1
Profil H		
Profil J		P2
Profil J		
Profil K		P3
Profil K		
Profil L, Profil M		P4
Profil L, Profil M		

Inhaltssverzeichnis content

Seite
page

ZAHNFLACHRIEMEN	Produktbeschreibung	
TIMING BELTS	product information	Z3, Z4
Zahnflachriemen - zöllig - Neoprene - MXL, XL, L, H, XH, XXH;		Z5 - Z11
Timing Belts - inch - Neoprene		
Doppel-Zahnflachriemen - zöllig - Neoprene - DXL, DL, DH;		Z12, Z13
Double Timing Belts - inch - Neoprene		
Zahnflachriemen - zöllig - Polyurethan - MXL, XL, L;		Z14 - Z17
Timing Belts - inch - Polyurethane		
Zahnflachriemen - M - Neoprene - HPPD⁺ 3M, 5M, 8M, 14M;		Z18 - Z24
Timing Belts - M - Neoprene - HPPD ⁺		
Doppel-Zahnflachriemen - M - Neoprene - D5M, D8M, D14M;		Z25 - Z27
Double Timing Belts - M - Neoprene		
Zahnflachriemen - S - Neoprene - S8M ,S14M;		Z28 - Z29
Timing Belts - S - Neoprene		
Zahnflachriemen - Falcon HTC - 8GTR, 14GTR		Z30
Synchronusbelt - Falcon HTC		
Zahnflachriemen - T - Polyurethan, mit Stahlzugstrang - T2,5, T5, T10;		Z31 - Z35
Timing Belts - T - Polyurethane		
Doppel-Zahnflachriemen - T - Polyurethan, mit Stahlzugstrang - DT5, DT10;		Z36, Z37
Double Timing Belts - T - Polyurethane		
Doppel-Zahnflachriemen - AT - Polyurethan, mit Stahlzugstrang - AT5, AT10;		Z38, Z39
Timing Belts - AT - Polyurethane		
Klemmplatten für Zahnriemen		Z40, Z41
Clamping plates for Timing Belts		
Zahnriemen Meterware offen Polyurethan		Z42, Z43
Timing Belts open ended Polyurethan		
Zahnriemen Meterware offen Neoprene		Z44
Timing Belts open ended Neoprene		



FLACHRIEMEN ENDLOS gewebt


FLATBELTS ENDLESS weaved	
Esband NE 26	F 2
Esband NE 26	
Esband NE 22	F 3
Esband NE 22	
Esband NE 18	F 4
Esband NE 18	
Esband PU 11	F 5
Esband PU 11	
Esband PU 12	F 6
Esband PU 12	



PROFILRIEMEN PU

PROFIL BELT TYPES PU	
PUR Rundriemen, Keilriemen PU Meterware	S 3
PUR round, Vbelt types PU	





Allgemeine Information Keilriemen / V-Belt technical information

Allgemeines

Sämtliche Keilriemen werden entsprechend den Anforderungen, für die sie ausgelegt sind, aus sorgfältig zusammengestellten Grundstoffen unter Anwendung kontinuierlich weiterentwickelter technischer Verfahren hergestellt. Die ständige Kontrolle der Produktion, aufwendiger Labortests und die gewissenhafte Prüfung der verwendeten Rohstoffe garantieren einen gleichbleibenden hohen Qualitätsstandard, den Sie von jedem Antriebselement erwarten können. Funktionssicherheit und Lebensdauer stehen dabei im Mittelpunkt aller Kriterien.

Eigenschaften

Ölbeständig

Die Ölbeständigkeit mindert den schädigenden Einfluß von Mineralölen und -fetten, sofern diese Stoffe nicht ständig und in größeren Mengen mit den Keilriemen in Berührung kommen. Tierische und pflanzliche Fette sowie wasserlösliche Kühl- und Schneidöle bewirken auf jeden Fall eine Beeinträchtigung der Lebensdauer. Bei höheren Konzentrationen empfehlen wir den Einsatz unserer Sonderausführung.

Hitzebeständig

Die Hitzebeständigkeit lässt Umgebungstemperaturen bis ca. + 70°C zu. Höhere Temperaturen führen zum frühzeitigen Altern und Verspröden der Keilriemen. Daher empfehlen wir in solchen Fällen unsere Sonderausführung bzw. flankenoffene Keilriemen.

Kältebeständig

Serienmäßige Keilriemen sind kältebeständig bis -40°C für ummantelte Keilriemen und -30°C für flankenoffene Keilriemen. In Grenzbereichen sind praktische Erprobungen erforderlich.

Elektrisch leitfähig

Der Einsatz von elektrisch leitfähigen Keilriemen erfordert eine Überprüfung der vorgeschriebenen Eigenschaft gemäß ISO 1813. Mit unserem Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 "3.1.B" weisen wir die elektrische Leitfähigkeit nach.

Für den Mehraufwand berechnen wir einen Aufpreis von 20%. Wir empfehlen dringend, elektrisch leitfähige Keilriemen stets gesondert zu bestellen.

Zwischenlängen

können bei ummantelten Keilriemen gefertigt werden. Im Längenbereich bis 1800 mm prüfen wir auf Anfrage die Liefermöglichkeit. Voraussetzung ist die Abnahme produktionsbedingter Mindestmengen. Wir behalten uns Mehr- oder Minderlieferungen vor. Die Einhaltung von Sondertoleranzen wird nach Aufwand berechnet.

Sonderausführungen

Beispiele von Sonderausführungen, die gegen Aufpreis geliefert werden können:
 laufruhig selektiert L 20%
 extra ölbeständig L 50%
 extra hitzebeständig L 20%
 Keilriemen mit Auflage L 200%
 und andere
 Aufpreise für Sonderausführungen anderer Art oben aufgeführt, bitten wir anzufragen.

Sonderausführungen (ummantelte Keilriemen)

Bei Unterschreitung der Standard-Abnahmemenge (3 Produktionssätze) werden Aufpreise für Mindermengen berechnet. Es gilt folgende Regelung:
 2 Produktionssätze 20% Aufpreis
 1 Produktionssatz 40% Aufpreis

Mehrrollige Antriebe

erfordern die Bestellung von Keilriemensätzen, die den Norm-Vorschriften entsprechend ausgemessen sein müssen; es sei denn, Sie verwenden L Keilriemen. Bei Ausfall eines Keilriemens muß der gesamte Satz erneuert werden.

Abkürzungen

Li	= Innenlänge
La	= Außenlänge
Lw/Lp	= Wirklänge
Ld	= Richtlänge (Datum length)
Richtlänge Ld	= Wirklänge Lw/Lp

Verkaufshilfen

Gegen Erstattung eines Kostenbeitrages liefern wir Ihnen:

Riemenvorspannungs-Meßgeräte

zur Ermittlung der korrekten Vorspannung an Riemenantrieben.

Meßplatte

zur Ermittlung der Länge von Keilriemen bis 2500 mm.

Technische Handbücher

zur Antriebsberechnung.

Beratung und Antriebsberechnung


Unsere Anwendungstechniker unterstützen Sie gerne bei der Lösung Ihrer Antriebs - Aufgabenstellung.

Preise

Die Preise dieser Liste sind unverbindliche Preisempfehlungen. Sie sind freibleibend und verstehen sich zuzüglich des am Tage der Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuersatzes.

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit.

Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Keilriemen Umrechnungswerte / V-Belt technical information

Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1/ISO 4184

Profil	Querschnitt b x h ~	Untere Riemenbreite bu~	Richtbreite bd	Riemenlängen				Empfohlener Mindest-Scheibendurchmesser (mm)	Metergewicht (~ kg/m)
				Nennlänge	Außenlänge La	Richtlänge Ld	Innenlänge Li		
SPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Richtlänge Ld	La ~ Ld + 13 La ~ Li + 51	—	Li ~ Ld - 38 Li ~ La - 51	Richt-durchmesser dd	63 0,074
					La ~ Ld + 18 La ~ Li + 63	—	Li ~ Ld - 45 Li ~ La - 63		90 0,123
					La ~ Ld + 22 La ~ Li + 82	—	Li ~ Ld - 60 Li ~ La - 82		140 0,195
					La ~ Ld + 30 La ~ Li + 113	—	Li ~ Ld - 83 Li ~ La - 113		224 0,377

Hochleistungs-Schmalkeilriemen USA-Standard RMA/MPTA

3V/9N	9,0 x 8	4,2	—	Außenlänge La	—	Ld ~ La - 4*	Li ~ La - 42	Außen-durchmesser da	63 0,074
5V/15N	15,0 x 13	7,3	—		—	Ld ~ La - 11*	Li ~ La - 71		140 0,195
8V/25N	25,0 x 23	9,6	—		—	—	Li ~ La - 120		315 0,575

* Der Umrechnungswert Ld auf La wird angewendet, wenn ein Profil nach DIN 7753 Teil 1 bzw. ISO 4184 durch ein entsprechendes Profil nach RMA/MPTA ausgetauscht werden soll

Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt DIN 7753 Teil 1

XPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Richtlänge Ld	La ~ Ld + 13 La ~ Li + 51	—	Li ~ Ld - 38 Li ~ La - 51	Richt-durchmesser dd	56 0,065
XPA	12,7 x 10	5,8	11,0		La ~ Ld + 18 La ~ Li + 63	—	Li ~ Ld - 45 Li ~ La - 63		71 0,111
XPB	16,3 x 13	7,3	14,0		La ~ Ld + 22 La ~ Li + 82	—	Li ~ Ld - 60 Li ~ La - 82		112 0,183
XPC	22,0 x 18	9,6	19,0		La ~ Ld + 30 La ~ Li + 113	—	Li ~ Ld - 83 Li ~ La - 113		180 0,340

Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt USA-Standard RMA/MPTA

3VX/9N	9,0 x 8	4,2	—	Außenlänge La	—	Ld ~ La - 4*	Li ~ La - 42	Außen-durchmesser da	56 0,065
5VX/15N	15,0 x 13	7,3	—		—	Ld ~ La - 11*	Li ~ La - 71		112 0,183

* Der Umrechnungswert Ld auf La wird angewendet, wenn ein Profil nach DIN 7753 Teil 1 bzw. ISO 4184 durch ein entsprechendes Profil nach RMA/MPTA ausgetauscht werden soll


Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt

ZX/X10	10,0 X 6	5,9	8,5	Richtlänge Ld	La ~ Li + 38 La ~ Ld + 16	—	Li ~ Ld - 22 Li ~ La - 38	Richt-durchmesser dd	40 0,062
AX/X13	13,0 X 8	7,5	11,0		La ~ Li + 50 La ~ Ld + 20	—	Li ~ Ld - 30 Li ~ La - 50		63 0,099
BX/X17	17,0 X 11	9,4	14,0		La ~ Li + 69 La ~ Ld + 29	—	Li ~ Ld - 40 Li ~ La - 69		90 0,165
CX/X22	22,0 X 14	12,3	19,0		La ~ Li + 88 La ~ Ld + 30	—	Li ~ Ld - 58 Li ~ La - 88		140 0,276

Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184

5	5,0 x 3	2,8	4,2	Innenlänge Li	La ~ Li + 19 La ~ Ld + 8	Ld ~ Li + 11 Ld ~ La - 8	—	Richt-durchmesser dd	20 0,018
Y/6	6,0 x 4	3,3	5,3		La ~ Li + 25 La ~ Ld + 10	Ld ~ Li + 15 Ld ~ La - 10	—		28 0,026
8	8,0 x 5	4,5	6,7		La ~ Li + 31 La ~ Ld + 12	Ld ~ Li + 19 Ld ~ La - 12	—		40 0,042
Z/10	10,0 x 6	5,9	8,5		La ~ Li + 38 La ~ Ld + 16	Ld ~ Li + 22 Ld ~ La - 16	—		50 0,064
A/13	13,0 x 8	7,5	11,0		La ~ Li + 50 La ~ Ld + 20	Ld ~ Li + 30 Ld ~ La - 20	—		71 0,109
B/17	17,0 x 11	9,4	14,0		La ~ Li + 69 La ~ Ld + 29	Ld ~ Li + 40 Ld ~ La - 29	—		112 0,196
20	20,0 x 12,5	11,4	17,0		La ~ Li + 79 La ~ Ld + 31	Ld ~ Li + 48 Ld ~ La - 31	—		160 0,266
C/22	22,0 x 14	12,3	19,0		La ~ Li + 88 La ~ Ld + 30	Ld ~ Li + 58 Ld ~ La - 30	—		180 0,324
25	25,0 x 16	14,0	21,0		La ~ Li + 100 La ~ Ld + 39	Ld ~ Li + 61 Ld ~ La - 39	—		250 0,420
D/32	32,0 x 20	18,2	27,0		La ~ Li + 126 La ~ Ld + 51	Ld ~ Li + 75 Ld ~ La - 51	—		355 0,668
E/40	40,0 x 25	22,8	32,0		La ~ Li + 157 La ~ Ld + 77	Ld ~ Li + 80 Ld ~ La - 77	—		500 0,958

Richtlänge Ld = Wirklänge Lw



Keilriemen Umrechnungswerte / V-Belt technical information

Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen ISO 5290 USA-Standard RMA/MPTA

Profil	Querschnitt b x h ~	Untere Riemenbreite bu ~ des Einzelriemens	Riemenlängen				Empfohlener Mindest- Scheibendurchmesser (mm)	Metergew. für 1 Rippe (~ kg/m)	
			Nennlänge	Außenlänge La	Richtlänge Ld	Innenlänge Li			
3V/9J; 3VX/9JX	9,9	4,2	Außen- länge La	—	—	—	Li ~ La - 42	Außen- durchmesser da	67 0,074
5V/15J; 5VX/15JX	15,1	7,3		—	—	—	Li ~ La - 71		160 0,195
8V/25J	25,4	9,6		—	—	—	Li ~ La - 120		315 0,575

Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen

SPZ	10,5	5,4	Richt- länge Ld	La ~ Ld + 13	—	—	Richt- durchmesser dd	80	0,120
SPA	12,5	7,0		La ~ Ld + 18	—	—		112	0,166
SPB	15,6	8,8		La ~ Ld + 22	—	—		180	0,261
SPC	22,6	9,3		La ~ Ld + 24	—	—		250	0,555

Kraftbänder USA-Standard RMA/MPTA

A	9,9	7,5	Innen- länge Li	La ~ Li + 36	Ld ~ Li + 30	—	Außen- durchmesser da	80	0,163
B	13,0	9,4		La ~ Li + 62	Ld ~ Li + 40	—		125	0,266
C	16,2	12,3		La ~ Li + 75	Ld ~ Li + 58	—		200	0,447
D	22,4	18,2		La ~ Li + 111	Ld ~ Li + 75	—		355	0,798

Kraftbänder USA-Standard ASAE S 211. ...

HA	9,9	7,5	Außen- länge La	—	—	Li ~ La - 36	Außen- durchmesser da	80	0,163
HB	13,0	9,4		—	—	Li ~ La - 62		125	0,266
HC	16,2	12,3		—	—	Li ~ La - 75		200	0,447
HD	22,4	18,2		—	—	Li ~ La - 111		355	0,798

Die Breite der Kraftbänder ist von der Anzahl der Rippen abhängig.

Doppelkeilriemen DIN 7722/ISO 5289

Profil	Querschnitt b x h ~	Untere Riemenbreite bu ~	Nennlänge	Riemenlängen			Empfohlener Mindest- Scheibendurchmesser (mm)	Meter- gewicht (~ kg/m)	
AA/HAA	13 x 10	—	Bezugs- länge	Bezugslänge ~ Mittellänge - 4			Außen- durchmesser da	80 0,150	
BB/HBB	17 x 13	—		Bezugslänge ~ Mittellänge - 8				125 0,250	
CC/HCC	22 x 17	—		Bezugslänge ~ Mittellänge + 3				224 0,440	
DD/HDD	32 x 25	—		Bezugslänge ~ Mittellänge				355 0,935	


Doppelkeilriemen Sonderprofile

22 x 22	22 x 22	—	Bezugs- länge	Bezugslänge ~ Mittellänge			Außen- durchmesser da	280	0,511
25 x 22	25 x 22	—		Bezugslänge ~ Mittellänge				280	0,625

Kfz - Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt - wartungsfrei

AVX 10	10 x 8	4,9	Außen- länge La	—	Ld ~ La - 13	Li ~ La - 51	Nach Vereinbarung und Prüfung mit Kfz - Industrie	0,076
AVX 13	13 x 10	5,8		—	Ld ~ La - 18	Li ~ La - 63		0,118

Richtlänge Ld = Wirklänge Lw



Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753/1 / ISO 4184 High power narrow V-Belts

Profil/Section SPZ/3V

Richtlänge mm	Riemenbez USA-Standard Zoll	Artikel Nummer	EURO Stück	Richtlänge mm	Riemenbez USA-Standard Zoll	Artikel Nummer	EURO Stück	Richtlänge mm	Riemenbez USA-Standard Zoll	Artikel Nummer	EURO Stück
487		2111 00487	www.duri.at	1187		2111 01187		1937		2111 01937	www.duri.at
512		2111 00512		1202	3V 475	2111 01202		1987		2111 01987	
562		2111 00562		1212		2111 01212		2000		2111 02000	
587		2111 00587		1237		2111 01237		2030		2111 02030	
612		2111 00612		1250		2111 01250		2037		2111 02037	
630	3V 250	2111 00630	www.duri.at	1262	3V 500	2111 01262		2120		2111 02120	www.duri.at
637		2111 00637		1270		2111 01270		2137		2111 02137	
662		2111 00662		1287		2111 01287		2150		2111 02150	
670	3V 265	2111 00670	www.duri.at	1312		2111 01312		2160		2111 02160	www.duri.at
687		2111 00687		1320		2111 01320		2187		2111 02187	
710	3V 280	2111 00710	www.duri.at	1337	3V 530	2111 01337		2240		2111 02240	www.duri.at
722		2111 00722		1347		2111 01347		2262		2111 02262	
737		2111 00737		1362		2111 01362		2280		2111 02280	
750		2111 00750		1387		2111 01387		2287	3V 900	2111 02287	www.duri.at
762	3V 300	2111 00762	www.duri.at	1400		2111 01400		2360		2111 02360	
772		2111 00772	www.duri.at	1412	3V 560	2111 01412		2410		2111 02410	www.duri.at
787		2111 00787		1420		2111 01420		2500		2111 02500	
800	3V 315	2111 00800		1437		2111 01437		2540		2111 02540	
812		2111 00812		1450		2111 01450		2650		2111 02650	
825		2111 00825		1462		2111 01462		2690	3V 1060	2111 02690	
837		2111 00837	www.duri.at	1470		2111 01470		2800		2111 02800	www.duri.at
850	3V 335	2111 00850	www.duri.at	1487		2111 01487		2840		2111 02840	
862		2111 00862		1500		2111 01500		3000		2111 03000	
875		2111 00875		1512		2111 01512		3150		2111 03150	
887		2111 00887		1520		2111 01520		3170		2111 03170	
900	3V 355	2111 00900	www.duri.at	1537		2111 01537		3350	3V 1320	2111 03350	www.duri.at
912		2111 00912		1562		2111 01562		3550	3V 1400	2111 03550	
925		2111 00925		1587		2111 01587					
937		2111 00937		1600	3V 630	2111 01600					
950	3V 375	2111 00950	www.duri.at	1612		2111 01612					
962		2111 00962	www.duri.at	1637		2111 01637					
987		2111 00987		1650		2111 01650					
1000		2111 01000		1662		2111 01662					
1012	3V 400	2111 01012		1687	3V 670	2111 01687					
1024		2111 01024		1700		2111 01700					
1037		2111 01037	www.duri.at	1737		2111 01737					
1047		2111 01047		1750		2111 01750					
1060		2111 01060		1762		2111 01762					
1077	3V 425	2111 01077		1787		2111 01787					
1087		2111 01087		1800	3V 710	2111 01800					
1112		2111 01112		1812		2111 01812					
1120		2111 01120		1837		2111 01837					
1137	3V 450	2111 01137		1850		2111 01850					
1150		2111 01150		1862		2111 01862					
1162		2111 01162		1887		2111 01887					
1180		2111 01180		1900	3V 750	2111 01900					

SPZ/3V = austauschbare Abmessungen/compatible dimensions

Gewicht / belt weight: ca. 0,074kg/m

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at


Längen in **fetter** Schrift in Ausführung satzkonstant / Lengths in bold print are for use in belt sets

Aussenlänge La = Ld + 13mm

Innenlänge Li = Ld - 38mm

Nennlänge = Richtlänge Ld oder Wirklänge Lw

Datum length Ld = Pitch length Lw



Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753/1 / ISO 4184 High power narrow V-Belts

Profil/Section SPA

Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
732	2112 00732	www.duri.at	1382	2112 01382	www.duri.at	2232	2112 02232	www.duri.at
757	2112 00757	www.duri.at	1400	2112 01400	www.duri.at	2240	2112 02240	www.duri.at
782	2112 00782	www.duri.at	1407	2112 01407	www.duri.at	2282	2112 02282	www.duri.at
800	2112 00800	www.duri.at	1432	2112 01432	www.duri.at	2300	2112 02300	www.duri.at
807	2112 00807	www.duri.at	1450	2112 01450	www.duri.at	2307	2112 02307	www.duri.at
825	2112 00825	www.duri.at	1457	2112 01457	www.duri.at	2332	2112 02332	www.duri.at
832	2112 00832	www.duri.at	1482	2112 01482	www.duri.at	2360	2112 02360	www.duri.at
850	2112 00850	www.duri.at	1500	2112 01500	www.duri.at	2382	2112 02382	www.duri.at
857	2112 00857	www.duri.at	1507	2112 01507	www.duri.at	2432	2112 02432	www.duri.at
882	2112 00882	www.duri.at	1532	2112 01532	www.duri.at	2482	2112 02482	www.duri.at
900	2112 00900	www.duri.at	1557	2112 01557	www.duri.at	2500	2112 02500	www.duri.at
907	2112 00907	www.duri.at	1582	2112 01582	www.duri.at	2532	2112 02532	www.duri.at
925	2112 00925	www.duri.at	1600	2112 01600	www.duri.at	2582	2112 02582	www.duri.at
932	2112 00932	www.duri.at	1607	2112 01607	www.duri.at	2607	2112 02607	www.duri.at
950	2112 00950	www.duri.at	1625	2112 01625	www.duri.at	2632	2112 02632	www.duri.at
957	2112 00957	www.duri.at	1632	2112 01632	www.duri.at	2650	2112 02650	www.duri.at
975	2112 00975	www.duri.at	1650	2112 01650	www.duri.at	2682	2112 02682	www.duri.at
982	2112 00982	www.duri.at	1657	2112 01657	www.duri.at	2720	2112 02720	www.duri.at
1000	2112 01000	www.duri.at	1682	2112 01682	www.duri.at	2732	2112 02732	www.duri.at
1007	2112 01007	www.duri.at	1700	2112 01700	www.duri.at	2782	2112 02782	www.duri.at
1032	2112 01032	www.duri.at	1707	2112 01707	www.duri.at	2800	2112 02800	www.duri.at
1060	2112 01060	www.duri.at	1732	2112 01732	www.duri.at	2832	2112 02832	www.duri.at
1082	2112 01082	www.duri.at	1750	2112 01750	www.duri.at	2847	2112 02847	www.duri.at
1090	2112 01090	www.duri.at	1757	2112 01757	www.duri.at	2882	2112 02882	www.duri.at
1100	2112 01100	www.duri.at	1782	2112 01782	www.duri.at	2900	2112 02900	www.duri.at
1107	2112 01107	www.duri.at	1800	2112 01800	www.duri.at	2932	2112 02932	www.duri.at
1120	2112 01120	www.duri.at	1807	2112 01807	www.duri.at	2950	2112 02950	www.duri.at
1132	2112 01132	www.duri.at	1832	2112 01832	www.duri.at	2982	2112 02982	www.duri.at
1150	2112 01150	www.duri.at	1850	2112 01850	www.duri.at	3000	2112 03000	www.duri.at
1157	2112 01157	www.duri.at	1857	2112 01857	www.duri.at	3032	2112 03032	www.duri.at
1180	2112 01180	www.duri.at	1882	2112 01882	www.duri.at	3082	2112 03082	www.duri.at
1200	2112 01200	www.duri.at	1900	2112 01900	www.duri.at	3150	2112 03150	www.duri.at
1207	2112 01207	www.duri.at	1907	2112 01907	www.duri.at	3182	2112 03182	www.duri.at
1220	2112 01220	www.duri.at	1932	2112 01932	www.duri.at	3250	2112 03250	www.duri.at
1232	2112 01232	www.duri.at	1950	2112 01950	www.duri.at	3282	2112 03282	www.duri.at
1250	2112 01250	www.duri.at	1957	2112 01957	www.duri.at	3350	2112 03350	www.duri.at
1257	2112 01257	www.duri.at	1982	2112 01982	www.duri.at	3382	2112 03382	www.duri.at
1272	2112 01272	www.duri.at	2000	2112 02000	www.duri.at	3450	2112 03450	www.duri.at
1282	2112 01282	www.duri.at	2032	2112 02032	www.duri.at	3550	2112 03550	www.duri.at
1307	2112 01307	www.duri.at	2057	2112 02057	www.duri.at	3750	2112 03750	www.duri.at
1320	2112 01320	www.duri.at	2082	2112 02082	www.duri.at	4000	2112 04000	www.duri.at
1332	2112 01332	www.duri.at	2120	2112 02120	www.duri.at	4250	2112 04250	www.duri.at
1357	2112 01357	www.duri.at	2132	2112 02132	www.duri.at	4500	2112 04500	www.duri.at
			2182	2112 02182	www.duri.at	4850	2112 04850	www.duri.at
			2207	2112 02207				

Gewicht / belt weight: ca. 0,123kg/m

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at


Längen in **fett** Schrift in Ausführung satzkonstant / Lengths in bold print are for use in belt sets

Aussenlänge La = Ld + 18mm

Innenlänge Li = Ld - 45mm

Nennlänge = Richtlänge Ld oder Wirklänge Lw

Datum length Ld = Pitch length Lw



Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753/1 / ISO 4184 High power narrow V-Belts

Profil/Section SPB/5V						Profil/Section SPC					
Richtlänge mm	Riemenbez USA-Standard Zoll	Artikel Nummer	EURO Stück	Richtlänge mm	Riemenbez USA-Standard Zoll	Artikel Nummer	EURO Stück	Richtlänge mm	Riemenbez USA-Standard Zoll	Artikel Nummer	EURO Stück
1250		2113 01250	www.duri.at	2840	5V 1120	2113 02840	www.duri.at	2000		2114 02000	www.duri.at
1260		2113 01260	www.duri.at	2850		2113 02850		2120		2114 02120	
1320		2113 01320		2900		2113 02900		2240		2114 02240	
1340		2113 01340		3000		2113 03000		2360		2114 02360	
1400		2113 01400		3070		2113 03070		2500		2114 02500	www.duri.at
1410		2113 01410	www.duri.at	3150		2113 03150		2650		2114 02650	www.duri.at
1450		2113 01450	www.duri.at	3170		2113 03170		2800		2114 02800	
1500		2113 01500		3250		2113 03250		3000		2114 03000	
1510		2113 01510		3340		2113 03340		3150		2114 03150	
1550		2113 01550	www.duri.at	3350	5V 1320	2113 03350	www.duri.at	3350		2114 03350	www.duri.at
1570		2113 01570	www.duri.at	3450		2113 03450		3550		2114 03550	www.duri.at
1600		2113 01600	www.duri.at	3550	5V 1400	2113 03550		3750		2114 03750	
1650		2113 01650		3650		2113 03650		4000		2114 04000	
1670		2113 01670	www.duri.at	3750		2113 03750		4250		2114 04250	
1700		2113 01700	www.duri.at	3800	5V 1500	2113 03800	www.duri.at	4500		2114 04500	www.duri.at
1750		2113 01750	www.duri.at	3870		2113 03870		4650		2114 04650	www.duri.at
1800		2113 01800	www.duri.at	4000		2113 04000		4750		2114 04750	
1850		2113 01850	www.duri.at	4050	5V 1600	2113 04050		5000		2114 05000	
1900	5V 750	2113 01900	www.duri.at	4250		2113 04250		5300		2114 05300	www.duri.at
1950		2113 01950	www.duri.at	4300	5V 1700	2113 04300		5600		2114 05600	www.duri.at
2000		2113 02000	www.duri.at	4500		2113 04500		6000		2114 06000	www.duri.at
2020	5V 800	2113 02020	www.duri.at	4560	5V 1800	2113 04560		6300		2114 06300	www.duri.at
2060		2113 02060	www.duri.at	4620		2113 04620		6700		2114 06700	
2120		2113 02120	www.duri.at	4750		2113 04750		7100		2114 07100	
2150	5V 850	2113 02150	www.duri.at	4820	5V 1900	2113 04820	www.duri.at	7500		2114 07500	www.duri.at
2180		2113 02180	www.duri.at	4870		2113 04870		8000		2114 08000	www.duri.at
2240		2113 02240	www.duri.at	5000		2113 05000		8500		2114 08500	
2280	5V 900	2113 02280	www.duri.at	5070	5V 2000	2113 05070	www.duri.at	9000		2114 09000	www.duri.at
2360		2113 02360	www.duri.at	5300		2113 05300		9500		2114 09500	
2391		2113 02391	www.duri.at	5380		2113 05380		10.000		2114 10000	www.duri.at
2400	5V 950	2113 02400	www.duri.at	5600		2113 05600		10.600		2114 10600	www.duri.at
2410		2113 02410	www.duri.at	6000		2113 06000		11.200		2114 11200	
2430		2113 02430	www.duri.at	6300		2113 06300		11.800		2114 11800	
2500		2113 02500	www.duri.at	6700		2113 06700		12.500		2114 12500	www.duri.at
2530		2113 02530	www.duri.at	7100	5V 2800	2113 07100	www.duri.at				
2580		2113 02580	www.duri.at	7500		2113 07500					
2650		2113 02650	www.duri.at	8000	5V 3150	2113 08000					
2680	5V 1060	2113 02680	www.duri.at								
2720		2113 02720	www.duri.at								
2800		2113 02800	www.duri.at								

Aussenlänge $L_a = L_d + 22\text{mm}$

Innenlänge $L_i = L_d - 60\text{mm}$

SPB/5V = austauschbare Abmessungen/compatible dimensions

(nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar/cannot be combined within a set of belts)


Gewicht / belt weight: ca. 0,195kg/m

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at

Längen in **fetter** Schrift in Ausführung satzkonstant / Lengths in bold print are for use in belt sets

Nennlänge = Richtlänge L_d oder Wirklänge L_w

Datum length L_d = Pitch length L_w



Hochleistungs-Schmalkeilriemen USA-Standard RMA/MPTA

High power narrow V-Belts USA-Standard RMA/MPTA



Profil/Section 3V/9N			Profil/Section 5V/15N			Profil/Section 8V/25N					
Riemen bezeichnung	Riemenbez./ Außenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Riemen bezeichnung	Riemenbez./ Außenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Riemen bezeichnung	Riemenbez./ Außenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
3V 250	9N 635	2153 00250	www.duri.at	5V 530	15N 1346	2154 00530	www.duri.at	8V 1000	25N 2540	2155 01000	www.duri.at
3V 265	9N 673	2153 00265	www.duri.at	5V 560	15N 1422	2154 00560	www.duri.at	8V 1120	25N 2845	2155 01120	www.duri.at
3V 280	9N 711	2153 00280	www.duri.at	5V 600	15N 1524	2154 00600	www.duri.at	8V 1180	25N 2997	2155 01180	www.duri.at
3V 300	9N 762	2153 00300	www.duri.at	5V 630	15N 1600	2154 00630	www.duri.at	8V 1250	25N 3175	2155 01250	www.duri.at
3V 315	9N 800	2153 00315	www.duri.at	5V 670	15N 1702	2154 00670	www.duri.at	8V 1320	25N 3353	2155 01320	www.duri.at
3V 335	9N 851	2153 00335	www.duri.at	5V 710	15N 1803	2154 00710	www.duri.at	8V 1400	25N 3556	2155 01400	www.duri.at
3V 355	9N 902	2153 00355	www.duri.at	5V 750	15N 1905	2154 00750	www.duri.at	8V 1500	25N 3810	2155 01500	www.duri.at
3V 375	9N 952	2153 00375	www.duri.at	5V 800	15N 2032	2154 00800	www.duri.at	8V 1600	25N 4064	2155 01600	www.duri.at
3V 400	9N 1016	2153 00400	www.duri.at	5V 850	15N 2159	2154 00850	www.duri.at	8V 1700	25N 4318	2155 01700	www.duri.at
3V 425	9N 1079	2153 00425	www.duri.at	5V 900	15N 2286	2154 00900	www.duri.at	8V 1800	25N 4572	2155 01800	www.duri.at
3V 450	9N 1143	2153 00450	www.duri.at	5V 950	15N 2413	2154 00950	www.duri.at	8V 1900	25N 4826	2155 01900	www.duri.at
3V 475	9N 1206	2153 00475	www.duri.at	5V 1000	15N 2540	2154 01000	www.duri.at	8V 2000	25N 5080	2155 02000	www.duri.at
3V 500	9N 1270	2153 00500	www.duri.at	5V 1060	15N 2692	2154 01060	www.duri.at	8V 2120	25N 5385	2155 02120	www.duri.at
3V 530	9N 1346	2153 00530	www.duri.at	5V 1120	15N 2845	2154 01120	www.duri.at	8V 2240	25N 5690	2155 02240	www.duri.at
3V 560	9N 1422	2153 00560	www.duri.at	5V 1180	15N 2997	2154 01180	www.duri.at	8V 2360	25N 5994	2155 02360	www.duri.at
3V 600	9N 1524	2153 00600	www.duri.at	5V 1250	15N 3175	2154 01250	www.duri.at	8V 2500	25N 6350	2155 02500	www.duri.at
3V 630	9N 1600	2153 00630	www.duri.at	5V 1320	15N 3353	2154 01320	www.duri.at	8V 2650	25N 6731	2155 02650	www.duri.at
3V 670	9N 1702	2153 00670	www.duri.at	5V 1400	15N 3556	2154 01400	www.duri.at	8V 2800	25N 7112	2155 02800	www.duri.at
3V 710	9N 1803	2153 00710	www.duri.at	5V 1500	15N 3810	2154 01500	www.duri.at	8V 3000	25N 7620	2155 03000	www.duri.at
3V 750	9N 1905	2153 00750	www.duri.at	5V 1600	15N 4064	2154 01600	www.duri.at	8V 3150	25N 8001	2155 03150	www.duri.at
3V 800	9N 2032	2153 00800	www.duri.at	5V 1700	15N 4318	2154 01700	www.duri.at	8V 3350	25N 8509	2155 03350	www.duri.at
3V 850	9N 2159	2153 00850	www.duri.at	5V 1800	15N 4572	2154 01800	www.duri.at	8V 3550	25N 9017	2155 03550	www.duri.at
3V 900	9N 2286	2153 00900	www.duri.at	5V 1900	15N 4826	2154 01900	www.duri.at	8V 3750	25N 9525	2155 03750	www.duri.at
3V 950	9N 2413	2153 00950	www.duri.at	5V 2000	15N 5080	2154 02000	www.duri.at	8V 4000	25N 10160	2155 04000	www.duri.at
3V 1000	9N 2540	2153 01000	www.duri.at	5V 2120	15N 5385	2154 02120	www.duri.at	8V 4250	25N 10795	2155 04250	www.duri.at
3V 1060	9N 2692	2153 01060	www.duri.at	5V 2240	15N 5690	2154 02240	www.duri.at	8V 4500	25N 11430	2155 04500	www.duri.at
3V 1120	9N 2845	2153 01120	www.duri.at	5V 2360	15N 5994	2154 02360	www.duri.at	8V 4750	25N 12065	2155 04750	www.duri.at
3V 1180	9N 2997	2153 01180	www.duri.at	5V 2500	15N 6350	2154 02500	www.duri.at	8V 5000	25N 12700	2155 05000	www.duri.at
3V 1250	9N 3175	2153 01250	www.duri.at	5V 2650	15N 6731	2154 02650	www.duri.at				www.duri.at
3V 1320	9N 3353	2153 01320	www.duri.at	5V 2800	15N 7112	2154 02800	www.duri.at				www.duri.at
3V 1400	9N 3556	2153 01400	www.duri.at	5V 3000	15N 7620	2154 03000					
				5V 3150	15N 8001	2154 03150					
				5V 3350	15N 8509	2154 03350					
				5V 3550	15N 9017	2154 03550					

SPZ/3V = austauschbare Abmessungen/compatible dimensions

SPB/5V = austauschbare Abmessungen/compatible dimensions

Richtlänge L_d = L_a - 4mm
Innenlänge L_i = L_a - 42mm

Richtlänge L_d = L_a - 11mm
Innenlänge L_i = L_a - 71mm

Innenlänge L_i = L_a - 120mm

Gewicht / belt weight: ca. 0,074kg/m

Gewicht / belt weight: ca. 0,195kg/m

Gewicht / belt weight: ca. 0,575kg/m

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at

Längen in **fetter** Schrift in Ausführung satzkonstant / Lengths in bold print are for use in belt sets


Nennlänge = Richtlänge L_d oder Wirklänge L_w

Datum length L_d = Pitch length L_w



duri®
antriebstechnik

verstärkte Zugstränge
wartungsfrei



Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753/1 / ISO 4184 High performance wedge-belts

Profil/Section SPZ <i>high performance</i>						Profil/Section SPA <i>high performance</i>					
Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
1202 1212 1237 1250 1262	2115 01202 2115 01212 2115 01237 2115 01250 2115 01262	www.duri.at	2360 2500 2650 2800 3000	2115 02360 2115 02500 2115 02650 2115 02800 2115 03000	www.duri.at	1207 1232 1250 1257 1282	2116 01207 2116 01232 2116 01250 2116 01257 2116 01282	www.duri.at	2120 2132 2182 2207 2232	2116 02120 2116 02132 2116 02182 2116 02207 2116 02232	www.duri.at
1287 1312 1320 1337 1362	2115 01287 2115 01312 2115 01320 2115 01337 2115 01362	www.duri.at	3150 3350 3550	2115 03150 2115 03350 2115 03550	www.duri.at	1307 1320 1332 1357 1382	2116 01307 2116 01320 2116 01332 2116 01357 2116 01382	www.duri.at	2240 2282 2300 2307 2332	2116 02240 2116 02282 2116 02300 2116 02307 2116 02332	www.duri.at
1387 1400 1412 1437 1462	2115 01387 2115 01400 2115 01412 2115 01437 2115 01462	www.duri.at				1400 1407 1432 1457 1482	2116 01400 2116 01407 2116 01432 2116 01457 2116 01482	www.duri.at	2360 2382 2432 2482 2500	2116 02360 2116 02382 2116 02432 2116 02482 2116 02500	www.duri.at
1487 1500 1512 1537 1562	2115 01487 2115 01500 2115 01512 2115 01537 2115 01562	www.duri.at				1500 1507 1532 1557 1582	2116 01500 2116 01507 2116 01532 2116 01557 2116 01582	www.duri.at	2532 2582 2607 2632 2650	2116 02532 2116 02582 2116 02607 2116 02632 2116 02650	www.duri.at
1587 1600 1612 1637 1662	2115 01587 2115 01600 2115 01612 2115 01637 2115 01662	www.duri.at				1600 1607 1632 1657 1682	2116 01600 2116 01607 2116 01632 2116 01657 2116 01682	www.duri.at	2682 2732 2782 2800 2832	2116 02682 2116 02732 2116 02782 2116 02800 2116 02832	www.duri.at
1687 1700 1737 1762 1787	2115 01687 2115 01700 2115 01737 2115 01762 2115 01787	www.duri.at				1700 1707 1732 1757 1782	2116 01700 2116 01707 2116 01732 2116 01757 2116 01782	www.duri.at	2847 2882 2932 2982 3000	2116 02847 2116 02882 2116 02932 2116 02982 2116 03000	www.duri.at
1800 1837 1862 1887 1900	2115 01800 2115 01837 2115 01862 2115 01887 2115 01900	www.duri.at				1800 1807 1832 1857 1882	2116 01800 2116 01807 2116 01832 2116 01857 2116 01882	www.duri.at	3032 3082 3150 3182 3282	2116 03032 2116 03082 2116 03150 2116 03182 2116 03282	www.duri.at
1937 1987 2000 2037 2120	2115 01937 2115 01987 2115 02000 2115 02037 2115 02120	www.duri.at				1900 1907 1932 1957 1982	2116 01900 2116 01907 2116 01932 2116 01957 2116 01982	www.duri.at	3350 3382 3550 3750 4000	2116 03350 2116 03382 2116 03550 2116 03750 2116 04000	www.duri.at
2137 2187 2240 2287	2115 02137 2115 02187 2115 02240 2115 02287	www.duri.at				2000 2032 2057 2082	2116 02000 2116 02032 2116 02057 2116 02082	www.duri.at		12,7mm	www.duri.at
Aussenlänge Innenlänge	La = Ld + 13mm Li = Ld - 38mm		9,7mm	8mm		Aussenlänge Innenlänge	La = Ld + 18mm Li = Ld - 45mm		10mm	12,7mm	


Gewicht / belt weight: ca. 0,074kg/m

Gewicht / belt weight: ca. 0,123kg/m

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at



Längen in **fetter** Schrift in Ausführung satzkonstant / Lengths in bold print are for use in belt sets

Nennlänge = Richtlänge L_d oder Wirklänge L_w
Datum length L_d = Pitch length L_w



Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753/1 / ISO 4184 High performance wedge-belts

Profil/Section SPB <i>high performance</i>			Profil/Section SPC <i>high performance</i>		
Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
1250	2117 01250	www.duri.at		2000	2118 02000
1320	2117 01320	www.duri.at		2120	2118 02120
1400	2117 01400	www.duri.at		2240	2118 02240
1500	2117 01500	www.duri.at		2360	2118 02360
1600	2117 01600	www.duri.at		2500	2118 02500
1700	2117 01700	www.duri.at		2650	2118 02650
1800	2117 01800	www.duri.at		2800	2118 02800
1900	2117 01900	www.duri.at		3000	2118 03000
2000	2117 02000	www.duri.at		3150	2118 03150
2120	2117 02120	www.duri.at		3350	2118 03350
2240	2117 02240	www.duri.at		3550	2118 03550
2360	2117 02360	www.duri.at		3750	2118 03750
2500	2117 02500	www.duri.at		4000	2118 04000
2650	2117 02650	www.duri.at		4250	2118 04250
2800	2117 02800	www.duri.at		4500	2118 04500
3000	2117 03000	www.duri.at		4750	2118 04750
3150	2117 03150	www.duri.at		5000	2118 05000
3350	2117 03350	www.duri.at		5300	2118 05300
3550	2117 03550	www.duri.at		5600	2118 05600
3750	2117 03750	www.duri.at		6000	2118 06000
4000	2117 04000	www.duri.at		6300	2118 06300
4250	2117 04250	www.duri.at		6700	2118 06700
4500	2117 04500	www.duri.at		7100	2118 07100
4750	2117 04750	www.duri.at		7500	2118 07500
5000	2117 05000	www.duri.at		8000	2118 08000
5300	2117 05300	www.duri.at		8500	2118 08500
5600	2117 05600	www.duri.at		9000	2118 09000
6000	2117 06000	www.duri.at		9500	2118 09500
6300	2117 06300	www.duri.at		10000	2118 10000
6700	2117 06700	www.duri.at			
7100	2117 07100	www.duri.at			
7500	2117 07500	www.duri.at			
8000	2117 08000	www.duri.at			



Aussenlänge La = Ld + 22mm
Innenlänge Li = Ld - 60mm

Aussenlänge La = Ld + 30mm
Innenlänge Li = Ld - 83mm


Gewicht / belt weight: ca. 0,195kg/m

Gewicht / belt weight: ca. 0,377kg/m




Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at

Längen in **fetter** Schrift in Ausführung satzkonstant / Lengths in bold print are for use in belt sets

Nennlänge = Richtlänge Ld oder Wirklänge Lw
Datum length Ld = Pitch length Lw



Keilriemen nach DIN 2215 / ISO 4184 Classical Section V-Belts

Profil/Section 5 ^				Profil/Section 6 ^				Profil/Section 8			
Richtlänge mm	Innen länge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Richtlänge mm	Innen länge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Richtlänge mm	Innen länge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
200	190	2131 00190	www.duri.at	295	280	2132 00280	www.duri.at	335^	315^	2133 00315	www.duri.at
239	229	2131 00229		315	300	2132 00300		375^	355^	2133 00355	
270	260	2131 00260		350	335	2132 00335		420^	400^	2133 00400	
280	270	2131 00270		415	400	2132 00400		445^	425^	2133 00425	
290	280	2131 00280		440	425	2132 00425		470^	450^	2133 00450	www.duri.at
310	300	2131 00300	www.duri.at	465	450	2132 00450	www.duri.at	495^	475^	2133 00475	
325	315	2131 00315		515	500	2132 00500		510^	490^	2133 00490	
332	322	2131 00322		555	540	2132 00540		550^	530^	2133 00530	
345	335	2131 00335		615	600	2132 00600		580^	560^	2133 00560	
385	375	2131 00375	www.duri.at	865	850	2132 00850		595^	575^	2133 00575	www.duri.at
435	425	2131 00425	www.duri.at					620^	600^	2133 00600	
485	475	2131 00475						650^	630^	2133 00630	
510	500	2131 00500						690^	670^	2133 00670	
540	530	2131 00530						720^	700^	2133 00700	
564	554	2131 00554						730^	710^	2133 00710	www.duri.at
610	600	2131 00600	www.duri.at					770^	750^	2133 00750	www.duri.at
								795^	775^	2133 00775	
								820^	800^	2133 00800	
								845	825	2133 00825	
								870	850	2133 00850	
								895	875	2133 00875	www.duri.at
								920	900	2133 00900	
								970	950	2133 00950	
								1020	1000	2133 01000	
								1040	1020	2133 01020	www.duri.at
								1070	1050	2133 01050	
								1095	1075	2133 01075	
								1140	1120	2133 01120	
								1220	1200	2133 01200	
								1270	1250	2133 01250	www.duri.at
											
Aussenlänge	$La = L_d + 8\text{mm}$			Aussenlänge	$La = L_d + 10\text{mm}$			Aussenlänge	$La = L_d + 12\text{mm}$		
Innenlänge	$Li = L_d - 11\text{mm}$			Innenlänge	$Li = L_d - 15\text{mm}$			Innenlänge	$Li = L_d - 19\text{mm}$		

Gewicht / belt weight: ca. 0,018 kg/m

Gewicht / belt weight: ca. 0,026 kg/m

Gewicht / belt weight: ca. 0,042 kg/m

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at


Längen in fetter Schrift in Ausführung satzkonstant / Lengths in bold print are for use in belt sets

^ flankenoffen, formgezahnt

^ Moulded cogged raw edge V-belts

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w

Datum length L_d = Pitch length L_w



Keilriemen nach DIN 2215 / ISO 4184 Classical Section V-Belts

Profil/Section Z/10

Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Innenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Innenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
Z 11	312 ^	290 ^	2134 00290	www.duri.at	Z 45	1172	1150	2134 01150	www.duri.at
Z 12 1/2	337 ^	315 ^	2134 00315		Z 46	1187	1165	2134 01165	
Z 14	397 ^	375 ^	2134 00375		Z 46 1/2	1202	1180	2134 01180	
Z 15	422 ^	400 ^	2134 00400		Z 47	1216	1194	2134 01194	
Z 16	447 ^	425 ^	2134 00425		Z 48	1237	1215	2134 01215	
Z 17	472 ^	450 ^	2134 00450	www.duri.at	Z 48 1/2	1247	1225	2134 01225	www.duri.at
Z 18	497 ^	475 ^	2134 00475		Z 49	1272	1250	2134 01250	
Z 19	502 ^	480 ^	2134 00480		Z 50	1292	1270	2134 01270	
Z 19 3/4	522 ^	500 ^	2134 00500		Z 51	1317	1295	2134 01295	
Z 20	537 ^	515 ^	2134 00515		Z 52	1342	1320	2134 01320	
Z 20 1/2	547 ^	525 ^	2134 00525	www.duri.at	Z 53	1368	1346	2134 01346	www.duri.at
Z 21	552 ^	530 ^	2134 00530		Z 54	1393	1371	2134 01371	
Z 21 1/4	562 ^	540 ^	2134 00540		Z 55	1422	1400	2134 01400	
Z 22	582 ^	560 ^	2134 00560		Z 56	1444	1422	2134 01422	
Z 23	597	575	2134 00575		Z 57	1472	1450	2134 01450	
Z 24	622	600	2134 00600	www.duri.at	Z 58	1497	1475	2134 01475	www.duri.at
Z 25	652	630	2134 00630		Z 59	1522	1500	2134 01500	
Z 26	672	650	2134 00650		Z 60	1546	1524	2134 01524	
Z 27	692	670	2134 00670		Z 61	1572	1550	2134 01550	
Z 27 1/2	722	700	2134 00700		Z 62	1597	1575	2134 01575	
Z 28	732	710	2134 00710	www.duri.at	Z 63	1622	1600	2134 01600	www.duri.at
Z 28 1/2	747	725	2134 00725		Z 64	1648	1626	2134 01626	
Z 29	752	730	2134 00730		Z 65	1673	1651	2134 01651	
Z 29 1/2	772	750	2134 00750		Z 66	1697	1675	2134 01675	
Z 30	787	765	2134 00765		Z 67	1722	1700	2134 01700	
Z 31	797	775	2134 00775	www.duri.at	Z 68	1747	1725	2134 01725	www.duri.at
Z 31 1/2	822	800	2134 00800		Z 69	1772	1750	2134 01750	
Z 32	842	820	2134 00820		Z 70	1797	1775	2134 01775	
Z 33	847	825	2134 00825		Z 71	1822	1800	2134 01800	
Z 33 1/2	872	850	2134 00850		Z 73	1872	1850	2134 01850	
Z 34	887	865	2134 00865	www.duri.at	Z 75	1922	1900	2134 01900	www.duri.at
Z 35	897	875	2134 00875		Z 78	1997	1975	2134 01975	
Z 36	922	900	2134 00900		Z 79	2022	2000	2134 02000	
Z 37	947	925	2134 00925		Z 83 1/2	2142	2120	2134 02120	
Z 38	972	950	2134 00950		Z 88	2262	2240	2134 02240	
Z 38 1/2	997	975	2134 00975	www.duri.at	Z 93	2382	2360	2134 02360	www.duri.at
Z 39	1022	1000	2134 01000		Z 98	2522	2500	2134 02500	
Z 40	1038	1016	2134 01016		Z 134	3422	3400	2134 03400	
Z 40 1/2	1052	1030	2134 01030						
Z 41	1063	1041	2134 01041						
Z 41 1/2	1072	1050	2134 01050	www.duri.at					
Z 42	1082	1060	2134 01060						
Z 43	1102	1080	2134 01080						
Z 43 1/4	1122	1100	2134 01100						
Z 44	1142	1120	2134 01120						

Gewicht / belt weight: ca. 0,064 kg/m

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at


Längen in fettter Schrift in Ausführung satzkonstant / Lengths in bold print are for use in belt sets

[^] flankenoffen, formgezahnt
[^] Moulded cogged raw edge V-beits

Aussenlänge La = Ld + 16mm

Innenlänge Li = Ld - 22mm

Richtlänge Ld = Wirklänge Lw
Datum length Ld = Pitch length Lw



Keilriemen nach DIN 2215 / ISO 4184 Classical Section V-Belts

Profil/Section A/13

Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Innenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Innenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
A 16	437	407	2135 00407	www.duri.at	A 46 1/2	1210	1180	2135 01180	www.duri.at
A 18	487	457	2135 00457		A 47	1230	1200	2135 01200	
A 19	510	480	2135 00480		A 47 1/2	1245	1215	2135 01215	
A 20	538	508	2135 00508		A 48	1250	1220	2135 01220	
A 21	565	535	2135 00535		A 48 1/2	1255	1225	2135 01225	
A 22	590	560	2135 00560	www.duri.at	A 49	1280	1250	2135 01250	www.duri.at
A 23	605	575	2135 00575		A 50	1300	1270	2135 01270	
A 23 1/2	630	600	2135 00600		A 51	1330	1300	2135 01300	
A 24	640	610	2135 00610		A 52	1350	1320	2135 01320	
A 25	660	630	2135 00630		A 53	1380	1350	2135 01350	
A 26	680	650	2135 00650	www.duri.at	A 54	1405	1375	2135 01375	www.duri.at
A 26 1/2	700	670	2135 00670		A 55	1430	1400	2135 01400	
A 27	716	686	2135 00686		A 56	1452	1422	2135 01422	
A 27 1/2	730	700	2135 00700		A 57	1480	1450	2135 01450	
A 28	740	710	2135 00710		A 58	1505	1475	2135 01475	
A 29	760	730	2135 00730	www.duri.at	A 59	1530	1500	2135 01500	www.duri.at
A 29 1/2	780	750	2135 00750		A 60	1555	1525	2135 01525	
A 30	797	767	2135 00767		A 61	1580	1550	2135 01550	
A 31	805	775	2135 00775		A 62	1605	1575	2135 01575	
A 31 1/2	830	800	2135 00800		A 63	1630	1600	2135 01600	
A 32	843	813	2135 00813	www.duri.at	A 64	1655	1625	2135 01625	www.duri.at
A 32 1/2	855	825	2135 00825		A 65	1680	1650	2135 01650	
A 33	871	841	2135 00841		A 66	1706	1676	2135 01676	
A 33 1/2	880	850	2135 00850		A 67	1730	1700	2135 01700	
A 34	900	870	2135 00870		A 68	1755	1725	2135 01725	
A 34 1/2	905	875	2135 00875	www.duri.at	A 69	1780	1750	2135 01750	www.duri.at
A 35	919	889	2135 00889		A 70	1805	1775	2135 01775	
A 35 1/2	930	900	2135 00900		A 71	1830	1800	2135 01800	
A 36	944	914	2135 00914		A 72	1855	1825	2135 01825	
A 37	955	925	2135 00925		A 73	1884	1854	2135 01854	
A 37 1/2	980	950	2135 00950	www.duri.at	A 74	1910	1880	2135 01880	www.duri.at
A 38	995	965	2135 00965		A 75	1930	1900	2135 01900	
A 38 1/2	1005	975	2135 00975		A 76	1960	1930	2135 01930	
A 39	1030	1000	2135 01000		A 77	1986	1956	2135 01956	
A 40	1046	1016	2135 01016		A 78	2010	1980	2135 01980	
A 40 1/2	1060	1030	2135 01030	www.duri.at	A 79	2030	2000	2135 02000	www.duri.at
A 41	1071	1041	2135 01041		A 80	2062	2032	2135 02032	
A 41 1/2	1080	1050	2135 01050		A 81	2090	2060	2135 02060	
A 42	1090	1060	2135 01060		A 82	2113	2083	2135 02083	
A 42 1/2	1105	1075	2135 01075		A 83	2130	2100	2135 02100	
A 43	1130	1100	2135 01100	www.duri.at	A 83 1/2	2150	2120	2135 02120	www.duri.at
A 43 1/2	1135	1105	2135 01105		A 84	2164	2134	2135 02134	
A 44	1150	1120	2135 01120		A 84 1/2	2180	2150	2135 02150	
A 45	1173	1143	2135 01143		A 85	2190	2160	2135 02160	
A 45 1/2	1180	1150	2135 01150						
A 46	1198	1168	2135 01168						

Gewicht / belt weight: ca. 0,109 kg/m

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at


Längen in **fetter** Schrift in Ausführung satzkonstant / Lengths in bold print are for use in belt sets

Aussenlänge La = Ld + 20mm

Richtlänge Ld = Wirklänge Lw

Innenlänge Li = Ld - 30mm

Datum length Ld = Pitch length Lw



Keilriemen nach DIN 2215 / ISO 4184 Classical Section V-Belts

Profil/Section A/13

Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Innenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Innenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
A 86 1/2	2230	2200	2135 02200	www.duri.at					
A 87	2240	2210	2135 02210						
A 88	2270	2240	2135 02240						
A 89	2291	2261	2135 02261						
A 90	2316	2286	2135 02286						
A 91	2341	2311	2135 02311	www.duri.at					
A 92	2367	2337	2135 02337						
A 93	2390	2360	2135 02360						
A 94	2418	2388	2135 02388						
A 95	2443	2413	2135 02413						
A 96	2468	2438	2135 02438	www.duri.at					
A 97	2494	2464	2135 02464						
A 98	2530	2500	2135 02500						
A 99	2544	2514	2135 02514						
A 100	2570	2540	2135 02540						
A 102	2621	2591	2135 02591	www.duri.at					
A 103	2646	2616	2135 02616						
A 104	2680	2650	2135 02650						
A 105	2697	2667	2135 02667						
A 107	2755	2725	2135 02725						
A 108	2773	2743	2135 02743	www.duri.at					
A 110	2830	2800	2135 02800						
A 112	2875	2845	2135 02845						
A 113	2900	2870	2135 02870						
A 114	2926	2896	2135 02896						
A 115	2950	2920	2135 02920	www.duri.at					
A 116	2976	2946	2135 02946						
A 118	3030	3000	2135 03000						
A 120	3078	3048	2135 03048	www.duri.at					
A 124	3180	3150	2135 03150						
A 128	3280	3250	2135 03250	www.duri.at					
A 130	3332	3302	2135 03302						
A 132	3380	3350	2135 03350						
A 136	3484	3454	2135 03454						
A 140	3580	3550	2135 03550						
A 144	3688	3658	2135 03658	www.duri.at					
A 148	3780	3750	2135 03750						
A 154	3942	3912	2135 03912						
A 158	4030	4000	2135 04000						
A 167	4280	4250	2135 04250						
A 185	4730	4700	2135 04700	www.duri.at					
A 187	4780	4750	2135 04750						
A 197	5030	5000	2135 05000						
A 232	5930	5900	2135 05900						

Gewicht / belt weight: ca. 0,109 kg/m

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at


Längen in **fetter** Schrift in Ausführung satzkonstant / Lengths in bold print are for use in belt sets

Aussenlänge La = Ld + 20mm

Richtlänge Ld = Wirklänge Lw

Innenlänge Li = Ld - 30mm

Datum length Ld = Pitch length Lw



Keilriemen nach DIN 2215 / ISO 4184 Classical Section V-Belts

Profil/Section B/17

Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Innenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Innenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
B 23	610	570	2136 00570	www.duri.at	B 55	1440	1400	2136 01400	www.duri.at
B 24	655	615	2136 00615		B 56	1462	1422	2136 01422	
B 25	670	630	2136 00630		B 57	1490	1450	2136 01450	
B 26	690	650	2136 00650		B 58	1513	1473	2136 01473	
B 26 1/2	710	670	2136 00670		B 59	1540	1500	2136 01500	
B 27	726	686	2136 00686	www.duri.at	B 60	1565	1525	2136 01525	www.duri.at
B 28	750	710	2136 00710		B 61	1590	1550	2136 01550	
B 29	765	725	2136 00725		B 62	1615	1575	2136 01575	
B 30	790	750	2136 00750		B 63	1640	1600	2136 01600	
B 31	815	775	2136 00775		B 64	1665	1625	2136 01625	
B 32	840	800	2136 00800	www.duri.at	B 65	1690	1650	2136 01650	www.duri.at
B 32 1/2	865	825	2136 00825		B 66	1716	1676	2136 01676	
B 33	876	836	2136 00836		B 67	1740	1700	2136 01700	
B 34	890	850	2136 00850		B 68	1765	1725	2136 01725	
B 34 1/2	915	875	2136 00875		B 69	1790	1750	2136 01750	
B 35	929	889	2136 00889	www.duri.at	B 69 1/2	1801	1761	2136 01761	www.duri.at
B 36	940	900	2136 00900		B 70	1815	1775	2136 01775	
B 37	965	925	2136 00925		B 71	1840	1800	2136 01800	
B 37 1/2	990	950	2136 00950		B 72	1869	1829	2136 01829	
B 38	1005	965	2136 00965		B 73	1890	1850	2136 01850	
B 38 1/2	1015	975	2136 00975	www.duri.at	B 74	1920	1880	2136 01880	www.duri.at
B 39	1040	1000	2136 01000		B 75	1940	1900	2136 01900	
B 40	1056	1016	2136 01016		B 76	1970	1930	2136 01930	
B 40 1/2	1070	1030	2136 01030		B 77	1990	1950	2136 01950	
B 41	1080	1040	2136 01040		B 78	2021	1981	2136 01981	
B 41 1/2	1090	1050	2136 01050	www.duri.at	B 79	2040	2000	2136 02000	www.duri.at
B 42	1100	1060	2136 01060		B 80	2072	2032	2136 02032	
B 42 1/2	1115	1075	2136 01075		B 81	2100	2060	2136 02060	
B 43	1130	1090	2136 01090		B 82	2123	2083	2136 02083	
B 43 1/2	1140	1100	2136 01100		B 83	2140	2100	2136 02100	
B 44	1160	1120	2136 01120	www.duri.at	B 83 1/2	2160	2120	2136 02120	www.duri.at
B 45	1190	1150	2136 01150		B 84	2174	2134	2136 02134	
B 45 1/2	1203	1163	2136 01163		B 85	2200	2160	2136 02160	
B 46	1215	1175	2136 01175		B 86	2240	2200	2136 02200	
B 46 1/2	1220	1180	2136 01180		B 87	2250	2210	2136 02210	
B 47	1240	1200	2136 01200	www.duri.at	B 88	2280	2240	2136 02240	www.duri.at
B 48	1255	1215	2136 01215		B 89	2301	2261	2136 02261	
B 48 1/2	1265	1225	2136 01225		B 90	2326	2286	2136 02286	
B 49	1290	1250	2136 01250		B 91	2340	2300	2136 02300	
B 50	1315	1275	2136 01275		B 92	2377	2337	2136 02337	
B 51	1340	1300	2136 01300	www.duri.at	B 93	2400	2360	2136 02360	www.duri.at
B 52	1360	1320	2136 01320		B 94	2428	2388	2136 02388	
B 52 1/2	1375	1335	2136 01335		B 94 1/2	2440	2400	2136 02400	
B 53	1390	1350	2136 01350		B 95	2453	2413	2136 02413	
B 53 1/2	1400	1360	2136 01360		B 96	2478	2438	2136 02438	
B 54	1412	1372	2136 01372		B 96 1/2	2490	2450	2136 02450	

Gewicht / belt weight: ca. 0,196 kg/m

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at


Längen in **fetter** Schrift in Ausführung satzkonstant / Lengths in bold print are for use in belt sets

Aussenlänge La = Ld + 29mm

Richtlänge Ld = Wirklänge Lw

Innenlänge Li = Ld - 40mm

Datum length Ld = Pitch length Lw



Keilriemen nach DIN 2215 / ISO 4184 Classical Section V-Belts

Profil/Section B/17

Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Innenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Innenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
B 97	2505	2465	2136 02465	www.duri.at	B 165	4240	4200	2136 04200	www.duri.at
B 98	2540	2500	2136 02500		B 167	4290	4250	2136 04250	
B 99	2555	2515	2136 02515		B 170	4350	4320	2136 04320	
B 100	2580	2540	2136 02540		B 173	4434	4394	2136 04394	
B 101	2605	2565	2136 02565		B 175	4490	4450	2136 04450	
B 102	2640	2600	2136 02600	www.duri.at	B 177	4540	4500	2136 04500	www.duri.at
B 103	2656	2616	2136 02616		B 180	4612	4572	2136 04572	
B 104	2690	2650	2136 02650		B 185	4729	4699	2136 04699	
B 105	2707	2667	2136 02667		B 187	4790	4750	2136 04750	
B 106	2740	2700	2136 02700		B 192	4920	4880	2136 04880	
B 107	2758	2718	2136 02718	www.duri.at	B 195	4993	4953	2136 04953	www.duri.at
B 108	2790	2750	2136 02750		B 197	5040	5000	2136 05000	
B 109	2800	2770	2136 02770		B 204	5212	5182	2136 05182	
B 110	2840	2800	2136 02800		B 208	5340	5300	2136 05300	
B 111	2850	2820	2136 02820		B 210	5374	5334	2136 05334	
B 112	2885	2845	2136 02845	www.duri.at	B 220	5640	5600	2136 05600	www.duri.at
B 114	2940	2900	2136 02900		B 228	5820	5790	2136 05790	
B 115	2961	2921	2136 02921		B 236	6040	6000	2136 06000	
B 116	2990	2950	2136 02950		B 240	6136	6096	2136 06096	
B 118	3040	3000	2136 03000		B 248	6340	6300	2136 06300	
B 120	3088	3048	2136 03048	www.duri.at	B 255	6510	6480	2136 06480	www.duri.at
B 122	3139	3099	2136 03099		B 264	6740	6700	2136 06700	
B 124	3190	3150	2136 03150		B 276	7040	7000	2136 07000	
B 126	3240	3200	2136 03200		B 280	7140	7100	2136 07100	
B 128	3290	3250	2136 03250						
B 130	3342	3302	2136 03302	www.duri.at					
B 131	3360	3330	2136 03330						
B 132	3390	3350	2136 03350						
B 134	3444	3404	2136 03404						
B 136	3490	3450	2136 03450						
B 138	3545	3505	2136 03505	www.duri.at					
B 140	3590	3550	2136 03550						
B 142	3640	3600	2136 03600						
B 144	3698	3658	2136 03658						
B 146	3740	3700	2136 03700						
B 148	3790	3750	2136 03750	www.duri.at					
B 150	3850	3810	2136 03810						
B 151	3890	3850	2136 03850						
B 152	3901	3861	2136 03861						
B 154	3952	3912	2136 03912						
B 155	3990	3950	2136 03950	www.duri.at					
B 156	4002	3962	2136 03962						
B 158	4040	4000	2136 04000						
B 160	4104	4064	2136 04064						
B 162	4155	4115	2136 04115						
B 163	4170	4140	2136 04140						
B 164	4196	4166	2136 04166						

Gewicht / belt weight: ca. 0,196 kg/m

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at


Längen in **fetter** Schrift in Ausführung satzkonstant / Lengths in bold print are for use in belt sets

Aussenlänge **La** = **Ld** + 29mm

Innenlänge **Li** = **Ld** - 40mm

Richtlänge **Ld** = Wirklänge **Lw**

Datum length **Ld** = Pitch length **Lw**



Keilriemen nach DIN 2215 / ISO 4184 Classical Section V-Belts

Profil/Section 20					Profil/Section 25				
Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Innenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Innenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
950	900	2137 00900			1460	1400	2139 01400		
1050	1000	2137 01000			1560	1500	2139 01500		
1110	1060	2137 01060			1660	1600	2139 01600		
1170	1120	2137 01120	www.duri.at		1760	1700	2139 01700	www.duri.at	
1230	1180	2137 01180			1860	1800	2139 01800		
1300	1250	2137 01250			1960	1900	2139 01900		
1370	1320	2137 01320			2060	2000	2139 02000		
1450	1400	2137 01400			2180	2120	2139 02120	www.duri.at	
1550	1500	2137 01500	www.duri.at		2300	2240	2139 02240	www.duri.at	
1650	1600	2137 01600			2420	2360	2139 02360		
1750	1700	2137 01700			2560	2500	2139 02500		
1850	1800	2137 01800			2710	2650	2139 02650		
1950	1900	2137 01900			2760	2700	2139 02700		
2050	2000	2137 02000	www.duri.at		2860	2800	2139 02800	www.duri.at	
2170	2120	2137 02120			3060	3000	2139 03000		
2290	2240	2137 02240			3210	3150	2139 03150		
2410	2360	2137 02360			3410	3350	2139 03350		
2550	2500	2137 02500			3610	3550	2139 03550	www.duri.at	
2700	2650	2137 02650	www.duri.at		3810	3750	2139 03750	www.duri.at	
2850	2800	2137 02800			4060	4000	2139 04000		
3050	3000	2137 03000			4310	4250	2139 04250		
3200	3150	2137 03150			4560	4500	2139 04500		
3400	3350	2137 03350			4810	4750	2139 04750	www.duri.at	
3600	3550	2137 03550	www.duri.at		5060	5000	2139 05000	www.duri.at	
3800	3750	2137 03750			5360	5300	2139 05300		
4050	4000	2137 04000			5660	5600	2139 05600		
4550	4500	2137 04500			6060	6000	2139 06000		
5050	5000	2137 05000			6360	6300	2139 06300		
6050	6000	2137 06000			6760	6700	2139 06700	www.duri.at	
					7160	7100	2139 07100		
					7560	7500	2139 07500		
					8060	8000	2139 08000		
					8560	8500	2139 08500		
					9060	9000	2139 09000		
Aussenlänge La = Ld + 31mm Profil 20					Aussenlänge La = Ld + 39mm Profil 25				
Innenlänge Li = Ld - 48mm Profil 20					Innenlänge Li = Ld - 61mm Profil 25				

Profil 20 Gewicht / belt weight: ca. 0,266 kg/m


Gewicht / belt weight: ca. 0,420 kg/m

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at

Längen in **fetter** Schrift in Ausführung satzkonstant / Lengths in bold print are for use in belt sets

Richtlänge Ld = Wirklänge Lw

Datum length Ld = Pitch length Lw



Keilriemen nach DIN 2215 / ISO 4184

Classical Section V-Belts

Profil/Section C/22

Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Innenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Innenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
C 43	1148	1090	2138 01090	www.duri.at	C 103	2678	2620	2138 02620	www.duri.at
C 44	1176	1118	2138 01118		C 104	2700	2642	2138 02642	
C 47	1258	1200	2138 01200		C 105	2725	2667	2138 02667	
C 48	1273	1215	2138 01215		C 106	2750	2692	2138 02692	
C 49	1308	1250	2138 01250		C 108	2808	2750	2138 02750	
C 51	1353	1295	2138 01295	www.duri.at	C 110	2858	2800	2138 02800	www.duri.at
C 52	1378	1320	2138 01320		C 112	2903	2845	2138 02845	
C 53	1408	1350	2138 01350		C 114	2954	2896	2138 02896	
C 54	1433	1375	2138 01375		C 115	2979	2921	2138 02921	
C 55	1458	1400	2138 01400		C 116	3008	2950	2138 02950	
C 56	1483	1425	2138 01425	www.duri.at	C 117	3023	2965	2138 02965	www.duri.at
C 57	1508	1450	2138 01450		C 118	3058	3000	2138 03000	
C 58	1533	1475	2138 01475		C 119	3078	3020	2138 03020	
C 59	1558	1500	2138 01500		C 120	3106	3048	2138 03048	
C 60	1582	1524	2138 01524		C 122	3157	3099	2138 03099	
C 61	1608	1550	2138 01550	www.duri.at	C 124	3208	3150	2138 03150	www.duri.at
C 62	1632	1574	2138 01574		C 126	3258	3200	2138 03200	
C 63	1658	1600	2138 01600		C 128	3308	3250	2138 03250	
C 64	1688	1630	2138 01630		C 130	3360	3302	2138 03302	
C 65	1708	1650	2138 01650		C 132	3408	3350	2138 03350	
C 66	1734	1676	2138 01676	www.duri.at	C 134	3462	3404	2138 03404	www.duri.at
C 67	1758	1700	2138 01700		C 136	3508	3450	2138 03450	
C 68	1785	1727	2138 01727		C 138	3563	3505	2138 03505	
C 69	1808	1750	2138 01750		C 140	3608	3550	2138 03550	
C 70	1836	1778	2138 01778	www.duri.at	C 142	3665	3607	2138 03607	www.duri.at
C 71	1858	1800	2138 01800	www.duri.at	C 144	3716	3658	2138 03658	www.duri.at
C 72	1887	1829	2138 01829		C 146	3758	3700	2138 03700	
C 73	1912	1854	2138 01854		C 148	3808	3750	2138 03750	
C 74	1938	1880	2138 01880		C 150	3868	3810	2138 03810	
C 75	1958	1900	2138 01900		C 152	3918	3860	2138 03860	
C 76	1988	1930	2138 01930	www.duri.at	C 158	4058	4000	2138 04000	www.duri.at
C 77	2014	1956	2138 01956		C 162	4158	4100	2138 04100	
C 78	2039	1981	2138 01981		C 164	4224	4166	2138 04166	
C 79	2058	2000	2138 02000		C 166	4274	4216	2138 04216	
C 80	2090	2032	2138 02032		C 167	4308	4250	2138 04250	
C 81	2118	2060	2138 02060	www.duri.at	C 168	4325	4267	2138 04267	www.duri.at
C 82	2141	2083	2138 02093		C 170	4376	4318	2138 04318	
C 83	2166	2108	2138 02108		C 173	4452	4394	2138 04394	
C 83 1/2	2178	2120	2138 02120		C 175	4503	4445	2138 04445	
C 84	2192	2134	2138 02134	www.duri.at	C 177	4558	4500	2138 04500	www.duri.at
C 85	2217	2159	2138 02159	www.duri.at	C 180	4630	4572	2138 04572	www.duri.at
C 86	2242	2184	2138 02184		C 187	4808	4750	2138 04750	
C 87	2268	2210	2138 02210		C 190	4884	4826	2138 04826	
C 88	2298	2240	2138 02240		C 195	5011	4953	2138 04953	
C 89	2319	2261	2138 02261		C 197	5058	5000	2138 05000	
C 90	2344	2286	2138 02286	www.duri.at	C 208	5358	5300	2138 05300	www.duri.at
C 91	2368	2310	2138 02310		C 210	5392	5334	2138 05334	
C 92	2395	2337	2138 02337		C 214	5498	5440	2138 05440	
C 93	2418	2360	2138 02360		C 220	5658	5600	2138 05600	
C 94	2446	2388	2138 02388	www.duri.at	C 225	5773	5715	2138 05715	www.duri.at
C 95	2471	2413	2138 02413	www.duri.at	C 236	6058	6000	2138 06000	www.duri.at
C 96	2496	2438	2138 02438		C 240	6154	6096	2138 06096	
C 96 1/2	2508	2450	2138 02450		C 248	6358	6300	2138 06300	
C 97	2522	2464	2138 02464		C 264	6758	6700	2138 06700	
C 98	2558	2500	2138 02500		C 270	6916	6858	2138 06858	
C 99	2583	2525	2138 02525		C 280	7158	7100	2138 07100	
C 100	2598	2540	2138 02540		C 295	7558	7500	2138 07500	
C 101	2618	2560	2138 02560		C 300	7678	7620	2138 07620	
C 102	2649	2591	2138 02591		C 315	8058	8000	2138 08000	

Profil C/22 Gewicht / belt weight: ca. 0,324 kg/m


Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at

Aussenlänge La = Ld + 30mm

Richtlänge Ld = Wirklänge Lw

Innenlänge Li = Ld - 58mm

Datum length Ld = Pitch length Lw



Keilriemen nach DIN 2215 / ISO 4184 Classical Section V-Belts

Profil/Section D/32

Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Innenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Innenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
D 79	2075	2000	2140 02000	www.duri.at	D 300	7695	7620	2140 07620	www.duri.at
D 98	2575	2500	2140 02500		D 315	8075	8000	2140 08000	
D 104	2725	2650	2140 02650		D 320	8205	8130	2140 08130	
D 110	2875	2800	2140 02800		D 330	8457	8382	2140 08382	
D 118	3075	3000	2140 03000		D 335	8575	8500	2140 08500	
D 120	3123	3048	2140 03048	www.duri.at	D 354	9075	9000	2140 09000	www.duri.at
D 124	3225	3150	2140 03150		D 374	9575	9500	2140 09500	
D 128	3326	3251	2140 03251		D 394	10075	10000	2140 10000	
D 132	3425	3350	2140 03350		D 418	10700	10625	2140 10625	
D 135	3500	3425	2140 03425		D 441	11275	11200	2140 11200	www.duri.at
D 136	3529	3454	2140 03454	www.duri.at	D 477	12200	12125	2140 12125	www.duri.at
D 140	3625	3550	2140 03550		D 536	14000	13625	2140 13625	
D 144	3733	3658	2140 03658						
D 148	3825	3750	2140 03750						
D 154	4000	3925	2140 03925						
D 158	4075	4000	2140 04000	www.duri.at					
D 162	4190	4115	2140 04115						
D 167	4325	4250	2140 04250						
D 173	4469	4394	2140 04394						
D 177	4575	4500	2140 04500						
D 179	4620	4545	2140 04545	www.duri.at					
D 180	4647	4572	2140 04572						
D 187	4825	4750	2140 04750						
D 190	4901	4826	2140 04826						
D 195	5028	4953	2140 04953						
D 197	5075	5000	2140 05000	www.duri.at					
D 204	5260	5185	2140 05185						
D 208	5375	5300	2140 05300						
D 210	5409	5334	2140 05334						
D 220	5675	5600	2140 05600						
D 225	5790	5715	2140 05715	www.duri.at	E 118	3080	3000	2141 03000	www.duri.at
D 228	5870	5795	2140 05795		E 158	4080	4000	2141 04000	
D 236	6075	6000	2140 06000		E 197	5080	5000	2141 05000	
D 240	6171	6096	2140 06096		E 220	5680	5600	2141 05600	www.duri.at
D 248	6375	6300	2140 06300		E 236	6080	6000	2141 06000	
D 255	6555	6480	2140 06480	www.duri.at	E 248	6380	6300	2141 06300	www.duri.at
D 264	6775	6700	2140 06700		E 280	7180	7100	2141 07100	
D 270	6933	6858	2140 06858		E 295	7580	7500	2141 07500	
D 280	7175	7100	2140 07100		E 315	8080	8000	2141 08000	
D 295	7575	7500	2140 07500		E 354	9080	9000	2141 09000	
					E 394	10080	10000	2141 10000	
					E 441	11280	11200	2141 11200	
					E 492	12580	12500	2141 12500	

Gewicht / belt weight: ca. 0,668 kg/m

Gewicht / belt weight: ca. 0,958 kg/m

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at


Längen in **fetter** Schrift in Ausführung satzkonstant / Lengths in bold print are for use in belt sets

Aussenlänge La = Ld + 51mm (C 32)


Richtlänge Ld = Wirklänge Lw

Innenlänge Li = Ld - 75mm (C 32)

Datum length Ld = Pitch length Lw



Hochleistungs-Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 7753 Teil 1 High power narrow moulded cogged raw edge V-Belts



Profil/Section XPA

Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
707	2122 00707	www.duri.at	1320	2122 01320	www.duri.at	2300	2122 02300	www.duri.at
732	2122 00732		1332	2122 01332		2360	2122 02360	
750	2122 00750		1357	2122 01357		2410	2122 02410	
757	2122 00757		1367	2122 01367		2432	2122 02432	
775	2122 00775		1382	2122 01382		2482	2122 02482	
782	2122 00782	www.duri.at	1400	2122 01400	www.duri.at	2500	2122 02500	www.duri.at
800	2122 00800		1415	2122 01415		2532	2122 02532	
807	2122 00807		1420	2122 01420		2582	2122 02582	
832	2122 00832		1432	2122 01432		2607	2122 02607	
850	2122 00850		1450	2122 01450		2632	2122 02632	
857	2122 00857	www.duri.at	1457	2122 01457	www.duri.at	2650	2122 02650	www.duri.at
882	2122 00882		1482	2122 01482		2682	2122 02682	
900	2122 00900		1490	2122 01490		2732	2122 02732	
907	2122 00907		1500	2122 01500		2782	2122 02782	
925	2122 00925		1507	2122 01507		2800	2122 02800	
932	2122 00932	www.duri.at	1532	2122 01532	www.duri.at	2832	2122 02832	www.duri.at
940	2122 00940		1550	2122 01550		2882	2122 02882	
950	2122 00950		1557	2122 01557		2932	2122 02932	
957	2122 00957		1582	2122 01582		3000	2122 03000	
969	2122 00969		1600	2122 01600		3150	2122 03150	
982	2122 00982	www.duri.at	1607	2122 01607	www.duri.at	3350	2122 03350	www.duri.at
1000	2122 01000		1632	2122 01632		3550	2122 03550	
1007	2122 01007		1650	2122 01650		3750	2122 03750	
1030	2122 01030		1657	2122 01657		4000	2122 04000	
1032	2122 01032		1700	2122 01700				
1055	2122 01055	www.duri.at	1732	2122 01732	www.duri.at			
1060	2122 01060		1750	2122 01750				
1082	2122 01082		1757	2122 01757				
1090	2122 01090		1800	2122 01800				
1107	2122 01107		1820	2122 01820				
1120	2122 01120	www.duri.at	1832	2122 01832	www.duri.at			
1132	2122 01132		1850	2122 01850				
1150	2122 01150		1882	2122 01882				
1157	2122 01157		1900	2122 01900				
1180	2122 01180		1950	2122 01950				
1190	2122 01190	www.duri.at	1957	2122 01957	www.duri.at			
1200	2122 01200		1982	2122 01982				
1207	2122 01207		2000	2122 02000				
1232	2122 01232		2032	2122 02032				
1250	2122 01250		2057	2122 02057				
1257	2122 01257	www.duri.at	2120	2122 02120	www.duri.at			
1272	2122 01272		2160	2122 02160				
1282	2122 01282		2182	2122 02182				
1300	2122 01300		2240	2122 02240				
1307	2122 01307		2282	2122 02282				
						weitere Zwischengrößen lagernd!		

Gewicht / belt weight: ca. 0,111kg/m


Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at

Aussenlänge La = Ld + 18mm



Innenlänge Li = Ld - 45mm

Nennlänge = Richtlänge Ld oder Wirklänge Lw

Datum length Ld = Pitch length Lw



Hochleistungs-Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 7753 Teil 1 High power narrow moulded cogged raw edge V-Belts

Profil/Section XPB / 5VX			Profil/Section XPC			
Richtlänge mm	Riemenbez USA-Standard Zoll	Artikel Nummer	EURO Stück	Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
						
1250		2123 01250	www.duri.at	2000	2124 02000	
1320		2123 01320		2120	2124 02120	
1400		2123 01400		2240	2124 02240	
1500		2123 01500		2360	2124 02360	
1600		2123 01600		2500	2124 02500	
1700		2123 01700	www.duri.at	2650	2124 02650	
1800		2123 01800		2800	2124 02800	
1850		2123 01850		3000	2124 03000	
1900	5VX 750	2123 01900	www.duri.at	3150	2124 03150	
2000		2123 02000		3350	2124 03350	
2020	5VX 800	2123 02020	www.duri.at	3550	2124 03550	
2120		2123 02120				
2150	5VX 850	2123 02150	www.duri.at			
2240		2123 02240				
2280	5VX 900	2123 02280	www.duri.at			
2360		2123 02360	www.duri.at			
2400	5VX 950	2123 02400	www.duri.at			
2500		2123 02500	www.duri.at			
2650		2123 02650	www.duri.at			
2680	5VX 1060	2123 02680	www.duri.at			
2800		2123 02800	www.duri.at			
2840	5VX 1120	2123 02840	www.duri.at			
3000		2123 03000	www.duri.at			
3150		2123 03150	www.duri.at			
3350	5VX 1320	2123 03350	www.duri.at			
3550	5VX 1400	2123 03550				
weitere Zwischengrößen lagernd!						
XPZ / 3VX sind austauschbare Abmessungen (nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar)						

Gewicht / belt weight: ca. 0,183kg/m

Gewicht / belt weight: ca. 0,340kg/m



Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at

Aussenlänge La = Ld + 22mm

Nennlänge = Richtlänge Ld oder Wirklänge Lw

Innenlänge Li = Ld - 60mm

Datum length Ld = Pitch length Lw



Hochleistungs-Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt High power narrow moulded cogged raw edge V-Belts

Profil/Section 3VX/9NX

Riemenbez. USA-Standard Zoll	Riemenbez. Aussenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Riemenbez. USA-Standard Zoll	Riemenbez. Aussenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
3VX 250	635	2151 00250	www.duri.at	5VX 500	1270		www.duri.at
3VX 265	673	2151 00265		5VX 530	1346		
3VX 280	711	2151 00280		5VX 560	1422		
3VX 300	762	2151 00300		5VX 600	1524		
3VX 315	800	2151 00315		5VX 630	1600		
3VX 335	851	2151 00335	www.duri.at	5VX 670	1702		www.duri.at
3VX 355	902	2151 00355		5VX 710	1803		
3VX 375	952	2151 00375		5VX 750	1905		
3VX 400	1016	2151 00400		5VX 800	2032		
3VX 425	1079	2151 00425		5VX 850	2159		
3VX 450	1143	2151 00450	www.duri.at	5VX 900	2286		www.duri.at
3VX 475	1206	2151 00475		5VX 950	2413		
3VX 500	1270	2151 00500		5VX 1000	2540		
3VX 530	1346	2151 00530		5VX 1060	2692		
3VX 560	1422	2151 00560		5VX 1120	2845		
3VX 600	1524	2151 00600	www.duri.at	5VX 1180	2997		www.duri.at
3VX 630	1600	2151 00630		5VX 1250	3175		
3VX 670	1702	2151 00670		5VX 1320	3353		
3VX 710	1803	2151 00710		5VX 1400	3556		
3VX 750	1905	2151 00750					
3VX 800	2032	2151 00800	www.duri.at				
3VX 850	2159	2151 00850					
3VX 900	2286	2151 00900					
3VX 950	2413	2152 00950					
3VX 1000	2540	2151 01000					
3VX 1060	2692	2151 01050	www.duri.at				
3VX 1120	2845	2151 01120					
3VX 1180	2997	2151 01180					
3VX 1250	3175	2152 01250					
3VX 1320	3353	2151 01320					
3VX 1400	3556	2151 01400					

Richtlänge $L_d = L_a - 4\text{mm}$
Innenlänge $L_i = L_a - 42\text{mm}$

Gewicht / belt weight: ca. 0,065kg/m



Richtlänge $L_d = L_a - 11\text{mm}$
Innenlänge $L_i = L_a - 71\text{mm}$

Gewicht / belt weight: ca. 0,183kg/m

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at

Nennlänge = Aussenlänge La



Nominal length = Outside length La



Hochleistungs-Keilriemen flankenoffen, formgezahnt High power moulded caged raw edge V-Belts

Profil/Section ZX/X10

Profil/Section AX/X13

Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
											
ZX 23	597	2161 00597	www.duri.at	AX 23	605	2162 00605	www.duri.at	AX 56	1452	2162 01452	www.duri.at
ZX 24	622	2161 00622		AX 23 1/2	630	2162 00630		AX 57	1480	2162 01480	
ZX 25	652	2161 00652		AX 24	640	2162 00640		AX 58	1505	2162 01505	
ZX 26	672	2161 00672		AX 25	660	2162 00660		AX 59	1530	2162 01530	
ZX 27	692	2161 00692		AX 26 1/2	700	2162 00700	www.duri.at	AX 62	1605	2162 01605	www.duri.at
ZX 28	732	2161 00732	www.duri.at	AX 27	716	2162 00716	www.duri.at	AX 63	1630	2162 01630	www.duri.at
ZX 29	752	2161 00752		AX 28	740	2162 00740		AX 67	1730	2162 01730	
ZX 29 1/2	772	2161 00772		AX 29	760	2162 00760		AX 70	1805	2162 01805	
ZX 31 1/2	822	2161 00822		AX 30	797	2162 00797		AX 71	1830	2162 01830	
ZX 32	842	2161 00842		AX 31	805	2162 00805		AX 75	1930	2162 01930	
ZX 33	847	2161 00847	www.duri.at	AX 32	843	2162 00843	www.duri.at	AX 79	2030	2162 02030	www.duri.at
ZX 33 1/2	872	2161 00872		AX 33	871	2162 00871		AX 88	2270	2162 02270	
ZX 35	897	2161 00897		AX 34	880	2162 00880		AX 93	2390	2162 02390	
ZX 36	922	2161 00922		AX 35	919	2162 00919		AX 98	2530°	2162 02530	
ZX 37	947	2161 00947		AX 35 1/2	930	2162 00930	www.duri.at	AX 104	2680°	2162 02680	www.duri.at
ZX 38	972	2161 00972	www.duri.at	AX 26 1/2	944	2162 00944	www.duri.at	AX 110	2830°	2162 02830	www.duri.at
ZX 40	1038°	2161 01038		AX 37	955	2162 00955		AX 118	3030°	2162 03030	
ZX 42	1082°	2161 01082		AX 37 1/2	980	2162 00980		AX 124	3180°	2162 03180	www.duri.at
ZX 46 1/2	1202°	2161 01202	www.duri.at	AX 38	995	2162 00995		AX 132	3380°	2162 03380	www.duri.at
ZX 52	1342°	2161 01342		AX 39	1030	2162 01030					
ZX 55	1422°	2161 01422		AX 40	1046	2162 01046	www.duri.at				
ZX 59	1522°	2161 01522		AX 41 1/2	1080	2162 01080					
				AX 42	1090	2162 01090					
				AX 43	1130	2162 01130					
				AX 44	1150	2162 01150	www.duri.at				
				AX 45 1/2	1180	2162 01180	www.duri.at				
				AX 46	1198	2162 01198					
				AX 47	1230	2162 01230					
				AX 48	1250	2162 01250					
				AX 49	1280	2162 01280	www.duri.at				
				AX 50	1300	2162 01300					
				AX 51	1330	2162 01330					
				AX 52	1350	2162 01350					
				AX 53	1380	2162 01380					
				AX 54	1405	2162 01405	www.duri.at				
				AX 55	1430	2162 01430					

Gewicht / belt weight: ca. 0,062kg/m



Gewicht / belt weight: ca. 0,099kg/m

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at

Aussenlänge La = Ld + 16mm
Innenlänge Li = Ld - 22mm

Aussenlänge La = Ld + 20mm
Innenlänge Li = Ld - 30mm


Richtlänge Ld = Wirklänge Lw
Datum length Ld = Pitch length Lw



Hochleistungs-Keilriemen flankenoffen, formgezahnt High power moulded cogged raw edge V-Belts

Profil/Section BX/X17

Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
					17mm		



Profil/Section CX/X22

Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Riemen-Nr.	Richtlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück
	22mm				14mm		

14mm

BX 23	610	2163 00610	www.duri.at	BX 67	1740	2163 01740	www.duri.at	CX 39	1058°	2164 01058	www.duri.at
BX 25	670	2163 00670		BX 69	1790	2163 01790		CX 43	1148°	2164 01148	
BX 26	690	2163 00690		BX 71	1840	2163 01840		CX 49	1308°	2164 01308	
BX 28	750	2163 00750		BX 73	1890	2163 01890		CX 52	1378°	2164 01378	
BX 29	765	2163 00765		BX 75	1940	2163 01940		CX 55	1458°	2164 01458	
BX 30	790	2163 00790	www.duri.at	BX 79	2040	2163 02040	www.duri.at	CX 59	1558°	2164 01558	www.duri.at
BX 31	815	2163 00815	www.duri.at	BX 88	2280	2163 02280		CX 62	1632°	2164 01632	
BX 32	840	2163 00840		BX 93	2400	2163 02400		CX 67	1758°	2164 01758	
BX 33	876	2163 00876		BX 98	2540	2163 02540		CX 68	1785°	2164 01785	
BX 34	890	2163 00890		BX 103	2656°	2163 02656		CX 71	1858°	2164 01858	
BX 34 1/2	915	2163 00915	www.duri.at	BX 104	2690°	2163 02690	www.duri.at	CX 75	1958°	2164 01958	www.duri.at
BX 35	929	2163 00929		BX 110	2840°	2163 02840		CX 79	2058°	2164 02058	
BX 36	940	2163 00940		BX 118	3040°	2163 03040		CX 81	2118°	2164 02118	
BX 37	965	2163 00965		BX 124	3190°	2163 03190		CX 85	2217°	2164 02217	
BX 38	1005	2163 01005		BX 132	3390°	2163 03390		CX 88	2298°	2164 02298	
BX 39	1040	2163 01040	www.duri.at					CX 90	2344°	2164 02344	www.duri.at
BX 40	1056	2163 01056						CX 93	2418°	2164 02418	
BX 41	1080	2163 01080						CX 96	2496°	2164 02496	
BX 42	1100	2163 01100						CX 98	2558°	2164 02558	
BX 43	1130	2163 01130						CX 110	2858°	2164 02858	
BX 44	1160	2163 01160	www.duri.at					CX 118	3058°	2164 03058	www.duri.at
BX 45	1190	2163 01190						CX 124	3208°	2164 03208	
BX 45 1/2	1203	2163 01203	www.duri.at					CX 132	3408°	2164 03408	www.duri.at
BX 46	1215	2163 01215									
BX 46 1/2	1220	2163 01220									
BX 47	1240	2163 01240	www.duri.at								
BX 48	1255	2163 01255									
BX 49	1290	2163 01290									
BX 50	1315	2163 01315									
BX 51	1340	2163 01340									
BX 52	1360	2163 01360	www.duri.at								
BX 53	1390	2163 01390									
BX 54	1412	2163 01412									
BX 55	1440	2163 01440									
BX 67	1490	2163 01490									
BX 58	1513	2163 01513	www.duri.at								
BX 59	1540	2163 01540									
BX 61	1590	2163 01590									
BX 62	1615	2163 01615									
BX 63	1640	2163 01640									

Gewicht / belt weight: ca. 0,165kg/m



Gewicht / belt weight: ca. 0,276kg/m

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at

Aussenlänge $L_a = L_d + 29\text{mm}$
Innenlänge $L_i = L_d - 40\text{mm}$

Richtlänge $L_d = \text{Wirklänge } L_w$
datum length $L_d = \text{Pitch length } L_w$

Aussenlänge $L_a = L_d + 30\text{mm}$
Innenlänge $L_i = L_d - 58\text{mm}$


**KFZ - Keilriemen flankenoffen, formgezahnt
Fan moulded cogged raw edge V-Belts**



Profil/Section AVX 10 super						Profil/Section AVX 13 super					
Außen länge mm	Artikel Nummer	Euro Stück	Außen länge mm	Artikel Nummer	Euro Stück	Außen länge mm	Artikel Nummer	Euro Stück	Außen länge mm	Artikel Nummer	Euro Stück
600	2181 00600	www.duri.at	975	2181 00975	www.duri.at	640	2182 00640	www.duri.at	1290	2182 01290	www.duri.at
613	2181 00613	www.duri.at	980	2181 00980	www.duri.at	700	2182 00700	www.duri.at	1300	2182 01300	www.duri.at
617	2181 00617	www.duri.at	990	2181 00990	www.duri.at	715	2182 00715	www.duri.at	1325	2182 01325	www.duri.at
625	2181 00625	www.duri.at	995	2181 00995	www.duri.at	725	2182 00725	www.duri.at	1350	2182 01350	www.duri.at
630	2181 00630	www.duri.at	1000	2181 01000	www.duri.at	750	2182 00750	www.duri.at	1375	2182 01375	www.duri.at
635	2181 00635	www.duri.at	1005	2181 01005	www.duri.at	765	2182 00765	www.duri.at	1385	2182 01385	www.duri.at
643	2181 00643	www.duri.at	1013	2181 01013	www.duri.at	775	2182 00775	www.duri.at	1400	2182 01400	www.duri.at
650	2181 00650	www.duri.at	1025	2181 01025	www.duri.at	800	2182 00800	www.duri.at	1410	2182 01410	www.duri.at
660	2181 00660	www.duri.at	1035	2181 01035	www.duri.at	810	2182 00810	www.duri.at	1425	2182 01425	www.duri.at
675	2181 00675	www.duri.at	1050	2181 01050	www.duri.at	818	2182 00818	www.duri.at	1450	2182 01450	www.duri.at
685	2181 00685	www.duri.at	1060	2181 01060	www.duri.at	825	2182 00825	www.duri.at	1475	2182 01475	www.duri.at
690	2181 00690	www.duri.at	1070	2181 01070	www.duri.at	835	2182 00835	www.duri.at	1485	2182 01485	www.duri.at
695	2181 00695	www.duri.at	1075	2181 01075	www.duri.at	850	2182 00850	www.duri.at	1500	2182 01500	www.duri.at
700	2181 00700	www.duri.at	1080	2181 01080	www.duri.at	875	2182 00875	www.duri.at	1525	2182 01525	www.duri.at
710	2181 00710	www.duri.at	1085	2181 01085	www.duri.at	887	2182 00887	www.duri.at	1550	2182 01550	www.duri.at
715	2181 00715	www.duri.at	1090	2181 01090	www.duri.at	900	2182 00900	www.duri.at	1575	2182 01575	www.duri.at
725	2181 00725	www.duri.at	1100	2181 01100	www.duri.at	915	2182 00915	www.duri.at	1600	2182 01600	www.duri.at
730	2181 00730	www.duri.at	1110	2181 01110	www.duri.at	918	2182 00918	www.duri.at	1620	2182 01620	www.duri.at
735	2181 00735	www.duri.at	1125	2181 01125	www.duri.at	925	2182 00925	www.duri.at	1650	2182 01650	www.duri.at
740	2181 00740	www.duri.at	1140	2181 01140	www.duri.at	950	2182 00950	www.duri.at	1675	2182 01675	www.duri.at
750	2181 00750	www.duri.at	1150	2181 01150	www.duri.at	960	2182 00960	www.duri.at	1700	2182 01700	www.duri.at
763	2181 00763	www.duri.at	1165	2181 01165	www.duri.at	975	2182 00975	www.duri.at	1725	2182 01725	www.duri.at
775	2181 00775	www.duri.at	1175	2181 01175	www.duri.at	985	2182 00985	www.duri.at	1750	2182 01750	www.duri.at
785	2181 00785	www.duri.at	1184	2181 01184	www.duri.at	992	2182 00992	www.duri.at	1775	2182 01775	www.duri.at
800	2181 00800	www.duri.at	1200	2181 01200	www.duri.at	1000	2182 01000	www.duri.at	1800	2182 01800	www.duri.at
813	2181 00813	www.duri.at	1215	2181 01215	www.duri.at	1015	2182 01015	www.duri.at	1850	2182 01850	www.duri.at
818	2181 00818	www.duri.at	1225	2181 01225	www.duri.at	1025	2182 01025	www.duri.at	1875	2182 01875	www.duri.at
825	2181 00825	www.duri.at	1235	2181 01235	www.duri.at	1030	2182 01030	www.duri.at	1900	2182 01900	www.duri.at
838	2181 00838	www.duri.at	1250	2181 01250	www.duri.at	1040	2182 01040	www.duri.at	1950	2182 01950	www.duri.at
844	2181 00844	www.duri.at	1275	2181 01275	www.duri.at	1050	2182 01050	www.duri.at	1975	2182 01975	www.duri.at
850	2181 00850	www.duri.at	1290	2181 01290	www.duri.at	1055	2182 01055	www.duri.at	2000	2182 02000	www.duri.at
864	2181 00864	www.duri.at	1300	2181 01300	www.duri.at	1060	2182 01060	www.duri.at	2025	2182 02025	www.duri.at
875	2181 00875	www.duri.at	1325	2181 01325	www.duri.at	1075	2182 01075	www.duri.at	2500	2182 02500	www.duri.at
888	2181 00888	www.duri.at	1340	2181 01340	www.duri.at	1085	2182 01085	www.duri.at			www.duri.at
900	2181 00900	www.duri.at	1350	2181 01350	www.duri.at	1100	2182 01100	www.duri.at			www.duri.at
913	2181 00913	www.duri.at	1375	2181 01375	www.duri.at	1125	2182 01125	www.duri.at			www.duri.at
920	2181 00920	www.duri.at	1400	2181 01400	www.duri.at	1140	2182 01140	www.duri.at			www.duri.at
925	2181 00925	www.duri.at	1425	2181 01425	www.duri.at	1145	2182 01145	www.duri.at			www.duri.at
930	2181 00930	www.duri.at	1450	2181 01450	www.duri.at	1150	2182 01150	www.duri.at			www.duri.at
935	2181 00935	www.duri.at	1475	2181 01475	www.duri.at	1160	2182 01160	www.duri.at			www.duri.at
940	2181 00940	www.duri.at	1500	2181 01500	www.duri.at	1175	2182 01175	www.duri.at			www.duri.at
950	2181 00950	www.duri.at	1525	2181 01525	www.duri.at	1185	2182 01185	www.duri.at			www.duri.at
960	2181 00960	www.duri.at	1550	2181 01550	www.duri.at	1200	2182 01200	www.duri.at			www.duri.at
965	2181 00965	www.duri.at	1575	2181 01575	www.duri.at	1225	2182 01225	www.duri.at			www.duri.at
970	2181 00970	www.duri.at	1600	2181 01600	www.duri.at	1235	2182 01235	www.duri.at			www.duri.at
			1625	2181 01625		1250	2182 01250				
			1700	2181 01700		1260	2182 01260				
			1750	2181 01750		1275	2182 01275				
			1775	2181 01775		1285	2182 01285				

Gewicht / belt weight: ca. 0,076 kg/m

Richtlänge Ld = La - 13mm
Innenlänge Li = La - 51mm

Gewicht / belt weight: ca. 0,118 kg/m

Richtlänge Ld = La - 18mm
Innenlänge Li = La - 63mm
Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at**Nennlänge = Aussenlänge La****Reference length = Outside length La**



Breitkeilriemen flankenoffen, formgezahnt Moulded cogged raw edge variable speed Belts



Breitkeilriemen - Variator

Standard-Fertigungsdaten

Riemenlänge	bis 5000 mm Li
Obere Riemenbreite	bis 100 mm
Riemenhöhe	5 bis 25 mm
24° Winkel für Profile	13 x 5; 17 x 5
30° Winkel für Profile	52 x 16; 55 x 16; 65 x 20; 70 x 18

27° Winkel für alle anderen Profile, außer Sortiment nach USA-Standard RMA/MPTA.

Breitkeilriemen mit Winkel von 22° bis 42° können auf Anfrage gefertigt werden.

Mindest-Abnahmemengen sind erforderlich.

Toleranzen

Längentoleranzen	+/- 1% der Riemen-Nennlänge						
Winkeltoleranzen	+/- 1,5° vom Nennwinkel						
Höhtentoleranzen	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>< 8 mm</td> <td>= +/- 0,8 mm</td> </tr> <tr> <td>> 8 bis 20 mm</td> <td>= +/- 1,0 mm</td> </tr> <tr> <td>> 20 mm</td> <td>= +/- 1,5 mm</td> </tr> </table>	< 8 mm	= +/- 0,8 mm	> 8 bis 20 mm	= +/- 1,0 mm	> 20 mm	= +/- 1,5 mm
< 8 mm	= +/- 0,8 mm						
> 8 bis 20 mm	= +/- 1,0 mm						
> 20 mm	= +/- 1,5 mm						
Breitentoleranzen	+/- 0,75 mm						

Manufacturing data


Belt length	up to 5000 mm Li
Belt top width	up to 100 mm
Belt height	5 up to 25 mm
24° Angle for sections	13 x 5; 17 x 5
30° Angle for sections	52 x 16; 55 x 16; 65 x 20; 70 x 18

27° Angle for all other sections except range to US A-Standard RMA/MPTA.


Variable Speed Belts with angles of 22° to 42° can be made on request, but minimum quantities are obligatory.

Tolerances

Length tolerance	+/- 1% of nominal belt length						
Angel tolerance	+/- 1,5° of nominal belt length						
Heighth tolerance	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>< 8 mm</td> <td>= +/- 0,8 mm</td> </tr> <tr> <td>> 8 up to 20 mm</td> <td>= +/- 1,0 mm</td> </tr> <tr> <td>> 20 mm</td> <td>= +/- 1,5 mm</td> </tr> </table>	< 8 mm	= +/- 0,8 mm	> 8 up to 20 mm	= +/- 1,0 mm	> 20 mm	= +/- 1,5 mm
< 8 mm	= +/- 0,8 mm						
> 8 up to 20 mm	= +/- 1,0 mm						
> 20 mm	= +/- 1,5 mm						
Width tolerance	+/- 0,75 mm						



Breitkeilriemen flankenoffen, formgezahnt Moulded cogged raw edge variable speed Belts




Breitkeilriemen - Variator

Profil B x H mm	Innenlänge mm	ISO- Bezeichnung Pitch length mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Profil B x H mm	Innenlänge mm	ISO- Bezeichnung Pitch length mm	Artikel Nummer	EURO Stück
13 x 5	448		2210 13045	www.duri.at	28 x 8	600		2210 28060	www.duri.at
13 x 5	468		2210 13047	www.duri.at	28 x 8	650		2210 28065	www.duri.at
13 x 5	500		2210 13050	www.duri.at	28 x 8	700		2210 28070	www.duri.at
13 x 6	448		2210 14045	www.duri.at	28 x 8	750		2210 28075	www.duri.at
13 x 6	700		2210 14070	www.duri.at	28 x 8	800		2210 28080	www.duri.at
17 x 5	426	W 16 450	2210 17043	www.duri.at	28 x 8	850		2210 28085	www.duri.at
17 x 5	476	W 16 500	2210 17048	www.duri.at	28 x 8	900		2210 28090	www.duri.at
17 x 5	536	W 16 560	2210 17054	www.duri.at	28 x 8	950		2210 28095	www.duri.at
17 x 5	570	W 16 600	2210 17057	www.duri.at	28 x 8	1000		2210 28100	www.duri.at
17 x 5	606	W 16 630	2210 17061	www.duri.at	28 x 8	1060		2210 28106	www.duri.at
17 x 5	776	W 16 800	2210 17078	www.duri.at	28 x 8	1120		2210 28112	www.duri.at
18 x 8	630		2210 18063	www.duri.at	28 x 8	1180		2210 28118	www.duri.at
21 x 6	530	W 20 560	2210 21053	www.duri.at	28 x 8	1250		2210 28125	www.duri.at
21 x 6	600	W 20 630	2210 21060	www.duri.at	28 x 8	1320		2210 28132	www.duri.at
21 x 6	610	W 20 640	2210 21061	www.duri.at	28 x 8	1400		2210 28140	www.duri.at
21 x 6	675	W 20 710	2210 21068	www.duri.at	28 x 8	1500		2210 28150	www.duri.at
21 x 6	770	W 20 800	2210 21077	www.duri.at	23 x 10	813		2210 23081	www.duri.at
21 x 6	870	W 20 900	2210 21087	www.duri.at	23 x 10	865		2210 23087	www.duri.at
21 x 6	970	W 20 1000	2210 21097	www.duri.at	30 x 10	650		2210 30065	www.duri.at
21 x 6	1220	W 20 1250	2210 21122	www.duri.at	30 x 10	665		2210 30067	www.duri.at
22 x 8	485		2210 22049	www.duri.at	30 x 10	700		2210 30070	www.duri.at
22 x 8	525		2210 22053	www.duri.at	30 x 10	800		2210 30080	www.duri.at
22 x 8	565		2210 22057	www.duri.at	30 x 10	850		2210 30085	www.duri.at
22 x 8	650		2210 22065	www.duri.at	30 x 10	875		2210 30088	www.duri.at
22 x 8	700		2210 22070	www.duri.at	30 x 10	900		2210 30090	www.duri.at
22 x 8	750		2210 22075	www.duri.at	30 x 10	950		2210 30095	www.duri.at
22 x 8	800		2210 22080	www.duri.at	30 x 10	1000		2210 30100	www.duri.at
22 x 8	850		2210 22085	www.duri.at	30 x 10	1035		2210 30104	www.duri.at
22 x 8	900		2210 22090	www.duri.at	30 x 10	1120		2210 30112	www.duri.at
22 x 8	950		2210 22095	www.duri.at	30 x 10	1200		2210 30120	www.duri.at
22 x 8	1000		2210 22100	www.duri.at	30 x 10	1340		2210 30134	www.duri.at
22 x 8	1060		2210 22106	www.duri.at	30 x 10	1500		2210 30150	www.duri.at
22 x 8	1150		2210 22115	www.duri.at	30 x 10	1600		2210 30160	www.duri.at
22 x 8	1185		2210 22119	www.duri.at	32 x 10	750	W31,5 800	2210 32075	www.duri.at
22 x 8	1320		2210 22132	www.duri.at	32 x 10	790	W31,5 840	2210 32079	www.duri.at
22 x 8	1400		2210 22140	www.duri.at	32 x 10	820	W31,5 870	2210 32082	www.duri.at
22 x 8	1500		2210 22150	www.duri.at	32 x 10	850	W31,5 900	2210 32085	www.duri.at
26 x 8	525		2210 26053	www.duri.at	32 x 10	890		2210 32089	www.duri.at
26 x 8	630		2210 26063	www.duri.at	32 x 10	900	W31,5 950	2210 32090	www.duri.at
26 x 8	655	W 25 690	2210 26066	www.duri.at	32 x 10	950	W31,5 1000	2210 32095	www.duri.at
26 x 8	672	W 25 710	2210 26067	www.duri.at	32 x 10	1000	W31,5 1050	2210 32100	www.duri.at
26 x 8	710	W 25 750	2210 26071	www.duri.at	32 x 10	1073	W31,5 1120	2210 32107	www.duri.at
26 x 8	750	W 25 790	2210 26075	www.duri.at	32 x 10	1120	W31,5 1170	2210 32112	www.duri.at
26 x 8	762	W 25 800	2210 26076	www.duri.at	32 x 10	1180	W31,5 1230	2210 32118	www.duri.at
26 x 8	800	W 25 840	2210 26080	www.duri.at	32 x 10	1200	W31,5 1250	2210 32120	www.duri.at
26 x 8	862	W 25 900	2210 26086		32 x 10	1353	W31,5 1400	2210 32135	
26 x 8	962	W 25 1000	2210 26096		32,5 x 13	990		2210 33099	
26 x 8	1082	W 25 1120	2210 26108		32,5 x 13	1650		2210 33165	
26 x 8	1562		2210 26156						

Doppelgezahnte Breitkeilriemen auf Anfrage. Weiter Abmessungen auf Anfrage.

Double Cogged Variable Speed Belts on request. Further sizes on request.




Breitkeilriemen flankenoffen, formgezahnt Moulded cogged raw edge variable speed Belts

Breitkeilriemen - Variator

Profil B x H mm	Innenlänge mm	ISO- Bezeichnung Pitch length mm	Artikel Nummer	EURO Stück		Profil B x H mm	Innenlänge mm	ISO- Bezeichnung Pitch length mm	Artikel Nummer	EURO Stück
35 x 12	850		2210 35085	www.duri.at		47 x 13	960		2210 47096	www.duri.at
35 x 12	900		2210 35090			47 x 13	1000		2210 47100	
35 x 12	950		2210 35095			47 x 13	1060		2210 47106	
35 x 12	1250		2210 35125			47 x 13	1120		2210 47112	
35 x 12	1400		2210 35140			47 x 13	1180		2210 47118	
35 x 12	1500		2210 35150	www.duri.at		47 x 13	1250		2210 47125	www.duri.at
35 x 17	1844		2210 35184			47 x 13	1320		2210 47132	
37 x 10	660		2210 37066			47 x 13	1400		2210 47140	
37 x 10	800		2210 37080			47 x 13	1500		2210 47150	
37 x 10	850		2210 37085			47 x 13	1600		2210 47160	
37 x 10	900		2210 37090	www.duri.at		47 x 13	1700		2210 47170	www.duri.at
37 x 10	950		2210 37095			47 x 13	1800		2210 47180	
37 x 10	1000		2210 37100			50 x 11	1700		2210 50170	
37 x 10	1020		2210 37102			50 x 14	1120		2210 50112	
37 x 10	1060		2210 37106			50 x 20	2032		2210 50203	
37 x 10	1120		2210 37112	www.duri.at		52 x 16	1180	W 50 1250	2210 52118	www.duri.at
37 x 10	1180		2210 37118			52 x 16	1250	W 50 1320	2210 52125	
37 x 10	1250		2210 37125			52 x 16	1325	W 50 1400	2210 52133	
37 x 10	1320		2210 37132			52 x 16	1400	W 50 1480	2210 52140	
37 x 10	1400		2210 37140			52 x 16	1525	W 50 1600	2210 52153	
37 x 10	1500		2210 37150	www.duri.at		52 x 16	1600	W 50 1680	2210 52160	www.duri.at
37 x 10	1600		2210 37160			52 x 16	1725	W 50 1800	2210 52173	
37 x 10	1700		2210 37170			52 x 16	1925	W 50 2000	2210 52193	
37 x 10	1800		2210 37180			52 x 16	2165	W 50 2240	2210 52217	
41 x 13	925	W 40 990	2210 41093			52 x 16	2240	W 50 2320	2210 52224	
41 x 13	1000	W 40 1060	2210 41100	www.duri.at		55 x 16	1400		2210 55140	www.duri.at
41 x 13	1040	W 40 1100	2210 41104			55 x 16	1500		2210 55150	
41 x 13	1060	W 40 1120	2210 41106			55 x 16	1600		2210 55160	
41 x 13	1120	W 40 1180	2210 41112			55 x 16	1700		2210 55170	
41 x 13	1180	W 40 1240	2210 41118			55 x 16	1800		2210 55180	
41 x 13	1190	W 40 1250	2210 41119	www.duri.at		55 x 16	2500		2210 55250	www.duri.at
41 x 13	1250	W 40 1310	2210 41125			65 x 20	1706	W 63 1800	2210 65171	
41 x 13	1340	W 40 1400	2210 41134			65 x 20	1906	W 63 2000	2210 65191	
41 x 13	1440	W 40 1500	2210 41140			70 x 18	1600		2210 70160	
41 x 13	1600	W 40 1660	2210 41160			70 x 18	1700		2210 70170	
41 x 13	1740	W 40 1800	2210 41174	www.duri.at		70 x 18	1800		2210 70180	www.duri.at
41 x 13	1800		2210 41180			70 x 18	1900		2210 70190	
41 x 13	1940	W 40 2000	2210 41194			70 x 18	2000		2210 70200	
44 x 11	750		2210 44075			70 x 18	2240		2210 70224	
44 x 11	1060		2210 44106			70 x 18	2500		2210 70250	
44 x 11	1180		2210 44118	www.duri.at		86 x 20	1500		2210 86150	www.duri.at
44 x 11	1500		2210 44150							
44 x 11	1600		2210 44160							
45 x 20	1810		2210 45181							

Doppelgezahnte Breitkeilriemen auf Anfrage. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Double Cogged Variable Speed Belts on request. Further sizes on request.



Breitkeilriemen flankenoffen, formgezahnt USA Standard RMA/MPTA Moulded cogged raw edge variable speed Belts




Breitkeilriemen USA Standard Variator

RMA/MPTA-Bezeichn.	Artikel Nummer	EURO Stück	RMA/MPTA-Bezeichn.	Artikel Nummer	EURO Stück	RMA/MPTA-Bezeichn.	Artikel Nummer	EURO Stück	RMA/MPTA-Bezeichn.	Artikel Nummer	EURO Stück
1422 V 235	2210 01235	www.duri.at	1926 V 415	2210 03415		2926 V 574	2210 08574		4430 V 578	2210 12578	
1422 V 240	2210 01240	www.duri.at	1926 V 427	2210 03427		2926 V 586	2210 08586		4430 V 600	2210 12600	
1422 V 270	2210 01270		2230 V 266	2210 04266		2926 V 606	2210 08606		4430 V 610	2210 12610	
1422 V 290	2210 01290		2230 V 273	2210 04273		2926 V 616	2210 08616		4430 V 630	2210 12630	
1422 V 300	2210 01300		2230 V 275	2210 04275		2926 V 636	2210 08636		4430 V 652	2210 12652	
1422 V 330	2210 01330	www.duri.at	2230 V 326	2210 04326		2926 V 646	2210 08646		4430 V 660	2210 12660	
1422 V 340	2210 01340		2230 V 375	2210 04375		2926 V 666	2210 08666		4430 V 670	2210 12670	
1422 V 360	2210 01360		2322 V 329	2210 05329		2926 V 686	2210 08686		4430 V 690	2210 12690	
1422 V 400	2210 01400		2322 V 347	2210 05347		2926 V 726	2210 08726		4430 V 700	2210 12700	
1422 V 420	2210 01420		2322 V 364	2210 05364		2926 V 750	2210 08750		4430 V 710	2210 12710	
1422 V 440	2210 01440	www.duri.at	2322 V 396	2210 05396		2926 V 776	2210 08776		4430 V 730	2210 12730	
1422 V 460	2210 01460		2322 V 421	2210 05421		2926 V 786	2210 08786		4430 V 750	2210 12750	
1422 V 470	2210 01470		2322 V 434	2210 05434		3226 V 392	2210 09392		4430 V 790	2210 12790	
1422 V 480	2210 01480		2322 V 441	2210 05441		3226 V 400	2210 09400		4430 V 800	2210 12800	
1422 V 540	2210 01540		2322 V 461	2210 05461		3226 V 433	2210 09433		4430 V 850	2210 12850	
1422 V 600	2210 01600	www.duri.at	2322 V 481	2210 05481		3226 V 450	2210 09450		4436 V 525	2210 12525	
1422 V 660	2210 01660		2322 V 486	2210 05486		3226 V 505	2210 09505		4436 V 551	2210 12551	
1430 V 215	2210 01215		2322 V 521	2210 05521		3226 V 545	2210 09545		4436 V 561	2210 12561	
1922 V 277	2210 02277		2322 V 541	2210 05541		3226 V 585	2210 09585		4436 V 576	2210 12576	
1922 V 282	2210 02282		2322 V 601	2210 05601		3226 V 603	2210 09603		4436 V 646	2210 12646	
1922 V 298	2210 02298	www.duri.at	2322 V 661	2210 05661		3225 V 650	2210 09650		4436 V 750	2210 12750	
1922 V 321	2210 02321		2322 V 681	2210 05681		3226 V 663	2210 09663				
1922 V 332	2210 02332		2322 V 701	2210 05701		3226 V 723	2210 09723				
1922 V 338	2210 02338		2322 V 801	2210 05801		3226 V 783	2210 09783				
1922 V 363	2210 02363		2426 V 353	2210 06353		3226 V 843	2210 09843				
1922 V 381	2210 02381	www.duri.at	2426 V 363	2210 06363		3230 V 419	2210 09419				
1922 V 386	2210 02386		2530 V 500	2210 06500		3230 V 528	2210 09528				
1922 V 403	2210 02403		2530 V 530	2210 06530		3230 V 560	2210 09560				
1922 V 426	2210 02426		2530 V 560	2210 06560		3230 V 585	2210 09585				
1922 V 443	2210 02443		2530 V 600	2210 06600		3230 V 600	2210 09600				
1922 V 454	2210 02454	www.duri.at	2530 V 630	2210 06630		3230 V 630	2210 09630				
1922 V 460	2210 02460		2530 V 670	2210 06670		3230 V 670	2210 09670				
1922 V 484	2210 02484		2530 V 710	2210 06710		3230 V 710	2210 09710				
1922 V 526	2210 02526		2530 V 750	2210 06750		3230 V 723	2210 09723				
1922 V 544	2210 02544		2530 V 790	2210 06790		3230 V 750	2210 09750				
1922 V 604	2210 02604	www.duri.at	2530 V 800	2210 06800		3230 V 800	2210 09800				
1922 V 630	2210 02630		2530 V 934	2210 06934		3230 V 850	2210 09850				
1922 V 646	2210 02646		2530 V 990	2210 06990		3432 V 450	2210 10450				
1922 V 666	2210 02666		2830 V 337	2210 07337		3432 V 456	2210 10456				
1922 V 686	2210 02686		2830 V 363	2210 07363		3432 V 480	2210 10480				
1922 V 706	2210 02706	www.duri.at	2830 V 366	2210 07366		3432 V 528	2210 10528				
1922 V 721	2210 02721		2830 V 367	2210 07367		3432 V 534	2210 10534				
1922 V 726	2210 02726		2830 V 393	2210 07393		4036 V 541	2210 11541				
1922 V 751	2210 02751		2830 V 396	2210 07396		4036 V 574	2210 11574		Erklärung/Interpretation:		
1922 V 756	2210 02756		2830 V 422	2210 07422		4430 V 530	2210 12530				
1926 V 250	2210 03250		2926 V 471	2210 08471		4430 V 548	2210 12548		1422 V 235		
1926 V 275	2210 03275		2926 V 486	2210 08486		4430 V 555	2210 12555		14 = Obere Breite/top width 14/16"		
1926 V 290	2210 03290		2926 V 521	2210 08521		4430 V 560	2210 12560		22 = Winkel/Pulley angle degrees		
1926 V 407	2210 03407		2926 V 546	2210 08546		4430 V 570	2210 12570		V = Variable Speed		
									235 = Wirklänge in/Pitch length 1/10"		

Doppelgezahnte Breitkeilriemen auf Anfrage. Weiter Abmessungen auf Anfrage.

Double Cogged Variable Speed Belts on request. Further sizes on request.




Kraftband
Kraftbands


Doppelkeilriemen
Double V-Belts




technische Angaben, Masse / technical data




Profil/Section	3V/9J	5V/15J	8V/25J	SPZ	SPA	SPB	SPC
b _o ~	9,0	15,0	25,0	9,7	12,7	16,5	22,0
h ~	9,9	15,1	25,5	10,5	12,5	15,6	22,6



Profil/Section	A/HA	B/HB	C/HC	D/HD	3VX/9JX	5VX/15JX
b _o ~	13,0	17,0	22,0	32,0	9,0	15,0
h ~	9,9	13,0	16,2	22,4	9,9	15,1



Profil/Section	AA/HAA	BB/HBB	CC/HCC	DD/HDD	22 x 22	25 x 22
b _o ~	13,0	17,0	22,0	32,0	22,0	25,0
h ~	10,0	13,0	17,0	25,0	22,0	22,0



Kraftband Kraftbands



Profil/Section 3V/9J				Profil/Section 5V/15J				Profil/Section 8V/25J			
Riemen Nr. Zoll	Aussen länge mm	Artikel Nummer	EURO pro Rippe	Riemen Nr. Zoll	Aussen länge mm	Artikel Nummer	EURO pro Rippe	Riemen Nr. Zoll	Aussen länge mm	Artikel Nummer	EURO pro Rippe
3V 500	9J 1270	2220 30500	www.duri.at	5V 560	15J 1422	2220 50560	www.duri.at	8V 1000	25J 2540	2220 81000	www.duri.at
3V 530	9J 1346	2220 30530		5V 600	15J 1524	2220 50600		8V 1060	25J 2692	2220 81060	
3V 560	9J 1422	2220 30560		5V 630	15J 1600	2220 50630		8V 1120	25J 2845	2220 81120	
3V 600	9J 1524	2220 30600		5V 670	15J 1702	2220 50670		8V 1180	25J 2997	2220 81180	
3V 630	9J 1600	2220 30630		5V 710	15J 1803	2220 50710		8V 1250	25J 3175	2220 81250	
3V 670	9J 1702	2220 30670	www.duri.at	5V 750	15J 1905	2220 50750	www.duri.at	8V 1320	25J 3353	2220 81320	www.duri.at
3V 710	9J 1803	2220 30710		5V 800	15J 2032	2220 50800		8V 1400	25J 3556	2220 81400	
3V 750	9J 1905	2220 30750		5V 850	15J 2159	2220 50850		8V 1500	25J 3810	2220 81500	
3V 800	9J 2032	2220 30800		5V 900	15J 2286	2220 50900		8V 1600	25J 4064	2220 81600	
3V 850	9J 2159	2220 30850		5V 950	15J 2413	2220 50950		8V 1700	25J 4318	2220 81700	
3V 900	9J 2286	2220 30900	www.duri.at	5V 1000	15J 2540	2220 51000	www.duri.at	8V 1800	25J 4572	2220 81800	www.duri.at
3V 950	9J 2413	2220 30950		5V 1060	15J 2692	2220 51060		8V 1900	25J 4826	2220 81900	
3V 1000	9J 2540	2220 31000		5V 1120	15J 2845	2220 51120		8V 2000	25J 5080	2220 82000	
3V 1060	9J 2692	2220 31060		5V 1180	15J 2997	2220 51180		8V 2120	25J 5385	2220 82120	
3V 1120	9J 2845	2220 31120		5V 1250	15J 3175	2220 51250		8V 2240	25J 5690	2220 82240	
3V 1180	9J 2997	2220 31180	www.duri.at	5V 1320	15J 3353	2220 51320	www.duri.at	8V 2360	25J 5994	2220 82360	www.duri.at
3V 1250	9J 3175	2220 31250		5V 1400	15J 3556	2220 51400		8V 2500	25J 6350	2220 82500	
3V 1320	9J 3353	2220 31320		5V 1500	15J 3810	2220 51500		8V 2650	25J 6731	2220 82650	
3V 1400	9J 3556	2220 31400		5V 1600	15J 4064	2220 51600		8V 2800	25J 7112	2220 82800	
				5V 1700	15J 4318	2220 51700		8V 3000	25J 7620	2220 83000	
				5V 1800	15J 4572	2220 51800	www.duri.at	8V 3150	25J 8001	2220 83150	www.duri.at
				5V 1900	15J 4826	2220 51900		8V 3350	25J 8509	2220 83350	
				5V 2000	15J 5080	2220 52000		8V 3550	25J 9017	2220 83550	
				5V 2120	15J 5385	2220 52120		8V 3750	25J 9525	2220 83750	
				5V 2240	15J 5690	2220 52240		8V 4000	25J 10160	2220 84000	
				5V 2360	15J 5994	2220 52360	www.duri.at	8V 4250	25J 10795	2220 84250	www.duri.at
				5V 2500	15J 6350	2220 52500		8V 4500	25J 11430	2220 84500	
				5V 2650	15J 6731	2220 52650		8V 4750	25J 12065	2220 84750	
				5V 2800	15J 7112	2220 52800					
				5V 3000	15J 7620	2220 53000					
				5V 3150	15J 8001	2220 53150	www.duri.at				
				5V 3350	15J 8509	2220 53350					
				5V 3550	15J 9017	2220 53550					
Gewicht / belt weight: pro Rippe/rip ca. 0,122kg/m				Gewicht / belt weight: pro Rippe/rip ca. 0,252kg/m				Gewicht / belt weight: pro Rippe/rip ca. 0,693kg/m			

Preis für 2/3/4/5 Rippen = x Faktor 2/3/4/5


Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at

Innenlänge Li = La - 42mm

Innenlänge Li = La - 71mm

Innenlänge Li = La - 120mm

Nennlänge = Außenlänge La



Kraftband Kraftbands



Profil/Section SPZ

Profil/Section SPA

Richt länge mm	Artikel Nummer	EURO pro Rippe									
1250	2221 81250	www.duri.at	3150	2221 83150	www.duri.at	1250	2221 51250	www.duri.at	3150	2221 53150	www.duri.at
1400	2221 81400		3350	2221 83350		1400	2221 51400		3350	2221 53350	
1500	2221 81500		3550	2221 83550		1500	2221 51500		3550	2221 53550	
1600	2221 81600					1600	2221 51600		3750	2221 53750	
1700	2221 81700					1700	2221 51700		4000	2221 54000	www.duri.at
1800	2221 81800	www.duri.at				1800	2221 51800			4250	2221 54250
1900	2221 81900					1900	2221 51900			4500	2221 54500
2000	2221 82000					2000	2221 52000				
2120	2221 82120					2120	2221 52120				
2240	2221 82240					2240	2221 52240				
2360	2221 82360	www.duri.at				2360	2221 52360				
2500	2221 82500					2500	2221 52500				
2650	2221 82650					2650	2221 52650				
2800	2221 82800					2800	2221 52800	www.duri.at			
3000	2221 83000					3000	2221 53000				

Gewicht / belt weight: pro Rippe/rip ca. 0,120kg/m

Gewicht / belt weight: pro Rippe/rip ca. 0,166kg/m

Profil/Section SPB

Profil/Section SPC

Richt länge mm	Artikel Nummer	EURO pro Rippe									
2000	2221 62000	www.duri.at	4750	2221 64750	www.duri.at	3000	2221 70300	www.duri.at	7100	2221 70710	www.duri.at
2120	2221 62120		5000	2221 65000	www.duri.at	3150	2221 70315		7500	2221 70750	
2240	2221 62240		5300	2221 65300	www.duri.at	3350	2221 70335		8000	2221 70800	
2360	2221 62360		5600	2221 65600	www.duri.at	3550	2221 70355		8500	2221 70850	
2500	2221 62500		6000	2221 66000	www.duri.at	3750	2221 70375		9000	2221 70900	www.duri.at
2650	2221 62650	www.duri.at	6300	2221 66300	www.duri.at	4000	2221 70400	www.duri.at	9500	2221 70950	www.duri.at
2800	2221 62800		6700	2221 66700	www.duri.at	4250	2221 70425		10000	2221 71000	
3000	2221 63000		7100	2221 67100	www.duri.at	4500	2221 70450		10600	2221 71060	
3150	2221 63150		7500	2221 67500	www.duri.at	4750	2221 70475		11200	2221 71120	
3350	2221 63350		8000	2221 68000	www.duri.at	5000	2221 70500		11800	2221 71180	www.duri.at
3550	2221 63550	www.duri.at				5300	2221 70530	www.duri.at	12500	2221 71250	
3750	2221 63750					5600	2221 70560				
4000	2221 64000					6000	2221 70600				
4250	2221 64250					6300	2221 70630				
4500	2221 64500					6700	2221 70670				

Gewicht / belt weight: pro Rippe/rip ca. 0,261kg/m

Gewicht / belt weight: pro Rippe/rip ca. 0,555kg/m

Preis für 2/3/4/5 Rippen = x Faktor 2/3/4/5

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Die Fertigung erfolgt auftragsgebunden. Further sizes on request.

Kraftbänder der Profile SPZ, SPA, SPB, SPC können in Standard-Keilrillenscheiben gemäß DIN 2211 und ISO 4183 eingesetzt werden. Kraftbands in sections SPZ, SPA, SPB, SPC will run in standard pulleys to BS 3790, DIN 221 and ISO 4183

Flankenoffene, formgezahnte Kraftbänder - Profile XPZ ,XPA, XPB, XPC auf Anfrage/


Raw edge moulded cogged Kraftbands with section XPZ ,XPA, XPB, XPC belts are available on request

Umrechnung La / Li wie Hochleistungs Schmalkeilriemen

Calculation La / Li like wedge Belts

Nennlänge = Richtlänge L_d = Wirklänge L_w

Datum length L_d = Pitch length L_w



Kraftband, Profile nach DIN 2215

Kraftbands



Profil/Section A/HA

Profil/Section B/HB

Profil A Innenlänge		Profil HA Außenlänge	Artikel Nummer	EURO pro Rippe	Profil B Innenlänge		Profil HB Außenlänge	Artikel Nummer	EURO pro Rippe
Riemen-Nr.	mm	mm			Riemen-Nr.	mm	mm		
47	1200	1236	2221 11200	www.duri.at	47	1200	1262	2221 21200	www.duri.at
51	1300	1336	2221 11300		51	1300	1362	2221 21300	
56	1422	1458	2221 11422		55	1400	1462	2221 21400	
57	1450	1486	2221 11450		59	1500	1562	2221 21500	
59	1500	1536	2221 11500		61	1550	1612	2221 21550	
64	1625	1661	2221 11625	www.duri.at	63	1600	1662	2221 21600	www.duri.at
67	1700	1736	2221 11700		64	1625	1687	2221 21625	
71	1800	1836	2221 11800		67	1700	1762	2221 21700	
75	1900	1936	2221 11900		71	1800	1862	2221 21800	
79	2000	2036	2221 12000		73	1850	1912	2221 21850	
88	2240	2276	2221 12240	www.duri.at	75	1900	1962	2221 21900	www.duri.at
98	2500	2536	2221 12500		79	2000	2062	2221 22000	
100	2540	2576	2221 12540		83	2100	2162	2221 22100	
104	2650	2686	2221 12650		88	2240	2302	2221 22240	
112	2845	2881	2221 12845		91	2300	2362	2221 22210	
120	3048	3084	2221 13048	www.duri.at	94 1/2	2400	2462	2221 22400	www.duri.at
128	3250	3286	2221 13250		98	2500	2562	2221 22500	
144	3658	3694	2221 13658		102	2600	2662	2221 22600	
158	4000	4036	2221 14000		106	2700	2762	2221 22700	
167	4250	4286	2221 14250		112	2845	2907	2221 22845	
187	4750	4786	2221 14750		118	3000	3062	2221 23000	www.duri.at
					120	3048	3110	2221 23048	
					128	3250	3312	2221 23250	
					132	3350	3412	2221 23350	
					140	3550	3612	2221 23550	
					146	3700	3762	2221 23700	www.duri.at
					148	3750	3812	2221 23750	
					158	4000	4062	2221 24000	
					167	4250	4312	2221 24250	
					177	4500	4562	2221 24500	
					187	4750	4812	2221 24750	www.duri.at
					197	5000	5062	2221 25000	
					208	5300	5362	2221 25300	
					220	5600	5662	2221 25600	

Gewicht / belt weight: pro Rippe/rip ca. 0,163kg/m


Gewicht / belt weight: pro Rippe/rip ca. 0,266kg/m

Preis für 2/3/4/5 Rippen = x Faktor 2/3/4/5

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at

Flankenoffene, formgezahnte Kraftbänder - Profile AX/HAX und BX/HBX auf Anfrage.

Raw edge moulded cogged Kraftbands with section AX/HAX and BX/HBX belts are available on request.



Kraftband, Profile nach DIN 2215 Kraftbands




Profil/Section C/HC

Profil/Section D/HD

Profil C Innenlänge		Profil HC Außenlänge	Artikel Nummer	EURO pro Rippe	Profil D Innenlänge		Profil HD Außenlänge	Artikel Nummer	EURO pro Rippe
Riemen-Nr.	mm	mm			Riemen-Nr.	mm	mm		
90	2286	2361	2221 32286	www.duri.at	98	2500	2611	2221 40250	www.duri.at
98	2500	2575	2221 32500		110	2800	2911	2221 40280	
108	2750	2825	2221 32750		120	3048	3159	2221 40305	
120	3048	3123	2221 33048		128	3250	3361	2221 40325	
128	3250	3325	2221 33250		144	3658	3769	2221 40366	
140	3550	3625	2221 33550	www.duri.at	158	4000	4111	2221 40400	www.duri.at
146	3700	3775	2221 33700		162	4115	4226	2221 40412	
151	3850	3925	2221 33850		173	4394	4505	2221 40439	
167	4250	4325	2221 34250		180	4572	4683	2221 40457	
177	4500	4575	2221 34500		195	4953	5064	2221 40495	
187	4750	4825	2221 34750	www.duri.at	210	5334	5445	2221 40533	www.duri.at
197	5000	5075	2221 35000		225	5715	5826	2221 40572	
208	5300	5375	2221 35300		240	6096	6207	2221 40610	
220	5600	5675	2221 35600		255	6477	6588	2221 40648	
236	6000	6075	2221 36000		270	6858	6969	2221 40686	
248	6300	6375	2221 36300		285	7239	7350	2221 40724	www.duri.at
					300	7620	7731	2221 40762	
					315	8000	8111	2221 40800	
					330	8382	8493	2221 40838	
					345	8763	8874	2221 40876	
					360	9144	9255	2221 40914	www.duri.at
					390	9906	10017	2221 40991	
					420	10668	10779	2221 41067	
					450	11430	11541	2221 41143	
					480	12200	12311	2221 41220	
					540	13716	13827	2221 41372	www.duri.at
					600	15240	15351	2221 41524	
					660	16764	16875	2221 41676	
					700	17780	17891	2221 41778	
Anfertigungsware/Non stock items									
Gewicht / belt weight: pro Rippe/rip ca. 0,447kg/m									
Gewicht / belt weight: pro Rippe/rip ca. 0,789kg/m									

Preis für 2/3/4/5 Rippen = x Faktor 2/3/4/5

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at



Kraftband Kraftbands



Profil/Section 3VX/9JX

Profil/Section 5VX/15JX


Riemenbezeichn. Zoll	Riemenbezeichn. Außenlänge mm	Artikel Nummer	EURO pro Rippe	Riemenbezeichn. Zoll	Riemenbezeichn. Außenlänge mm	Artikel Nummer	EURO pro Rippe
3VX 500	9JX 1270		www.duri.at	5VX 500	15JX 1270		www.duri.at
3VX 530	9JX 1346			5VX 530	15JX 1346		
3VX 560	9JX 1422			5VX 560	15JX 1422		
3VX 600	9JX 1524			5VX 600	15JX 1524		
3VX 630	9JX 1600			5VX 630	15JX 1600		
3VX 670	9JX 1702			5VX 670	15JX 1702		
3VX 710	9JX 1803			5VX 710	15JX 1803		
3VX 750	9JX 1905			5VX 750	15JX 1905		
3VX 800	9JX 2032			5VX 800	15JX 2032		
3VX 850	9JX 2159			5VX 850	15JX 2159		
3VX 900	9JX 2286			5VX 900	15JX 2286		
3VX 950	9JX 2413			5VX 950	15JX 2413		
3VX 1000	9JX 2540			5VX 1000	15JX 2540		
3VX 1060	9JX 2692			5VX 1060	15JX 2692		
3VX 1120	9JX 2845			5VX 1120	15JX 2845		
3VX 1180	9JX 2997			5VX 1180	15JX 2997		
3VX 1250	9JX 3175			5VX 1250	15JX 3175		
3VX 1320	9JX 3353			5VX 1320	15JX 3353		
3VX 1400	9JX 3556			5VX 1400	15JX 3356		
Anfertigungsware/Non stock items				Anfertigungsware/Non stock items			
Gewicht / belt weight: pro Rippe/rip ca. 0,117kg/m				Gewicht / belt weight: pro Rippe/rip ca. 0,241kg/m			

Preis für 2/3/4/5 Rippen = x Faktor 2/3/4/5


Weitere Abmessungen auf Anfrage. Die Fertigung erfolgt auftragsgebunden. Further sizes on request.

Umrechnung La / Li wie Schmalkeilriemen flankenoffen formgezahnt
Calculation La / Li like moulded cogged raw wedge Belts

Nennlänge = Außenlänge La
Nominal length = Outside length La




Doppelkeilriemen DIN 7722 / ISO 5289 Double V-Belts DIN 7722 / ISO 5289



Profil/Section AA/HAA

Profil/Section BB/HBB

Bezugslänge mm	Riemen-Nr.	Artikel Nummer	EURO Stück	Bezugslänge mm	Riemen-Nr.	Artikel Nummer	EURO Stück
1143	AA45	2230 11143	www.duri.at	1980	75	2230 21980	www.duri.at
1382	AA53	2230 11382		2180	83	2230 22180	
1509	AA58	2230 11509		2300	88	2230 22300	
1560	AA60	2230 11560		2370	90	2230 22370	
1687	AA65	2230 11687		2500	95	2230 22500	
1712	AA66	2230 11712	www.duri.at	2540	97	2230 22540	www.duri.at
1763	AA68	2230 11763		2600	99	2230 22600	
1814	AA70	2230 11814		2650	101	2230 22650	
1839	AA71	2230 11839		2740	105	2230 22740	
1890	AA73	2230 11890		2800	107	2230 22800	
1941	AA75	2230 11941	www.duri.at	2850	109	2230 22850	www.duri.at
1966	AA76	2230 11966		2920	112	2230 22920	
1992	AA77	2230 11992		3000	115	2230 23000	
2017	AA78	2230 12017		3030	116	2230 23030	
2068	AA80	2230 12068		3150	121	2230 23150	
2144	AA83	2230 12144	www.duri.at	3250	125	2230 23250	www.duri.at
2195	AA85	2230 12195		3280	126	2230 23280	
2246	AA87	2230 12246		3325	128	2230 23325	
2271	AA88	2230 12271		3390	131	2230 23390	
2322	AA90	2230 12322		3450	133	2230 23450	
2347	AA91	2230 12347	www.duri.at	3500	135	2230 23500	www.duri.at
2449	AA95	2230 12449		3550	137	2230 23550	
2474	AA96	2230 12474		3730	144	2230 23730	
2627	AA102	2230 12627		3750	145	2230 23750	
2652	AA103	2230 12652		4010	155	2230 24010	
2703	AA105	2230 12703	www.duri.at	4040	156	2230 24040	www.duri.at
2779	AA108	2230 12779		4200	162	2230 24200	
2881	AA112	2230 12881		4250	167	2230 24250	
3084	AA120	2230 13084		4470	173	2230 24470	
3287	AA128	2230 13287		4500	174	2230 24500	
3744	AA146	2230 13744	www.duri.at	4750	184	2230 24750	www.duri.at
3897	AA152	2230 13897		5000	194	2230 25000	
4608	AA180	2230 14608		5250	207	2230 25250	
4735	AA185	2230 14735		5560	217	2230 25560	
5588	AA220	2230 15588		5639	221	2230 25639	
6604	AA260	2230 16604		6900	270	2230 26900	
Gewicht/Belt weight ~ 0,150 kg/m				Gewicht/Belt weight ~ 0,250 kg/m			




Doppelkeilriemen DIN 7722 / ISO 5289 Double V-Belts DIN 7722 / ISO 5289



Profil/Section DD/HDD

Bezugslänge mm	Riemen-Nr.	Artikel Nummer	EURO Stück	Bezugslänge mm	Riemen-Nr.	Artikel Nummer	EURO Stück
2280	86	2230 32280	<i>www.duri.at</i>	auf Anfrage/on request			
2500	94	2230 32500					
2775		2230 32775					
2800	106	2230 32800					
3200	122	2230 33200	<i>www.duri.at</i>				
3310	126	2230 33310					
3360		2230 33360					
3765	144	2230 33765					
4000	153	2230 34000	<i>www.duri.at</i>				
4216	162	2230 34216					
4300	165	2230 34300					
4500	173	2230 34500					
4680		2230 34680	<i>www.duri.at</i>				
5000	193	2230 35000					
5300	204	2230 35300					
5340	206	2230 35340					
5750	224	2230 35750	<i>www.duri.at</i>	Belt weight ~ 0,935 kg/m			
'Belt weight ~ 0,440 kg/m							


Doppelkeilriemen Double V-Belts



Profil/Section 22 x 22

Profil/Section 25 x 22

Bezugslänge mm	Riemen-Nr.	Artikel Nummer	EURO Stück	Bezugslänge mm	Riemen-Nr.	Artikel Nummer	EURO Stück
5180		2230 55180	<i>www.duri.at</i>	auf Anfrage/on request			
5220		2230 55220					
5850		2230 55850					
6270		2230 56270					
'Belt weight ~ 0,511 kg/m				Gewicht/Belt weight ~ 0,625 kg/m			




Keilriemen 60° Winkel - Polyurethan - Weitwinkelrie men V-Belts - angle 60° - polyurethane

3M = 3 x 2 mm
5M = 5 x 3 mm
7M = 7 x 5 mm
11M = 11 x 7 mm



Außenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Artikel Nummer	EURO Stück	Artikel Nummer	EURO Stück	Artikel Nummer	EURO Stück
180	2240 30180	www.duri.at		-		-		-
185	2240 30185			-		-		-
190	2240 30190			-		-		-
195	2240 30195			-		-		-
200	2240 30200			-		-		-
206	2240 30206	www.duri.at		-		-		-
212	2240 30212			-		-		-
218	2240 30218			-		-		-
224	2240 30224			-		-		-
230	2240 30230			-		-		-
236	2240 30236	www.duri.at		-		-		-
243	2240 30243			-		-		-
250	2240 30250			-		-		-
258	2240 30258			-		-		-
265	2240 30265			-		-		-
272	2240 30272	www.duri.at	2240 50280	www.duri.at		-		-
280	2240 30280		2240 50290			-		-
290	2240 30290		2240 50300			-		-
300	2240 30300		2240 50307			-		-
307	2240 30307							
315	2240 30315	www.duri.at	2240 50315	www.duri.at		-		-
325	2240 30325		2240 50325			-		-
335	2240 30335		2240 50335			-		-
345	2240 30345		2240 50345			-		-
355	2240 30355		2240 50355			-		-
365	2240 30365	www.duri.at	2240 50365	www.duri.at		-		-
375	2240 30375		2240 50375			-		-
387	2240 30387		2240 50387			-		-
400	2240 30400		2240 50400			-		-
412	2240 30412		2240 50412			-		-
425	2240 30425	www.duri.at	2240 50425	www.duri.at		-		-
437	2240 30437		2240 50437			-		-
450	2240 30450		2240 50450			-		-
462	2240 30462		2240 50462			-		-
475	2240 30475		2240 50475			-		-
487	2240 30487	www.duri.at	2240 50487	www.duri.at	2240 70500	www.duri.at		-
500	2240 30500		2240 50500		2240 70515			-
515	2240 30515		2240 50515		2240 70530			-
530	2240 30530		2240 50530		2240 70545			-
545	2240 30545		2240 50545					
560	2240 30560	www.duri.at	2240 50560	www.duri.at	2240 70560	www.duri.at		-
580	2240 30580		2240 50580		2240 70580			-
600	2240 30600		2240 50600		2240 70600			-
615	2240 30615		2240 50615		2240 70615			-
630	2240 30630		2240 50630		2240 70630			-




3M = 3 x 2 mm
 5M = 5 x 3 mm
 7M = 7 x 5 mm
 11M = 11 x 7 mm


Keilriemen 60° Winkel - Polyurethan - Weitwinkelrie men V-Belts - angle 60° - polyurethan



Profil 3M		Profil 5M		Profil 7M		Profil 11M		
Außenlänge mm	Artikel Nummer	EURO Stück	Artikel Nummer	EURO Stück	Artikel Nummer	EURO Stück	Artikel Nummer	EURO Stück
650	2240 30650	www.duri.at	2240 50650	www.duri.at	2240 70650	www.duri.at	2240 80710	www.duri.at
670	2240 30670		2240 50670		2240 70670		2240 80730	
690	2240 30690		2240 50690		2240 70690			
710	2240 30710		2240 50710		2240 70710			
730	2240 30730		2240 50730		2240 70730			
750	2240 30750		2240 50750		2240 70750		2240 80750	
775		-	2240 50775		2240 70775		2240 80775	
800		-	2240 50800		2240 70800		2240 80800	
825		-	2240 50825		2240 70825		2240 80825	
850		-	2240 50850		2240 70850		2240 80850	
875		-	2240 50875		2240 70875		2240 80875	
900		-	2240 50900		2240 70900		2240 80900	
925		-	2240 50925		2240 70925		2240 80925	
950		-	2240 50950		2240 70950		2240 80950	
975		-	2240 50975		2240 70975		2240 80975	
1000		-	2240 51000		2240 71000		2240 81000	
1030		-	2240 51030		2240 71030		2240 81030	
1060		-	2240 51060		2240 71060		2240 81060	
1090		-	2240 51090		2240 71090		2240 81090	
1120		-	2240 51120		2240 71120		2240 81120	
1150		-	2240 51150		2240 71150		2240 81150	
1180		-	2240 51180		2240 71180		2240 81180	
1220		-	2240 51220		2240 71220		2240 81220	
1250		-	2240 51250		2240 71250		2240 81250	
1280		-	2240 51280		2240 71280		2240 81280	
1320		-	2240 51320		2240 71320		2240 81320	
1360		-	2240 51360		2240 71360		2240 81360	
1400		-	2240 51400		2240 71400		2240 81400	
1450		-	2240 51450		2240 71450		2240 81450	
1500		-	2240 51500		2240 71500		2240 81500	
1550		-		-	2240 71550		2240 81550	
1600		-		-	2240 71600		2240 81600	
1650		-		-	2240 71650		2240 81650	
1700		-		-	2240 71700		2240 81700	
1750		-		-	2240 71750		2240 81750	
1800		-		-	2240 71800		2240 81800	
1850		-	2240 51850	-	2240 71850		2240 81850	
1900		-		-	2240 71900		2240 81900	
1950		-		-	2240 71950		2240 81950	
2000		-		-	2240 72000		2240 82000	
2060		-		-	2240 72060		2240 82060	
2120		-		-	2240 72120		2240 82120	
2180		-		-	2240 72180		2240 82180	
2240		-		-	2240 72240		2240 82240	
2300		-		-	2240 72300		2240 82300	



Endliche Keilriemen DIN 2216 gelocht - mit profiliertter Oberseite Open end V-Belts DIN2216, punched - with special surfaces



Plattenverbinder

Gelenkverbinder

Profil	Standard grün				Polyester rot		Plattenverbinder			Gelenkverbinder			Min. Scheiben durch- messer mm
	B x H mm	Gewicht kg/m	Artikel Nummer	EURO Meter	Artikel Nummer	EURO Meter	Gewicht kg/ 100 Stück	Artikel Nummer	EURO Stück	Gewicht kg/ 100 Stück	Artikel Nummer	EURO Stück	
Y/6	6 x 4	0,030	2252 00006	www.duri.at			0,1	2258 00006	www.duri.at	-			50
8	8 x 5	0,050	2252 00008				0,2	2258 00008		-			63
Z/10	10 x 6	0,070	2252 00010				0,3	2258 00010	www.duri.at	0,7	2258 10010	www.duri.at	80
A/13	13 x 8	0,120	2252 00013				0,5	2258 00013	www.duri.at	1,8	2258 10013	www.duri.at	100
B/17	17 x 11	0,200	2252 00017				0,8	2258 00017	www.duri.at	2,9	2258 10017	www.duri.at	140
20	20 x 12,5	0,270	2252 00020	www.duri.at			1,4	2258 00020		4,6	2258 10020		180
C/22	22 x 14	0,340	2252 00022				1,7	2258 00022	www.duri.at	5,7	2258 10022	www.duri.at	224
25	25 x 16	0,440	2252 00025				2,1	2258 00025		5,7	2258 10025	www.duri.at	250
D/32	32 x 20	0,680	2252 00032				5,0	2258 00032	www.duri.at	-			355
E/40	40 x 25	1,000	2252 00040				10,0	2258 00040	www.duri.at	-			500

Gliederkeilriemen, Polyurethan mit Polyester-Gewebeeinlagen Link Belting



Profil Standard	Gewicht ~kg/m	Artikel Nummer	EURO Meter	Profil Type T	Gewicht ~kg/m	Artikel Nummer	EURO Meter
8	0,12	2251 00008	www.duri.at	8 T	0,116		
Z/10	0,135	2251 00010		10 T	0,131		
A/13	0,163	2251 00013		13 T	0,158		
B/17	0,23	2251 00017		17 T	0,223		
C/22	0,29	2251 00022		22 T	0,359		www.duri.at
D/32	0,42	2251 00032					



POLY-V® Riemen POLY-V® belt drives



Profil H Teilung = 1,6 mm Dicke ca. 2,5 mm

Wirklänge mm	Zoll	EURO per Rippe	Wirklänge mm	Zoll	EURO per Rippe
698	27,50	www.duri.at	1270	50,00	www.duri.at
735	28,90	www.duri.at	1285	50,60	www.duri.at
762	30,00	www.duri.at	1290	50,80	www.duri.at
813	32,00	www.duri.at	1301	51,20	www.duri.at
858	33,80	www.duri.at	1309	51,50	www.duri.at
864	34,00	www.duri.at	1316	51,80	www.duri.at
886	34,90	www.duri.at	1321	52,00	www.duri.at
914	36,00	www.duri.at	1333	52,50	www.duri.at
955	37,60	www.duri.at	1371	54,00	www.duri.at
965	38,00	www.duri.at	1397	55,00	www.duri.at
975	38,40	www.duri.at	1439	56,70	www.duri.at
990	39,00	www.duri.at	1475	58,10	www.duri.at
1016	40,00	www.duri.at	1600	63,00	www.duri.at
1080	42,50	www.duri.at	1854	73,00	www.duri.at
1092	43,00	www.duri.at	1895	74,60	www.duri.at
1096	43,10	www.duri.at	1915	75,40	www.duri.at
1168	46,00	www.duri.at	1930	76,00	www.duri.at
1194	47,00	www.duri.at	1956	77,00	www.duri.at
1200	47,20	www.duri.at	1992	78,40	www.duri.at
1222	48,10	www.duri.at	2083	82,00	www.duri.at
1230	48,40	www.duri.at	2155	84,80	www.duri.at
1262	49,70	www.duri.at			www.duri.at


Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at

MEHR LEISTUNG, HÖHERE LAUFRUHE

Hoher Wirkungsgrad von bis zu 98%
Grosses Übersetzungsverhältnis (1 : 60)
Einheitliche Spannung
Verminderung des Geräuschpegels


KOMPAKT UND WIRTSCHAFTLICH

Kleine Scheibendurchmesser 18mm bei PJ
Nur ein kurzer Riemen
Hohe Lebensdauer
Geringer Wartungsaufwand
Serpentinenmontage





**POLY-V® Riemen
POLY-V® belt drives**




Profil J Teilung= 2,34 mm Dicke ca. 3,5 mm

Wirklänge mm	Zoll	Artikel Nummer	EURO per Rippe	Wirklänge mm	Zoll	Artikel Nummer	EURO per Rippe
197	7,8	2320 00197	www.duri.at	1126	44,3	2320 01126	www.duri.at
203	8	2320 00203		1130	44,5	2320 01130	
207	8,2	2320 00207		1143	45	2320 01143	
234	9,2	2320 00234		1150	45,3	2320 01150	
254	10	2320 00254		1168	46	2320 01168	
267	10,5	2320 00267	www.duri.at	1200	47,2	2320 01200	www.duri.at
274	10,8	2320 00274		1210	47,6	2320 01210	
305	12	2320 00305		1222	48,1	2320 01222	
330	13	2320 00330		1233	48,5	2320 01233	
356	14	2320 00356		1244	49	2320 01244	
381	15	2320 00381	www.duri.at	1262	49,7	2320 01262	www.duri.at
406	16	2320 00406		1270	50	2320 01270	
432	17	2320 00432		1280	50,4	2320 01280	
457	18	2320 00457		1295	51	2320 01295	
483	19	2320 00483		1301	51,2	2320 01301	
508	20	2320 00508	www.duri.at	1315	51,8	2320 01315	www.duri.at
533	21	2320 00533		1321	52	2320 01321	
559	22	2320 00559		1333	52,5	2320 01333	
584	23	2320 00584		1355	53,3	2320 01355	
610	24	2320 00610		1372	54	2320 01372	
635	25	2320 00635	www.duri.at	1397	55	2320 01397	www.duri.at
660	26	2320 00660		1428	56,2	2320 01428	
711	28	2320 00711		1473	58	2320 01473	
723	28,5	2320 00723		1549	61	2320 01549	
737	29	2320 00737		1600	63	2320 01600	
762	30	2320 00762	www.duri.at	1651	65	2320 01651	www.duri.at
787	31	2320 00787		1663	65,5	2320 01663	
813	32	2320 00813		1752	69	2320 01752	
838	33	2320 00838		1854	73	2320 01854	
864	34	2320 00864		1895	74,6	2320 01895	
889	35	2320 00889	www.duri.at	1910	75,2	2320 01910	www.duri.at
914	36	2320 00914		1956	77	2320 01956	
938	36,9	2320 00938		1965	77,4	2320 01965	
955	37,6	2320 00955		1992	78,4	2320 01992	
960	37,8	2320 00960		2019	79,5	2320 02019	
965	38	2320 00965	www.duri.at	2083	82	2320 02083	www.duri.at
995	39,2	2320 00995		2155	84,8	2320 02155	
1016	40	2320 01016		2210	87	2320 02210	
1041	41	2320 01041		2286	90	2320 02286	
1059	41,7	2320 01059		2337	92	2320 02337	
1080	42,5	2320 01080	www.duri.at	2413	95	2320 02413	www.duri.at
1092	43	2320 01092		2489	98	2320 02489	
1105	43,5	2320 01105		3154	124,2	2320 03154	
1110	43,7	2320 01110		3500	137,8	2320 03500	
1115	43,9	2320 01115		4000	157,5	2320 04000	
1118	44	2320 01118		7800	307	2320 07800	
1123	44,2	2320 01123					

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at



**POLY-V® Riemen
POLY-V® belt drives**




Profil K Teilung= 3,56 mm Dicke ca. 5,0 mm

Wirklänge mm	Zoll	Artikel Nummer	EURO per Rippe	Wirklänge mm	Zoll	Artikel Nummer	EURO per Rippe
526	20,7	2330 00526	www.duri.at	1397	55	2330 01397	www.duri.at
560	22,1	2330 00560		1425	56,1	2330 01425	
575	22,6	2330 00575		1435	56,5	2330 01435	
582	22,9	2330 00582		1460	57,5	2330 01460	
597	23,5	2330 00597		1479	58,2	2330 01479	
633	24,9	2330 00633	www.duri.at	1496	58,9	2330 01496	www.duri.at
648	25,5	2330 00648		1520	59,8	2330 01520	
655	25,8	2330 00655		1530	60,2	2330 01530	
673	26,5	2330 00673		1560	61,4	2330 01560	
682	26,9	2330 00682		1570	61,8	2330 01570	
698	27,5	2330 00698	www.duri.at	1580	62,2	2330 01580	www.duri.at
710	28	2330 00710		1601	63	2330 01601	
730	28,7	2330 00730		1626	64	2330 01626	
740	29,1	2330 00740		1658	65,3	2330 01658	
755	29,7	2330 00755		1682	66,2	2330 01682	
775	30,5	2330 00775	www.duri.at	1700	66,9	2330 01700	www.duri.at
790	31,1	2330 00790		1725	67,9	2330 01725	
805	31,7	2330 00805		1760	69,3	2330 01760	
818	32,2	2330 00818		1775	69,9	2330 01775	
830	32,7	2330 00830		1795	70,7	2330 01795	
841	33,1	2330 00841	www.duri.at	1815	71,5	2330 01815	www.duri.at
865	34	2330 00865		1830	72,1	2330 01830	
870	34,3	2330 00870		1854	73	2330 01854	
875	34,5	2330 00875		1863	73,3	2330 01863	
884	34,8	2330 00884		1885	74,2	2330 01885	
888	35	2330 00888	www.duri.at	1900	74,8	2330 01900	www.duri.at
903	35,6	2330 00903		1930	76	2330 01930	
915	36	2330 00915		1949	76,7	2330 01949	
926	36,5	2330 00926		1971	77,6	2330 01971	
938	36,9	2330 00938		1980	78	2330 01980	
954	37,6	2330 00954	www.duri.at	2030	79,9	2330 02030	www.duri.at
970	38,2	2330 00970		2050	80,7	2330 02050	
990	39	2330 00990		2080	81,9	2330 02080	
995	39,2	2330 00995		2100	82,7	2330 02100	
1000	39,4	2330 01000		2115	83,3	2330 02115	
1015	40	2330 01015	www.duri.at	2120	83,5	2330 02120	www.duri.at
1030	40,6	2330 01030		2145	84,4	2330 02145	
1037	40,8	2330 01037		2170	85,4	2330 02170	
1050	41,3	2330 01050		2205	86,8	2330 02205	
1080	42,5	2330 01080		2225	87,6	2330 02225	
1095	43,1	2330 01095	www.duri.at	2257	88,9	2330 02257	www.duri.at
1110	43,7	2330 01110		2330	91,7	2330 02330	
1125	44,3	2330 01125		2385	93,9	2330 02385	
1146	45,1	2330 01146		2440	96,1	2330 02440	
1165	45,9	2330 01165		2460	96,9	2330 02460	
1194	47	2330 01194	www.duri.at	2480	97,6	2330 02480	www.duri.at
1222	48,1	2330 01222		2515	99	2330 02515	
1230	48,4	2330 01230		2530	99,6	2330 02530	
1253	49,3	2330 01253		2585	101,8	2330 02585	
1272	50,1	2330 01272		2612	102,8	2330 02612	
1295	51	2330 01295	www.duri.at	2680	105,5	2330 02680	www.duri.at
1330	52,4	2330 01330		2835	111,6	2330 02835	
1345	53	2330 01345		2967	116,8	2330 02967	
1360	53,5	2330 01360		4122	162,3	2330 04122	
1387	54,6	2330 01387					

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at




**POLY-V® Riemen
POLY-V® belt drives**



Profil L Teilung= 4,7 mm Dicke ca. 7 mm

Wirklänge mm	Zoll	Artikel Nummer	EURO per Rippe	Wirklänge mm	Zoll	Artikel Nummer	EURO per Rippe
954	37,6	2340 00954	www.duri.at	2324	91,5	2340 02324	www.duri.at
991	39	2340 00991		2362	93	2340 02362	
1075	42,3	2340 01075		2476	97,5	2340 02476	
1270	50	2340 01270		2515	99	2340 02515	
1333	52,5	2340 01333		2705	106,5	2340 02705	
1371	54	2340 01371	www.duri.at	2743	108	2340 02743	www.duri.at
1397	55	2340 01397		2845	112	2340 02845	
1422	56	2340 01422		2895	114	2340 02895	
1480	58,3	2340 01480		2921	115	2340 02921	
1562	61,5	2340 01562		2997	118	2340 02997	
1613	63,5	2340 01613	www.duri.at	3086	121,5	2340 03086	www.duri.at
1664	63,5	2340 01664		3124	123	2340 03124	
1715	67,5	2340 01715		3289	129,5	2340 03286	
1764	69,4	2340 01764		3327	131	2340 03327	
1803	71	2340 01803		3492	137,5	2340 03492	
1841	72,5	2340 01841	www.duri.at	3696	145,5	2340 03696	www.duri.at
1943	76,5	2340 01943		4051	159,5	2340 04051	
1981	78	2340 01981		4191	165	2340 04191	
2020	79,5	2340 02020		4318	170	2340 04318	
2070	81,5	2340 02070		4470	176	2340 04470	
2096	82,5	2340 02096	www.duri.at	4622	182	2340 04622	www.duri.at
2134	84	2340 02134		5029	198	2340 05029	
2197	86,5	2340 02197		5385	212	2340 05385	
2235	88	2340 02235		6096	240	2340 06096	
				7055	277,8	2340 07055	



Profil M Teilung= 9,4 mm Dicke ca. 12 mm

Wirklänge mm	Zoll	Artikel Nummer	EURO per Rippe	Wirklänge mm	Zoll	Artikel Nummer	EURO per Rippe
2286	90	2350 02286	www.duri.at	4648	183	2350 04648	www.duri.at
2388	94	2350 02388		5029	198	2350 05029	
2515	99	2350 02515		5410	213	2350 05410	
2693	106	2350 02693		6121	241	2350 06121	
2832	111,5	2350 02832		6502	256	2350 06502	
2921	115	2350 02921	www.duri.at	6883	271	2350 06883	www.duri.at
3010	118,5	2350 03010		7646	301	2350 07646	
3124	123	2350 03124		8408	331	2350 08408	
3327	131	2350 03327		9169	361	2350 09169	
3531	139	2350 03531		9931	391	2350 09931	
3734	147	2350 03734	www.duri.at	10693	421	2350 10693	www.duri.at
4089	161	2350 04089		12217	481	2350 12217	
4191	165	2350 04191		13741	541	2350 13741	
4470	176	2350 04470		15266	601	2350 15266	

Weitere Abmessungen / Further sizes www.duri.at



Zahnflachriemen Produktbeschreibung

Allgemeines

Seit der Einführung der ersten Zahnflachriemen Ende der 40er Jahre hat dieses Antriebselement zur synchronen Drehmoment- und Leistungsübertragung stetig an Bedeutung gewonnen. Der schlupffreien Zahnflachriemen hat sich in vielen Standardantrieben bewährt und wirtschaftlichen Lösungen in allen Bereichen des Maschinenbaues und der Fördertechnik ermöglicht.

Sieht man von der im Vergleich zu kraftschlüssigen Antrieben erhöhten Geräuschbelastung bei großen Riemengeschwindigkeiten ab, können darüber hinaus alle typischen Vorteile eines Antriebs mit formschlüssigem Zahnflachriemen und hochwertigem Zustand geltend gemacht werden:

Synchrone Drehzahlübertragung, hohe Winkel- und Positioniergenauigkeit durch dehnungsarme Zugstränge und Formschluß

Gegenläufiger Synchronlauf bei Mehrscheiben- anrieben durch Doppelverzahnung

Große Übersetzungsverhältnisse und kleiner Bauraum durch Biegewilligkeit

Hohe Umfassungsgeschwindigkeiten durch geringes Gewicht

Wartungsfreiheit durch äußerst dehnungsarmes Zugelement


Hoher Wirkungsgrad durch Schlupffreiheit und Biegewilligkeit

Kostengünstige Lagerdimensionierung durch geringe Vorspannung

Umweltfreundlichkeit durch Vermeidung von Schmiermitteln

Lange Lebensdauer durch widerstandsfähige Komponenten

Aufbau: Zahnriemen, einfach verzahnt



Die Zahnflachriemen bieten sich somit über den synchronen Standardantrieb hinaus als wirtschaftlicher Problemlöser im Rahmen der aufgeführten funktionalen Vorteile an.

a) Rücken

Der Riemenrücken hat die Aufgabe, das Zugelement rückenseitig einzubetten und abzustützen. Die abriebfeste dünne und daher biegewillige Decklage schützt die Zugstränge zudem vor Umwelteinflüssen und Abnutzung.

b) Zugstrang

Das Zugelement des endlosen Zahnflachriemens aus Formenfertigung besteht aus schraubenförmig gewickeltem Stahlcord bzw. Aramid. Der Rücken bildet zusammen mit den Zähnen und Stegen eine Einheit, so daß das Zugelement eingebettet ist. Auf Grund der hohen spezifischen Zugfestigkeit hat das biegewillige und dehnungsarme Zugelement nur einen geringen Querschnitt. Im Gegensatz dazu besitzt die endliche Meterware kantenparallel verlaufende Stahlcorde oder Aramid-Zugstränge. Dies gilt ebenso für die endlos verschweißten Zahnflachriemen.

c) Zähne und Stege


Die Riemenzähne dienen der Kraftübertragung zwischen dem Zugelement und den Zahnrändern der Scheibe, während die Stege die Zugstränge gegen die Zahnköpfe der Scheibe abstützen. Die scherfesten und widerstandsfähigen Zähne sind so geformt und angeordnet, daß sie exakt und unter geringster Reibung in die Zahnlücken der profilgleichen Scheibe eingreifen.

Aufbau: Doppelzahnflachriemen

Der Aufbau des Doppelzahnflachriemens gleicht im wesentlichen dem des beschriebenen einfachen verzahnten Riemens. Die Verzahnung ist auf der Ober- und Unterseite zueinander versetzt und mit identischer Zahnteilung angeordnet.

Die Art des Zugelements und dessen Lage zu Steg und Zahn im Riemen unterscheidet sich bei beiden Ausführungen nicht. Die zulässige Gesamtleistung des Doppelzahnflachriemens verdoppelt sich somit nicht, sondern entspricht der des einfachen verzahnten Zahnflachriemens. Die übertragbare Leistung kann frei auf beide Zahnseiten verteilt werden.

Doppelzahnflachriemen







Zahnflachriemen Produktbeschreibung

Masstabtabelle

Profil	Zahn- teilung t (mm)	Gesamt- riemen- höhe hs (mm)	Gesamt- riemen- höhe $hs1$ (mm)	Zahn- höhe ht (mm)	Zahn- breite s (mm)	Zahn- breite b (mm)	Zahn- winkel 2β (°)
MXL	2,032	1,14	-	0,51	1,14	-	40
XL	5,080	2,30	-	1,27	2,57	-	50
L	9,525	3,60	-	1,91	4,65	-	40
H	12,700	4,30	-	2,29	6,12	-	40
XH	22,225	11,20	-	6,35	12,57	-	40
XXH	31,750	15,70	-	9,53	19,05	-	40
T 2,5	2,5	1,30	-	0,70	1,50	-	40
T 5	5,0	2,20	-	1,20	2,65	-	40
DT 5	5,0	-	3,4	1,20	2,65	-	40
T 10	10,0	4,50	-	2,50	5,30	-	40
DT 10	10,0	-	7,0	2,50	5,30	-	40
T 20	20,0	8,00	-	5,00	10,15	-	40
DT 20	20,0	-	13,0	5,00	10,15	-	40
AT 5	5,0	2,70	-	1,20	-	2,50	50
AT 10	10,0	5,00	-	2,50	-	5,00	50
AT 20	20,0	9,00	-	5,00	-	10,00	50
3M	3,0	2,30	-	1,10	-	-	-
5M	5,0	3,40	-	1,90	-	-	-
8M	8,0	5,60	-	3,38	-	-	-
14M	14,0	10,00	-	6,10	-	-	-



Zahnflachriemen im Eingriff mit der Zahnscheibe



Die Zahnteilung t ist der Abstand zweier korrespondierender Punkte des Zahnflachriemens bzw. Zahnscheibe in Höhe der WirkEbene.


Beim gestreckten Zahnflachriemen kann die Teilung t direkt, z. B. von Zahnmitte zu Zahnmitte, ermittelt werden.

Im gekrümmten Zustand wird die Teilung t in Höhe des Zugstrangs, auch WirkSchicht genannt, gemessen. Daher beschreibt der Wirk-durchmesser d_w einen Kreis, der außerhalb der Zahnscheibe liegt ($d_w > da$).



Zahnflachriemen zöllig - Neoprene

Timing belts inch - Neoprene




Type MXL - Teilung/pitch 2,032 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	1/8" Breite ~ 3,175 mm Code-No. 012 € / Stück	3/16" Breite ~ 4,763 mm Code-No. 019 € / Stück	1/4" Breite ~ 6,35 mm Code-No. 025 € / Stück
	Zoll	mm					
360 MXL	3,60	91,44	45	2411 00045	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
432 MXL	4,32	109,73	54	2411 00054	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
440 MXL	4,40	111,76	55	2411 00055	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
448 MXL	4,48	113,79	56	2411 00056	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
456 MXL	4,56	115,82	57	2411 00057	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
464 MXL	4,64	117,86	58	2411 00058	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
480 MXL	4,80	121,92	60	2411 00060	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
488 MXL	4,88	123,95	61	2411 00061	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
536 MXL	5,36	136,14	67	2411 00067	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
544 MXL	5,44	138,18	68	2411 00068	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
560 MXL	5,60	142,24	70	2411 00070	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
568 MXL	5,68	144,27	71	2411 00071	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
576 MXL	5,76	146,30	72	2411 00072	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
600 MXL	6,00	152,40	75	2411 00075	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
608 MXL	6,08	154,43	76	2411 00076	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
632 MXL	6,32	160,53	79	2411 00079	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
640 MXL	6,40	162,56	80	2411 00080	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
656 MXL	6,56	166,62	82	2411 00082	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
664 MXL	6,64	168,66	83	2411 00083	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
672 MXL	6,72	170,69	84	2411 00084	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
680 MXL	6,80	172,72	85	2411 00085	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
704 MXL	7,04	178,82	88	2411 00088	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
720 MXL	7,20	182,88	90	2411 00090	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
728 MXL	7,28	184,91	91	2411 00091	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
736 MXL	7,36	186,94	92	2411 00092	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
752 MXL	7,52	191,01	94	2411 00094	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
760 MXL	7,60	193,04	95	2411 00095	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
776 MXL	7,76	197,10	97	2411 00097	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
784 MXL	7,84	199,14	98	2411 00098	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
800 MXL	8,00	203,20	100	2411 00100	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
808 MXL	8,08	205,23	101	2411 00101	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
816 MXL	8,16	207,26	102	2411 00102	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
824 MXL	8,24	209,30	103	2411 00103	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
840 MXL	8,40	213,36	105	2411 00105	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
848 MXL	8,48	215,39	106	2411 00106	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
856 MXL	8,56	217,42	107	2411 00107	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
864 MXL	8,64	219,46	108	2411 00108	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
880 MXL	8,80	223,52	110	2411 00110	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
896 MXL	8,96	227,58	112	2411 00112	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
904 MXL	9,04	229,62	113	2411 00113	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
912 MXL	9,12	231,65	114	2411 00114	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
920 MXL	9,20	233,68	115	2411 00115	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
960 MXL	9,60	243,84	120	2411 00120	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
976 MXL	9,76	247,90	122	2411 00122	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
984 MXL	9,84	249,94	123	2411 00123	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1000 MXL	10,00	254,00	125	2411 00125	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1008 MXL	10,08	256,03	126	2411 00126	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1040 MXL	10,40	264,16	130	2411 00130	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1056 MXL	10,56	268,22	132	2411 00132	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1072 MXL	10,72	272,29	134	2411 00134	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1080 MXL	10,80	274,32	135	2411 00135			
1112 MXL	11,12	282,45	139	2411 00139			
1120 MXL	11,20	284,48	140	2411 00140			
1136 MXL	11,36	288,54	142	2411 00142			



Zahnflachriemen zöllig - Neoprene Timing belts inch - Neoprene



Type MXL - Teilung/pitch 2,032 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	1/8" Breite ~ 3,175 mm Code-No. 012 € / Stück	3/16" Breite ~ 4,763 mm Code-No. 019 € / Stück	1/4" Breite ~ 6,35 mm Code-No. 025 € / Stück
	Zoll	mm					
1176 MXL	11,76	298,7	147	2411 00147	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1184 MXL	11,84	300,74	148	2411 00148	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1200 MXL	12,00	304,8	150	2411 00150	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1224 MXL	12,24	310,9	153	2411 00153	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1272 MXL	12,72	323,09	159	2411 00159	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1280 MXL	12,80	325,12	160	2411 00160	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1320 MXL	13,20	335,28	165	2411 00165	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1360 MXL	13,60	345,44	170	2411 00170	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1400 MXL	14,00	355,6	175	2411 00175	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1440 MXL	14,40	365,76	180	2411 00180	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1472 MXL	14,72	373,89	184	2411 00184	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1520 MXL	15,20	386,08	190	2411 00190	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1560 MXL	15,60	396,24	195	2411 00195	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1600 MXL	16,00	406,40	200	2411 00200	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1768 MXL	17,68	449,07	221	2411 00221	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1800 MXL	18,00	457,20	225	2411 00225	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1888 MXL	18,88	479,55	236	2411 00236	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1984 MXL	19,84	503,94	248	2411 00248	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1992 MXL	19,92	505,97	249	2411 00249	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2008 MXL	20,08	510,03	251	2411 00251	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2048 MXL	20,48	520,19	256	2411 00256	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2144 MXL	21,44	544,58	268	2411 00268	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2240 MXL	22,40	568,96	280	2411 00280	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2280 MXL	22,80	579,12	285	2411 00285	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2384 MXL	23,84	605,54	298	2411 00298	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2480 MXL	24,80	629,92	310	2411 00310	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2520 MXL	25,20	640,08	315	2411 00315	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2680 MXL	26,80	680,72	335	2411 00335	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2776 MXL	27,76	705,10	347	2411 00347	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2824 MXL	28,24	717,30	353	2411 00353	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2880 MXL	28,80	731,52	360	2411 00360	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2920 MXL	29,20	741,68	365	2411 00365	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3200 MXL	32,00	812,80	400	2411 00400	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3472 MXL	34,72	881,89	434	2411 00434	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3624 MXL	36,24	920,50	453	2411 00453	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3704 MXL	37,04	940,82	463	2411 00463	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3984 MXL	39,84	1011,94	498	2411 00498	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
4040 MXL	40,40	1026,16	505	2411 00505	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request




Zahnflachriemen zöllig - Neoprene Timing belts inch - Neoprene

Type XL - Teilung/pitch 5,08 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	1/4" Breite ~ 6,35 mm Code-No. 025 € / Stück	5/16" Breite ~ 7,94 mm Code-No. 031 € / Stück	3/8" Breite ~ 9,53 mm Code-No. 037 € / Stück
	Zoll	mm					
60 XL	6,00	152,40	30	2412 00060	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
70 XL	7,00	177,80	35	2412 00070			
80 XL	8,00	203,20	40	2412 00080			
86 XL	8,60	218,44	43	2412 00086			
88 XL	8,80	223,52	44	2412 00088			
90 XL	9,00	228,60	45	2412 00090	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
92 XL	9,20	233,68	46	2412 00092			
94 XL	9,40	238,76	47	2412 00094			
96 XL	9,60	243,84	48	2412 00096			
100 XL	10,00	254,00	50	2412 00100			
102 XL	10,20	259,08	51	2412 00102	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
106 XL	10,60	269,24	53	2412 00106			
108 XL	10,80	274,32	54	2412 00108			
110 XL	11,00	279,40	55	2412 00110			
112 XL	11,20	284,48	56	2412 00112			
116 XL	11,60	294,64	58	2412 00116	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
118 XL	11,80	299,72	59	2412 00118			
120 XL	12,00	304,80	60	2412 00120			
124 XL	12,40	314,96	62	2412 00124			
126 XL	12,60	320,04	63	2412 00126			
128 XL	12,80	325,12	64	2412 00128	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
130 XL	13,00	330,20	65	2412 00130			
134 XL	13,40	340,36	67	2412 00134			
136 XL	13,60	345,44	68	2412 00136			
138 XL	13,80	350,52	69	2412 00138			
140 XL	14,00	355,60	70	2412 00140	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
148 XL	14,80	375,92	74	2412 00148			
150 XL	15,00	381,00	75	2412 00150			
156 XL	15,60	396,24	78	2412 00156			
160 XL	16,00	406,40	80	2412 00160			
162 XL	16,20	411,48	81	2412 00162	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
168 XL	16,80	426,72	84	2412 00168			
170 XL	17,00	431,80	85	2412 00170			
174 XL	17,40	441,96	87	2412 00174			
176 XL	17,60	447,04	88	2412 00176			
178 XL	17,80	452,12	89	2412 00178	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
180 XL	18,00	457,20	90	2412 00180			
182 XL	18,20	462,28	91	2412 00182			
184 XL	18,40	467,36	92	2412 00184			
188 XL	18,80	477,52	94	2412 00188			
190 XL	19,00	482,60	95	2412 00190	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
192 XL	19,20	487,68	96	2412 00192			
196 XL	19,60	497,84	98	2412 00196			
200 XL	20,00	508,00	100	2412 00200	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
210 XL	21,00	533,40	105	2412 00210			
220 XL	22,00	558,80	110	2412 00220	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
230 XL	23,00	584,20	115	2412 00230			
240 XL	24,00	609,60	120	2412 00240			
244 XL	24,40	619,76	122	2412 00244	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
248 XL	24,80	629,92	124	2412 00248			



Zahnflachriemen zöllig - Neoprene Timing belts inch - Neoprene



Type XL - Teilung/pitch 5,08 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	1/4" Breite ~ 6,35 mm Code-No. 025 € / Stück	5/16" Breite ~ 7,94 mm Code-No. 031 € / Stück	3/8" Breite ~ 9,53 mm Code-No. 037 € / Stück
	Zoll	mm					
250 XL	25,00	635,00	125	2412 00250	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
260 XL	26,00	660,40	130	2412 00260	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
270 XL	27,00	685,80	135	2412 00270	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
272 XL	27,20	690,88	136	2412 00272	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
274 XL	27,40	695,96	137	2412 00274	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
280 XL	28,00	711,20	140	2412 00280	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
286 XL	28,60	726,44	143	2412 00286	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
290 XL	29,00	736,60	145	2412 00290	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
296 XL	29,60	751,84	148	2412 00296	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
300 XL	30,00	762,00	150	2412 00300	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
306 XL	30,60	777,24	153	2412 00306	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
310 XL	31,00	787,40	155	2412 00310	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
316 XL	31,60	802,64	158	2412 00316	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
320 XL	32,00	812,80	160	2412 00320	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
322 XL	32,20	817,88	161	2412 00322	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
330 XL	33,00	838,20	165	2412 00330	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
340 XL	34,00	863,60	170	2412 00340	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
344 XL	34,40	873,76	172	2412 00344	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
350 XL	35,00	889,00	175	2412 00350	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
360 XL	36,00	914,40	180	2412 00360	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
380 XL	38,00	965,20	190	2412 00380	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
382 XL	38,20	970,28	191	2412 00382	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
388 XL	38,80	985,52	194	2412 00388	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
390 XL	39,00	990,60	195	2412 00390	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
392 XL	39,20	995,68	196	2412 00392	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
412 XL	41,20	1046,48	206	2412 00412	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
414 XL	41,40	1051,56	207	2412 00414	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
432 XL	43,20	1097,28	216	2412 00432	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
438 XL	43,80	1112,52	219	2412 00438	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
460 XL	46,00	1168,40	230	2412 00460	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
498 XL	49,80	1264,92	249	2412 00498	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
506 XL	50,60	1285,24	253	2412 00506	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
514 XL	51,40	1305,56	257	2412 00514	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
580 XL	58,00	1473,20	290	2412 00580	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
630 XL	63,00	1600,20	315	2412 00630	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request



Zahnflachriemen zöllig - Neoprene Timing belts inch - Neoprene


Type L - Teilung/pitch 9,525 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	1/2" Breite ~ 12,7 mm Code-No. 050 € / Stück	3/4" Breite ~ 19,05 mm Code-No. 075 € / Stück	1" Breite ~ 25,4 mm Code-No. 100 € / Stück
	Zoll	mm					
109 L	10,88	276,23	29	2413 00109	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
124 L	12,38	314,33	33	2413 00124			
150 L	15,00	381,00	40	2413 00150			
169 L	16,88	428,63	45	2413 00169			
173 L	17,25	438,15	46	2413 00173			
187 L	18,75	476,25	50	2413 00187	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
210 L	21,00	533,40	56	2413 00210			
225 L	22,50	571,50	60	2413 00225			
236 L	23,63	600,08	63	2413 00236			
240 L	24,00	609,60	64	2413 00240			
255 L	25,50	647,70	68	2413 00255	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
270 L	27,00	685,80	72	2413 00270			
285 L	28,50	723,90	76	2413 00285			
300 L	30,00	762,00	80	2413 00300			
322 L	32,25	819,15	86	2413 00322			
345 L	34,50	876,30	92	2413 00345	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
367 L	36,75	933,45	98	2413 00367			
390 L	39,00	990,60	104	2413 00390			
405 L	40,50	1028,70	108	2413 00405			
420 L	42,00	1066,80	112	2413 00420			
435 L	43,50	1104,90	116	2413 00435	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
450 L	45,00	1143,00	120	2413 00450			
454 L	45,38	1152,53	121	2413 00454			
480 L	48,00	1219,20	128	2413 00480			
510 L	51,00	1295,40	136	2413 00510			
525 L	52,50	1333,50	140	2413 00525	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
540 L	54,00	1371,60	144	2413 00540			
600 L	60,00	1524,00	160	2413 00600			
630 L	63,00	1600,20	168	2413 00630			
660 L	66,00	1676,40	176	2413 00660			

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request



Zahnflachriemen zöllig - Neoprene Timing belts inch - Neoprene



Type H - Teilung/pitch 12,7 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	3/4" Breite ~ 19,05 mm Code-No. 075	1" Breite ~ 25,4 mm Code-No. 100	1 1/2" Breite ~ 38,1 mm Code-No. 150	2" Breite ~ 50,8 mm Code-No. 200	3" Breite ~ 76,2 mm Code-No. 300
	Zoll	mm			€ / Stück				
230 H	23,00	584,20	46	2414 00230	www.duri.at				
240 H	24,00	609,60	48	2414 00240	www.duri.at				
255 H	25,50	647,70	51	2414 00255	www.duri.at				
270 H	27,00	685,80	54	2414 00270	www.duri.at				
280 H	28,00	711,20	56	2414 00280	www.duri.at				
300 H	30,00	762,00	60	2414 00300	www.duri.at				
330 H	33,00	838,20	66	2414 00330	www.duri.at				
335 H	33,50	850,90	67	2414 00335	www.duri.at				
360 H	36,00	914,40	72	2414 00360	www.duri.at				
370 H	37,00	939,80	74	2414 00370	www.duri.at				
390 H	39,00	990,60	78	2414 00390	www.duri.at				
400 H	40,00	1016,00	80	2414 00400	www.duri.at				
420 H	42,00	1066,80	84	2414 00420	www.duri.at				
430 H	43,00	1092,20	86	2414 00430	www.duri.at				
450 H	45,00	1143,00	90	2414 00450	www.duri.at				
465 H	46,50	1181,10	93	2414 00465	www.duri.at				
480 H	48,00	1219,20	96	2414 00480	www.duri.at				
510 H	51,00	1295,40	102	2414 00510	www.duri.at				
540 H	54,00	1371,60	108	2414 00540	www.duri.at				
560 H	56,00	1422,40	112	2414 00560	www.duri.at				
570 H	57,00	1447,80	114	2414 00570	www.duri.at				
600 H	60,00	1524,00	120	2414 00600	www.duri.at				
630 H	63,00	1600,20	126	2414 00630	www.duri.at				
660 H	66,00	1676,40	132	2414 00660	www.duri.at				
680 H	68,00	1727,20	136	2414 00680	www.duri.at				
700 H	70,00	1778,00	140	2414 00700	www.duri.at				
730 H	73,00	1854,20	146	2414 00730	www.duri.at				
750 H	75,00	1905,00	150	2414 00750	www.duri.at				
770 H	77,00	1955,80	154	2414 00770	www.duri.at				
800 H	80,00	2032,00	160	2414 00800	www.duri.at				
850 H	85,00	2159,00	170	2414 00850	www.duri.at				
860 H	86,00	2184,40	172	2414 00860	www.duri.at				
900 H	90,00	2286,00	180	2414 00900	www.duri.at				
950 H	95,00	2413,00	190	2414 00950	www.duri.at				
1000 H	100,00	2540,00	200	2414 01000	www.duri.at				
1100 H	110,00	2794,00	220	2414 01100	www.duri.at				
1250 H	125,00	3175,00	250	2414 01250	www.duri.at				
1400 H	140,00	3556,00	280	2414 01400	www.duri.at				
1700 H	170,00	4318,00	340	2414 01700	www.duri.at				


Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request



Zahnflachriemen zöllig - Neoprene Timing belts inch - Neoprene

Type XH - Teilung/pitch 22,225 mm


Artikel-Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	2" Breite ~ 50,8 mm Code-No. 200 € / Stück	3" Breite ~ 76,2 mm Code-No. 300 € / Stück	4" Breite ~ 101,6 mm Code-No. 400 € / Stück	5" Breite ~ 127 mm Code-No. 500 € / Stück
	Zoll	mm						
507 XH	50,75	1289,05	58	2415 00507	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
560 XH	56,00	1422,40	64	2415 00560	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
630 XH	63,00	1600,20	72	2415 00630	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
700 XH	70,00	1778,00	80	2415 00700	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
770 XH	77,00	1955,80	88	2415 00770	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
840 XH	84,00	2133,60	96	2415 00840	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
980 XH	98,00	2489,20	112	2415 00980	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1120 XH	112,00	2844,80	128	2415 01120	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1260 XH	126,00	3200,40	144	2415 01260	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1400 XH	140,00	3556,00	160	2415 01400	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1540 XH	154,00	3911,60	176	2415 01540	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1750 XH	175,00	4445,00	200	2415 01750	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at



Zahnflachriemen zöllig - Neoprene Timing belts inch - Neoprene

Type XXH - Teilung/pitch 31,75 mm


Artikel-Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	2" Breite ~ 50,8 mm Code-No. 200 € / Stück	3" Breite ~ 76,2 mm Code-No. 300 € / Stück	4" Breite ~ 101,6 mm Code-No. 400 € / Stück	5" Breite ~ 127 mm Code-No. 500 € / Stück
	Zoll	mm						
700 XXH	70,00	1778,00	56	2416 00700	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
800 XXH	80,00	2032,00	64	2416 00800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
900 XXH	90,00	2286,00	72	2416 00900	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1000 XXH	100,00	2540,00	80	2416 01000	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1200 XXH	120,00	3048,00	96	2416 01200	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1400 XXH	140,00	3556,00	112	2416 01400	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1600 XXH	160,00	4064,00	128	2416 01600	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1800 XXH	180,00	4572,00	144	2416 01800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at



Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request




Doppel - Zahnflachriemen zöllig - Neoprene Double - Timing belts inch - Neoprene



Type D-XL - Teilung/pitch 5,08 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	1/4" Breite ~ 6,35 mm Code-No. 025 € / Stück	5/16" Breite ~ 7,94 mm Code-No. 031 € / Stück	3/8" Breite ~ 9,53 mm Code-No. 037 € / Stück
	Zoll	mm					
150 DXL	15,00	381,00	75	2421 00150	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
160 DXL	16,00	406,40	80	2421 00160	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
170 DXL	17,00	431,80	85	2421 00170	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
180 DXL	18,00	457,20	90	2421 00180	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
190 DXL	19,00	482,60	95	2421 00190	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
200 DXL	20,00	508,00	100	2421 00200	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
210 DXL	21,00	533,40	105	2421 00210	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
220 DXL	22,00	558,80	110	2421 00220	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
230 DXL	23,00	584,20	115	2421 00230	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
240 DXL	24,00	609,60	120	2421 00240	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
250 DXL	25,00	635,00	125	2421 00250	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
260 DXL	26,00	660,40	130	2421 00260	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
280 DXL	28,00	711,20	140	2421 00280	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
300 DXL	30,00	762,00	150	2421 00300	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
310 DXL	31,00	787,40	155	2421 00310	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at

Doppel - Zahnflachriemen zöllig - Neoprene Double - Timing belts inch - Neoprene



Type D-L - Teilung/pitch 9,525 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	1/2" Breite ~ 12,7 mm Code-No. 050 € / Stück	3/4" Breite ~ 19,05 mm Code-No. 075 € / Stück	1" Breite ~ 25,4 mm Code-No. 100 € / Stück
	Zoll	mm					
187 DL	18,75	476,25	50	2422 00187	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
210 DL	21,00	533,40	56	2422 00210	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
225 DL	22,50	571,50	60	2422 00225	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
240 DL	24,00	609,60	64	2422 00240	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
255 DL	25,50	647,70	68	2422 00255	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
270 DL	27,00	685,80	72	2422 00270	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
285 DL	28,50	723,90	76	2422 00285	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
300 DL	30,00	762,00	80	2422 00300	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
322 DL	32,25	819,15	86	2422 00322	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
345 DL	34,50	876,30	92	2422 00345	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
367 DL	36,75	933,45	98	2422 00367	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
390 DL	39,00	990,60	104	2422 00390	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
420 DL	42,00	1066,80	112	2422 00420	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
450 DL	45,00	1143,00	120	2422 00450	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
480 DL	48,00	1219,20	128	2422 00480	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
510 DL	51,00	1295,40	136	2422 00510	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
540 DL	54,00	1371,60	144	2422 00540	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
600 DL	60,00	1524,00	160	2422 00600	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request



Doppel - Zahnflachriemen zöllig - Neoprene Double - Timing belts inch - Neoprene

Type D-H - Teilung/pitch 12,7 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	3/4" Breite ~ 19,05 mm Code-No. 075 € / Stück	1" Breite ~ 25,4 mm Code-No. 100 € / Stück	1 1/2" Breite ~ 38,1 mm Code-No. 150 € / Stück	2" Breite ~ 50,8 mm Code-No. 200 € / Stück	3" Breite ~ 76,2 mm Code-No. 300 € / Stück
	Zoll	mm							
240 DH	24,00	609,60	48	2423 00240	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
270 DH	27,00	685,80	54	2423 00270	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
300 DH	30,00	762,00	60	2423 00300	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
330 DH	33,00	838,20	66	2423 00330	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
360 DH	36,00	914,40	72	2423 00360	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
390 DH	39,00	990,60	78	2423 00390	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
420 DH	42,00	1066,80	84	2423 00420	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
450 DH	45,00	1143,00	90	2423 00450	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
480 DH	48,00	1219,20	96	2423 00480	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
510 DH	51,00	1295,40	102	2423 00510	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
540 DH	54,00	1371,60	108	2423 00540	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
570 DH	57,00	1447,80	114	2423 00570	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
600 DH	60,00	1524,00	120	2423 00600	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
630 DH	63,00	1600,20	126	2423 00630	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
660 DH	66,00	1676,40	132	2423 00660	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
700 DH	70,00	1778,00	140	2423 00700	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
750 DH	75,00	1905,00	150	2423 00750	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
800 DH	80,00	2032,00	160	2423 00800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
850 DH	85,00	2159,00	170	2423 00850	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
900 DH	90,00	2286,00	180	2423 00900	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1000 DH	100,00	2540,00	200	2423 01000	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1100 DH	110,00	2794,00	220	2423 01100	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1250 DH	125,00	3175,00	250	2423 01250	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1400 DH	140,00	3556,00	280	2423 01400	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1700 DH	170,00	4318,00	340	2423 01700	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request




Zahnflachriemen zöllig - Polyurethan, mit Aramidzugstrang Timing belts - inch - Polyurethane

Type MXL - Teilung/pitch 2,032 mm Polyurethan

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	1/8" Breite ~ 3,175 mm Code-No. 012 € / Stück	3/16" Breite ~ 4,763 mm Code-No. 019 € / Stück	1/4" Breite ~ 6,35 mm Code-No. 025 € / Stück	5/16" Breite ~ 7,94 mm Code-No. 031 € / Stück
	Zoll	mm						
K 240 MXL	2,40	60,96	30	2431 00030	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 280 MXL	2,80	71,12	35	2431 00035	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 320 MXL	3,20	81,28	40	2431 00040	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 360 MXL	3,60	91,44	45	2431 00045	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 400 MXL	4,00	101,60	50	2431 00050	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 440 MXL	4,40	111,76	55	2431 00055	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 480 MXL	4,80	121,92	60	2431 00060	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 520 MXL	5,20	132,08	65	2431 00065	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 560 MXL	5,60	142,24	70	2431 00070	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 600 MXL	6,00	152,40	75	2431 00075	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 640 MXL	6,40	162,56	80	2431 00080	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 680 MXL	6,80	172,72	85	2431 00085	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 720 MXL	7,20	182,88	90	2431 00090	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 760 MXL	7,60	193,04	95	2431 00095	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 800 MXL	8,00	203,20	100	2431 00100	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 840 MXL	8,40	213,36	105	2431 00105	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 880 MXL	8,80	223,52	110	2431 00110	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 920 MXL	9,20	233,68	115	2431 00115	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 960 MXL	9,60	243,84	120	2431 00120	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1000 MXL	10,00	254,00	125	2431 00125	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1040 MXL	10,40	264,16	130	2431 00130	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1080 MXL	10,80	274,32	135	2431 00135	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1120 MXL	11,20	284,48	140	2431 00140	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1160 MXL	11,60	294,64	145	2431 00145	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1200 MXL	12,00	304,80	150	2431 00150	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1240 MXL	12,40	314,96	155	2431 00155	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1280 MXL	12,80	325,12	160	2431 00160	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1320 MXL	13,20	335,28	165	2431 00165	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1360 MXL	13,60	345,44	170	2431 00170	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1400 MXL	14,00	355,60	175	2431 00175	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1440 MXL	14,40	365,76	180	2431 00180	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1480 MXL	14,80	375,92	185	2431 00185	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1520 MXL	15,20	386,08	190	2431 00190	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1560 MXL	15,60	396,24	195	2431 00195	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1600 MXL	16,00	406,40	200	2431 00200	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1640 MXL	16,40	416,56	205	2431 00205	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1680 MXL	16,80	426,72	210	2431 00210	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1720 MXL	17,20	436,88	215	2431 00215	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1760 MXL	17,60	447,04	220	2431 00220	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1800 MXL	18,00	457,20	225	2431 00225	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1840 MXL	18,40	467,36	230	2431 00230	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1880 MXL	18,80	477,52	235	2431 00235	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1920 MXL	19,20	487,68	240	2431 00240	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 1960 MXL	19,60	497,84	245	2431 00245	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 2000 MXL	20,00	508,00	250	2431 00250	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 2040 MXL	20,40	518,16	255	2431 00255	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 2080 MXL	20,80	528,32	260	2431 00260	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 2120 MXL	21,20	538,48	265	2431 00265	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at



Zahnflachriemen zöllig - Polyurethan, mit Aramidzugstrang Timing belts - inch - Polyurethane



Type MXL - Teilung/pitch 2,032 mm Polyurethan

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	1/8" Breite ~ 3,175 mm Code-No. 012 € / Stück	3/16" Breite ~ 4,763 mm Code-No. 019 € / Stück	1/4" Breite ~ 6,35 mm Code-No. 025 € / Stück	5/16" Breite ~ 7,94 mm Code-No. 031 € / Stück
	Zoll	mm						
K 2160 MXL	21,60	548,64	270	2431 00270	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 2200 MXL	22,00	558,80	275	2431 00275				
K 2240 MXL	22,40	568,96	280	2431 00280				
K 2280 MXL	22,80	579,12	285	2431 00285				
K 2320 MXL	23,20	589,28	290	2431 00290				
K 2360 MXL	23,60	599,44	295	2431 00295	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 2400 MXL	24,00	609,60	300	2431 00300				
K 2480 MXL	24,80	629,92	310	2431 00310				
K 2560 MXL	25,60	650,24	320	2431 00320				
K 2640 MXL	26,40	670,56	330	2431 00330				
K 2720 MXL	27,20	690,88	340	2431 00340	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 2800 MXL	28,00	711,20	350	2431 00350				
K 2880 MXL	28,80	731,52	360	2431 00360				
K 2960 MXL	29,60	751,84	370	2431 00370				
K 3040 MXL	30,40	772,16	380	2431 00380				
K 3120 MXL	31,20	792,48	390	2431 00390	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 3200 MXL	32,00	812,80	400	2431 00400				

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request


Zahnflachriemen zöllig - Polyurethan, mit Stahlzugstrang
Timing belts - inch - Polyurethane
Type XL - Teilung/pitch 5,08 mm Polyurethan

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	1/4" Breite ~ 6,35 mm Code-No. 025 € / Stück	5/16" Breite ~ 7,94 mm Code-No. 031 € / Stück	3/8" Breite ~ 9,53 mm Code-No. 037 € / Stück	1/2" Breite ~ 12,7 mm Code-No. 050 € / Stück
	Zoll	mm						
K 60 XL	6,00	152,40	30	2432 00060	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 70 XL	7,00	177,80	35	2432 00070				
K 76 XL	7,60	193,04	38	2432 00076				
K 80 XL	8,00	203,20	40	2432 00080				
K 84 XL	8,40	213,36	42	2432 00084				
K 90 XL	9,00	228,60	45	2432 00090	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 94 XL	9,40	238,76	47	2432 00094				
K 96 XL	9,60	243,84	48	2432 00096				
K 100 XL	10,00	254,00	50	2432 00100				
K 102 XL	10,20	259,08	51	2432 00102				
K 104 XL	10,40	264,16	52	2432 00104	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 106 XL	10,60	269,24	53	2432 00106				
K 110 XL	11,00	279,40	55	2432 00110				
K 114 XL	11,40	289,56	57	2432 00114				
K 116 XL	11,60	294,64	58	2432 00116				
K 120 XL	12,00	304,80	60	2432 00120	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 124 XL	12,40	314,96	62	2432 00124				
K 126 XL	12,60	320,04	63	2432 00126				
K 128 XL	12,80	325,12	64	2432 00128				
K 130 XL	13,00	330,20	65	2432 00130				
K 136 XL	13,60	345,44	68	2432 00136	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 140 XL	14,00	355,60	70	2432 00140				
K 150 XL	15,00	381,00	75	2432 00150				
K 152 XL	15,20	386,08	76	2432 00152				
K 154 XL	15,40	391,16	77	2432 00154				
K 160 XL	16,00	406,40	80	2432 00160	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 166 XL	16,60	421,64	83	2432 00166				
K 168 XL	16,80	426,72	84	2432 00168				
K 170 XL	17,00	431,80	85	2432 00170				
K 180 XL	18,00	457,20	90	2432 00180				
K 186 XL	18,60	472,44	93	2432 00186	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 190 XL	19,00	482,60	95	2432 00190				
K 200 XL	20,00	508,00	100	2432 00200				
K 210 XL	21,00	533,40	105	2432 00210				
K 212 XL	21,20	538,48	106	2432 00212				
K 220 XL	22,00	558,80	110	2432 00220	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 230 XL	23,00	584,20	115	2432 00230				
K 240 XL	24,00	609,60	120	2432 00240				
K 250 XL	25,00	635,00	125	2432 00250				
K 254 XL	25,40	645,16	127	2432 00254				
K 260 XL	26,00	660,40	130	2432 00260	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 270 XL	27,00	685,80	135	2432 00270				
K 290 XL	29,00	736,60	145	2432 00290				
K 300 XL	30,00	762,00	150	2432 00300				
K 320 XL	32,00	812,80	160	2432 00320				
K 330 XL	33,00	838,20	165	2432 00330	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 360 XL	36,00	914,40	180	2432 00360				
K 376 XL	37,60	955,04	188	2432 00376				
K 384 XL	38,40	975,36	192	2432 00384				
K 390 XL	39,00	990,60	195	2432 00390				
K 414 XL	41,40	1051,56	207	2432 00414	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 460 XL	46,00	1168,40	230	2432 00460				
K 480 XL	48,00	1219,20	240	2432 00480				
K 512 XL	51,20	1300,48	256	2432 00512				
K 550 XL	55,00	1397,00	275	2432 00550				
K 564 XL	56,40	1432,56	282	2432 00564				
K 630 XL	63,00	1600,20	315	2432 00630				
K 670 XL	67,00	1701,80	335	2432 00670				




Zahnflachriemen zöllig - Polyurethan, mit Stahlzugstrang Timing belts - inch - Polyurethane

Type L - Teilung/pitch 9,525 mm Polyurethan

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge		Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	1/2" Breite ~ 12,7 mm Code-No. 050 € / Stück	3/4" Breite ~ 19,05 mm Code-No. 075 € / Stück	1" Breite ~ 25,4 mm Code-No. 100 € / Stück	1 1/2" Breite ~ 38,1 mm Code-No. 150 € / Stück
	Zoll	mm						
K 124 L	12,38	314,33	33	2433 00124	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 150 L	15,00	381,00	40	2433 00150	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 165 L	16,50	419,10	44	2433 00165	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 173 L	17,25	438,15	46	2433 00173	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 187 L	18,75	476,25	50	2433 00187	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 210 L	21,00	533,40	56	2433 00210	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 225 L	22,50	571,50	60	2433 00225	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 240 L	24,00	609,60	64	2433 00240	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 255 L	25,50	647,70	68	2433 00255	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 270 L	27,00	685,80	72	2433 00270	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 285 L	28,50	723,90	76	2433 00285	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 300 L	30,00	762,00	80	2433 00300	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 322 L	32,25	819,15	86	2433 00322	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 345 L	34,50	876,30	92	2433 00345	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 367 L	36,75	933,45	98	2433 00367	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 375 L	37,50	952,50	100	2433 00375	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 390 L	39,00	990,60	104	2433 00390	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 420 L	42,00	1066,80	112	2433 00420	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 427 L	42,75	1085,85	114	2433 00427	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 450 L	45,00	1143,00	120	2433 00450	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 480 L	48,00	1219,20	128	2433 00480	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 510 L	51,00	1295,40	136	2433 00510	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 525 L	52,50	1333,50	140	2433 00525	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 540 L	54,00	1371,60	144	2433 00540	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
K 600 L	60,00	1524,00	160	2433 00600	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request



Zahnflachriemen - M – Neoprene - HPPD⁺
Timing belts - M – Neoprene - HPPD⁺

Type 3M - Teilung/pitch 3 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	6 mm Breite Code-No. 6 EURO / Stück	9 mm Breite Code-No. 9 EURO / Stück	15 mm Breite Code-No. 15 EURO / Stück
111 - 3M	111,00	37	2441 00111	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
120 - 3M	120,00	40	2441 00120	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
129 - 3M	129,00	43	2441 00129	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
141 - 3M	141,00	47	2441 00141	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
144 - 3M	144,00	48	2441 00144	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
150 - 3M	150,00	50	2441 00150	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
156 - 3M	156,00	52	2441 00156	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
159 - 3M	159,00	53	2441 00159	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
165 - 3M	165,00	55	2441 00165	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
168 - 3M	168,00	56	2441 00168	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
171 - 3M	171,00	57	2441 00171	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
174 - 3M	174,00	58	2441 00174	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
177 - 3M	177,00	59	2441 00177	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
180 - 3M	180,00	60	2441 00180	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
186 - 3M	186,00	62	2441 00186	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
192 - 3M	192,00	64	2441 00192	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
195 - 3M	195,00	65	2441 00195	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
201 - 3M	201,00	67	2441 00201	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
204 - 3M	204,00	68	2441 00204	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
207 - 3M	207,00	69	2441 00207	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
210 - 3M	210,00	70	2441 00210	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
213 - 3M	213,00	71	2441 00213	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
216 - 3M	216,00	72	2441 00216	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
225 - 3M	225,00	75	2441 00225	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
240 - 3M	240,00	80	2441 00240	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
246 - 3M	246,00	82	2441 00252	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
252 - 3M	252,00	84	2441 00252	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
255 - 3M	255,00	85	2441 00255	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
267 - 3M	267,00	89	2441 00267	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
276 - 3M	276,00	92	2441 00276	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
285 - 3M	285,00	95	2441 00285	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
288 - 3M	288,00	96	2441 00288	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
291 - 3M	291,00	97	2441 00291	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
294 - 3M	294,00	98	2441 00294	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
300 - 3M	300,00	100	2441 00300	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
312 - 3M	312,00	104	2441 00312	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
315 - 3M	315,00	105	2441 00315	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
318 - 3M	318,00	106	2441 00318	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
330 - 3M	330,00	110	2441 00330	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
333 - 3M	333,00	111	2441 00333	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
339 - 3M	339,00	113	2441 00339	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
345 - 3M	345,00	115	2441 00345	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
357 - 3M	357,00	119	2441 00357	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
363 - 3M	363,00	121	2441 00363	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
366 - 3M	366,00	122	2441 00366	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
384 - 3M	384,00	128	2441 00384	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
390 - 3M	390,00	130	2441 00390	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
411 - 3M	411,00	137	2441 00411	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
420 - 3M	420,00	140	2441 00420	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
426 - 3M	426,00	142	2441 00426	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
447 - 3M	447,00	149	2441 00447			
462 - 3M	462,00	154	2441 00462			



Zahnflachriemen - M – Neoprene - HPPD⁺

Timing belts - M – Neoprene - HPPD⁺



Type 3M - Teilung/pitch 3 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	6 mm Breite Code-No. 6 EURO / Stück	9 mm Breite Code-No. 9 EURO / Stück	15 mm Breite Code-No. 15 EURO / Stück
474 - 3M	474,00	158	2441 00474	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
480 - 3M	480,00	160	2441 00480	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
486 - 3M	486,00	162	2441 00486	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
495 - 3M	495,00	165	2441 00495	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
501 - 3M	501,00	167	2441 00501	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
513 - 3M	513,00	171	2441 00513	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
519 - 3M	519,00	173	2441 00519	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
522 - 3M	522,00	174	2441 00522	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
525 - 3M	525,00	175	2441 00525	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
531 - 3M	531,00	177	2441 00531	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
537 - 3M	537,00	179	2441 00537	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
558 - 3M	558,00	186	2441 00558	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
564 - 3M	564,00	188	2441 00564	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
570 - 3M	570,00	190	2441 00570	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
582 - 3M	582,00	194	2441 00582	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
597 - 3M	597,00	199	2441 00597	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
600 - 3M	600,00	200	2441 00600	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
606 - 3M	606,00	202	2441 00606	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
615 - 3M	615,00	205	2441 00615	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
633 - 3M	633,00	211	2441 00633	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
669 - 3M	669,00	223	2441 00669	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
675 - 3M	675,00	225	2441 00675	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
711 - 3M	711,00	237	2441 00711	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
738 - 3M	738,00	246	2441 00738	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
753 - 3M	753,00	251	2441 00753	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
804 - 3M	804,00	268	2441 00804	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
816 - 3M	816,00	272	2441 00816	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
843 - 3M	843,00	281	2441 00843	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
882 - 3M	882,00	294	2441 00882	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
888 - 3M	888,00	296	2441 00888	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
945 - 3M	945,00	315	2441 00945	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1062 - 3M	1062,00	354	2441 01062	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1071 - 3M	1071,00	357	2441 01071	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1569 - 3M	1569,00	523	2441 01569	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at


Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request

Lieferung nach Verfügbarkeit in HPPD⁺ Qualität



Zahnflachriemen - M – Neoprene - HPPD⁺

Timing belts - M – Neoprene - HPPD⁺




Type 5M - Teilung/pitch 5 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	9 mm Breite Code-No. 9 EURO / Stück	15 mm Breite Code-No. 15 EURO / Stück	25 mm Breite Code-No. 25 EURO / Stück
180 - 5M	180,00	36	2442 00180	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
225 - 5M	225,00	45	2442 00225	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
255 - 5M	255,00	51	2442 00255	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
265 - 5M	265,00	53	2442 00265	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
270 - 5M	270,00	54	2442 00270	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
280 - 5M	280,00	56	2442 00280	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
295 - 5M	295,00	59	2442 00295	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
300 - 5M	300,00	60	2442 00300	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
305 - 5M	305,00	61	2442 00305	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
325 - 5M	325,00	65	2442 00325	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
330 - 5M	330,00	66	2442 00330	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
340 - 5M	340,00	68	2442 00340	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
345 - 5M	345,00	69	2442 00345	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
350 - 5M	350,00	70	2442 00350	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
360 - 5M	360,00	72	2442 00360	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
365 - 5M	365,00	73	2442 00365	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
370 - 5M	370,00	74	2442 00370	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
375 - 5M	375,00	75	2442 00375	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
385 - 5M	385,00	77	2442 00385	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
400 - 5M	400,00	80	2442 00400	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
415 - 5M	415,00	83	2442 00415	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
425 - 5M	425,00	85	2442 00425	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
450 - 5M	450,00	90	2442 00450	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
460 - 5M	460,00	92	2442 00460	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
475 - 5M	475,00	95	2442 00475	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
500 - 5M	500,00	100	2442 00500	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
520 - 5M	520,00	104	2442 00520	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
525 - 5M	525,00	105	2442 00525	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
535 - 5M	535,00	107	2442 00535	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
540 - 5M	540,00	108	2442 00540	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
550 - 5M	550,00	110	2442 00550	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
560 - 5M	560,00	112	2442 00560	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
565 - 5M	565,00	113	2442 00565	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
575 - 5M	575,00	115	2442 00575	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
580 - 5M	580,00	116	2442 00580	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
600 - 5M	600,00	120	2442 00600	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
610 - 5M	610,00	122	2442 00610	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
615 - 5M	615,00	123	2442 00615	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
620 - 5M	620,00	124	2442 00620	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
630 - 5M	630,00	126	2442 00630	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
635 - 5M	635,00	127	2442 00635	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
640 - 5M	640,00	128	2442 00640	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
645 - 5M	645,00	129	2442 00645	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
650 - 5M	650,00	130	2442 00650	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
665 - 5M	665,00	133	2442 00665	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
670 - 5M	670,00	134	2442 00670	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
700 - 5M	700,00	140	2442 00700	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
710 - 5M	710,00	142	2442 00710	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
720 - 5M	720,00	144	2442 00720	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
740 - 5M	740,00	148	2442 00740	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
750 - 5M	750,00	150	2442 00750			
755 - 5M	755,00	151	2442 00755			
775 - 5M	775,00	155	2442 00775			



Zahnflachriemen - M – Neoprene - HPPD⁺

Timing belts - M – Neoprene - HPPD⁺



Type 5M - Teilung/pitch 5 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	9 mm Breite Code-No. 9 EURO / Stück	15 mm Breite Code-No. 15 EURO / Stück	25 mm Breite Code-No. 25 EURO / Stück
790 - 5M	790,00	158	2442 00790	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
800 - 5M	800,00	160	2442 00800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
825 - 5M	825,00	165	2442 00825	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
830 - 5M	830,00	166	2442 00830	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
835 - 5M	835,00	167	2442 00835	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
850 - 5M	850,00	170	2442 00850	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
860 - 5M	860,00	172	2442 00860	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
890 - 5M	890,00	178	2442 00890	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
900 - 5M	900,00	180	2442 00900	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
925 - 5M	925,00	185	2442 00925	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
935 - 5M	935,00	187	2442 00935	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
940 - 5M	940,00	188	2442 00940	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
950 - 5M	950,00	190	2442 00950	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
965 - 5M	965,00	193	2442 00965	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
975 - 5M	975,00	195	2442 00975	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
980 - 5M	980,00	196	2442 00980	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1000 - 5M	1000,00	200	2442 01000	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1025 - 5M	1025,00	205	2442 01025	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1035 - 5M	1035,00	207	2442 01035	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1050 - 5M	1050,00	210	2442 01050	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1100 - 5M	1100,00	220	2442 01100	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1125 - 5M	1125,00	225	2442 01125	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1135 - 5M	1135,00	227	2442 01135	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1200 - 5M	1200,00	240	2442 01200	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1270 - 5M	1270,00	254	2442 01270	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1400 - 5M	1400,00	280	2442 01400	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1420 - 5M	1420,00	284	2442 01420	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1425 - 5M	1425,00	285	2442 01425	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1500 - 5M	1500,00	300	2442 01500	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1595 - 5M	1595,00	319	2442 01595	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1690 - 5M	1690,00	338	2442 01690	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1790 - 5M	1790,00	358	2442 01790	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1800 - 5M	1800,00	360	2442 01800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1870 - 5M	1870,00	374	2442 01870	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1895 - 5M	1895,00	379	2442 01895	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2000 - 5M	2000,00	400	2442 02000	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2110 - 5M	2110,00	422	2442 02110	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2350 - 5M	2350,00	470	2442 02350	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2525 - 5M	2525,00	505	2442 02525	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request

Lieferung nach Verfügbarkeit in HPPD⁺ Qualität



Zahnflachriemen - M – Neoprene - HPPD⁺

Timing belts - M – Neoprene - HPPD⁺


Type 8M - Teilung/pitch 8 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	20 mm Breite Code-No. 20 EURO / Stück	30 mm Breite Code-No. 30 EURO / Stück	50 mm Breite Code-No. 50 EURO / Stück	85 mm Breite Code-No. 85 EURO / Stück
288 - 8M	288,00	36	2443 00288	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
320 - 8M	320,00	40	2443 00320	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
352 - 8M	352,00	44	2443 00352	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
376 - 8M	376,00	47	2443 00376	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
416 - 8M	416,00	52	2443 00416	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
424 - 8M	424,00	53	2443 00424	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
480 - 8M	480,00	60	2443 00480	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
512 - 8M	512,00	64	2443 00512	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
520 - 8M	520,00	65	2443 00520	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
560 - 8M	560,00	70	2443 00560	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
576 - 8M	576,00	72	2443 00576	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
600 - 8M	600,00	75	2443 00600	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
608 - 8M	608,00	76	2443 00608	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
632 - 8M	632,00	79	2443 00632	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
640 - 8M	640,00	80	2443 00640	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
656 - 8M	656,00	82	2443 00656	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
680 - 8M	680,00	85	2443 00680	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
712 - 8M	712,00	89	2443 00712	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
720 - 8M	720,00	90	2443 00720	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
760 - 8M	760,00	95	2443 00760	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
776 - 8M	776,00	97	2443 00776	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
784 - 8M	784,00	98	2443 00784	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
800 - 8M	800,00	100	2443 00800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
824 - 8M	824,00	103	2443 00824	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
840 - 8M	840,00	105	2443 00840	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
848 - 8M	848,00	106	2443 00848	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
856 - 8M	856,00	107	2443 00856	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
880 - 8M	880,00	110	2443 00880	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
896 - 8M	896,00	112	2443 00896	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
912 - 8M	912,00	114	2443 00912	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
920 - 8M	920,00	115	2443 00920	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
960 - 8M	960,00	120	2443 00960	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
976 - 8M	976,00	122	2443 00976	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1000 - 8M	1000,00	125	2443 01000	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1040 - 8M	1040,00	130	2443 01040	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1056 - 8M	1056,00	132	2443 01056	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1064 - 8M	1064,00	133	2443 01064	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1080 - 8M	1080,00	135	2443 01080	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1096 - 8M	1096,00	137	2443 01096	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1120 - 8M	1120,00	140	2443 01120	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1128 - 8M	1128,00	141	2443 01128	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1160 - 8M	1160,00	145	2443 01160	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1184 - 8M	1184,00	148	2443 01184	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1200 - 8M	1200,00	150	2443 01200	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1216 - 8M	1216,00	152	2443 01216	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1224 - 8M	1224,00	153	2443 01224	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1248 - 8M	1248,00	156	2443 01248	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1256 - 8M	1256,00	157	2443 01256	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1280 - 8M	1280,00	160	2443 01280	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1304 - 8M	1304,00	163	2443 01304	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1328 - 8M	1328,00	166	2443 01328				
1344 - 8M	1344,00	168	2443 01344				
1360 - 8M	1360,00	170	2443 01360				



Zahnflachriemen - M – Neoprene - HPPD⁺

Timing belts - M – Neoprene - HPPD⁺



Type 8M - Teilung/pitch 8 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	20 mm Breite Code-No. 20 EURO / Stück	30 mm Breite Code-No. 30 EURO / Stück	50 mm Breite Code-No. 50 EURO / Stück	85 mm Breite Code-No. 85 EURO / Stück
1400 - 8M	1400,00	175	2443 01400	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1424 - 8M	1424,00	178	2443 01424	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1432 - 8M	1432,00	179	2443 01432	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1440 - 8M	1440,00	180	2443 01440	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1520 - 8M	1520,00	190	2443 01520	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1552 - 8M	1552,00	194	2443 01552	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1600 - 8M	1600,00	200	2443 01600	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1696 - 8M	1696,00	212	2443 01696	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1728 - 8M	1728,00	216	2443 01728	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1760 - 8M	1760,00	220	2443 01760	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1800 - 8M	1800,00	225	2443 01800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1904 - 8M	1904,00	238	2443 01904	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1936 - 8M	1936,00	242	2443 01936	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2000 - 8M	2000,00	250	2443 02000	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2080 - 8M	2080,00	260	2443 02080	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2104 - 8M	2104,00	263	2443 02104	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2240 - 8M	2240,00	280	2443 02240	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2248 - 8M	2248,00	281	2443 02248	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2272 - 8M	2272,00	284	2443 02272	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2400 - 8M	2400,00	300	2443 02400	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2504 - 8M	2504,00	313	2443 02504	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2600 - 8M	2600,00	325	2443 02600	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2800 - 8M	2800,00	350	2443 02800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3048 - 8M	3048,00	381	2443 03048	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3280 - 8M	3280,00	410	2443 03280	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3600 - 8M	3600,00	450	2443 03600				

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request

Lieferung nach Verfügbarkeit in HPPD⁺ Qualität



Zahnflachriemen - M – Neoprene - HPPD⁺

Timing belts - M – Neoprene - HPPD⁺

Type 14M - Teilung/pitch 14 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	40 mm Breite Code-No. 40 EURO / Stück	55 mm Breite Code-No. 55 EURO / Stück	85 mm Breite Code-No. 85 EURO / Stück	115 mm Breite Code-No. 115 EURO / Stück	170 mm Breite Code-No. 170 EURO / Stück
966 - 14M	966,00	69	2444 00966	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1092 - 14M	1092,00	78	2444 01092	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1190 - 14M	1190,00	85	2444 01190	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1400 - 14M	1400,00	100	2444 01400	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1456 - 14M	1456,00	104	2444 01456	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1610 - 14M	1610,00	115	2444 01610	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1778 - 14M	1778,00	127	2444 01778	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1890 - 14M	1890,00	135	2444 01890	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2100 - 14M	2100,00	150	2444 02100	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2310 - 14M	2310,00	165	2444 02310	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2450 - 14M	2450,00	175	2444 02450	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2590 - 14M	2590,00	185	2444 02590	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2800 - 14M	2800,00	200	2444 02800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3150 - 14M	3150,00	225	2444 03150	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3360 - 14M	3360,00	240	2444 03360	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3500 - 14M	3500,00	250	2444 03500	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3850 - 14M	3850,00	275	2444 03850	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
4004 - 14M	4004,00	286	2444 04004	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
4326 - 14M	4326,00	309	2444 04326	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
4578 - 14M	4578,00	327	2444 04578					


Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request

Lieferung nach Verfügbarkeit in HPPD⁺ Qualität



Doppel - Zahnflachriemen - M - Neoprene

Double Timing belts - M - Neoprene



Type D-5M - Teilung/pitch 5 mm


Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	9 mm Breite Code-No. 9 EURO / Stück	15 mm Breite Code-No. 15 EURO / Stück	25 mm Breite Code-No. 25 EURO / Stück
635 D-5M	635,00	127	2451 00635	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
640 D-5M	640,00	128	2451 00640	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
675 D-5M	675,00	135	2451 00675	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
700 D-5M	700,00	140	2451 00700	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
705 D-5M	705,00	141	2451 00705	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
710 D-5M	710,00	142	2451 00710	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
725 D-5M	725,00	145	2451 00725	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
740 D-5M	740,00	148	2451 00740	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
755 D-5M	755,00	151	2451 00755	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
800 D-5M	800,00	160	2451 00800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
850 D-5M	850,00	170	2451 00850	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
890 D-5M	890,00	178	2451 00890	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
935 D-5M	935,00	187	2451 00935	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
940 D-5M	940,00	188	2451 00940	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
950 D-5M	950,00	190	2451 00950	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
980 D-5M	980,00	196	2451 00980	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1000 D-5M	1000,00	200	2451 01000	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1050 D-5M	1050,00	210	2451 01050	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1125 D-5M	1125,00	225	2451 01125	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1195 D-5M	1195,00	239	2451 01195	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1200 D-5M	1200,00	240	2451 01200	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1240 D-5M	1240,00	248	2451 01240	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1270 D-5M	1270,00	254	2451 01270	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1420 D-5M	1420,00	284	2451 01420	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1595 D-5M	1595,00	319	2451 01595	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1690 D-5M	1690,00	338	2451 01690	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1790 D-5M	1790,00	358	2451 01790	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1800 D-5M	1800,00	360	2451 01800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request



Doppel - Zahnflachriemen - M - Neoprene

Double Timing belts - M - Neoprene



Type D-8M - Teilung/pitch 8 mm


Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	20 mm Breite Code-No. 20 EURO / Stück	30 mm Breite Code-No. 30 EURO / Stück	50 mm Breite Code-No. 50 EURO / Stück	85 mm Breite Code-No. 85 EURO / Stück
600 D-8M	600,00	75	2452 00600	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
608 D-8M	608,00	76	2452 00608	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
632 D-8M	632,00	79	2452 00632	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
640 D-8M	640,00	80	2452 00640	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
680 D-8M	680,00	85	2452 00680	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
720 D-8M	720,00	90	2452 00720	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
800 D-8M	800,00	100	2452 00800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
840 D-8M	840,00	105	2452 00840	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
880 D-8M	880,00	110	2452 00880	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
920 D-8M	920,00	115	2452 00920	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
960 D-8M	960,00	120	2452 00960	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1040 D-8M	1040,00	130	2452 01040	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1120 D-8M	1120,00	140	2452 01120	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1200 D-8M	1200,00	150	2452 01200	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1224 D-8M	1224,00	153	2452 01224	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1280 D-8M	1280,00	160	2452 01280	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1352 D-8M	1352,00	169	2452 01352	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1440 D-8M	1440,00	180	2452 01440	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1600 D-8M	1600,00	200	2452 01600	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1760 D-8M	1760,00	220	2452 01760	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1800 D-8M	1800,00	225	2452 01800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2000 D-8M	2000,00	250	2452 02000	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2200 D-8M	2200,00	275	2452 02200	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2400 D-8M	2400,00	300	2452 02400	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2600 D-8M	2600,00	325	2452 02600	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2800 D-8M	2800,00	350	2452 02800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3048 D-8M	3048,00	381	2452 03048	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3280 D-8M	3280,00	410	2452 03280	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3600 D-8M	3600,00	450	2452 03600	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
4400 D-8M	4400,00	550	2452 04400	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request



Doppel - Zahnflachriemen - M - Neoprene

Double Timing belts - M - Neoprene



Type D-14M - Teilung/pitch 14 mm


Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	40 mm Breite Code-No. 40 EURO / Stück	55 mm Breite Code-No. 55 EURO / Stück	85 mm Breite Code-No. 85 EURO / Stück	115 mm Breite Code-No. 115 EURO / Stück	170 mm Breite Code-No. 170 EURO / Stück
966 D-14M	966,00	69	2453 00966	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1190 D-14M	1190,00	85	2453 01190	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1260 D-14M	1260,00	90	2453 01260	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1288 D-14M	1288,00	92	2453 01288	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1400 D-14M	1400,00	100	2453 01400	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1610 D-14M	1610,00	115	2453 01610	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1764 D-14M	1764,00	126	2453 01764	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1778 D-14M	1778,00	127	2453 01778	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
1890 D-14M	1890,00	135	2453 01890	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2100 D-14M	2100,00	150	2453 02100	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2310 D-14M	2310,00	165	2453 02310	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2450 D-14M	2450,00	175	2453 02450	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2590 D-14M	2590,00	185	2453 02590	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
2800 D-14M	2800,00	200	2453 02800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3150 D-14M	3150,00	225	2453 03150	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3360 D-14M	3360,00	240	2453 03360	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3500 D-14M	3500,00	250	2453 03500	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
3850 D-14M	3850,00	275	2453 03850	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
4326 D-14M	4326,00	309	2453 04326	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
4578 D-14M	4578,00	327	2453 04578	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
4956 D-14M	4956,00	354	2453 04956					

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request

**S 3M, S 4,5M, S 5M
lieferbar**



Zahnflachriemen - S - Neoprene Timing belts - S - Neoprene




Type S8M - Teilung/pitch 8 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	20 mm Breite Code-No. 20 EURO / Stück	30 mm Breite Code-No. 30 EURO / Stück	50 mm Breite Code-No. 50 EURO / Stück	85 mm Breite Code-No. 85 EURO / Stück
S8M - 440	440,00	55	2461 80440	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 480	480,00	60	2461 80480	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 560	560,00	70	2461 80560	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 600	600,00	75	2461 80600	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 632	632,00	79	2461 80632	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 640	640,00	80	2461 80640	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 656	656,00	82	2461 80656	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 688	688,00	86	2461 80688	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 696	696,00	87	2461 80696	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 712	712,00	89	2461 80712	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 720	720,00	90	2461 80720	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 728	728,00	91	2461 80728	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 736	736,00	92	2461 80736	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 760	760,00	95	2461 80760	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 768	768,00	96	2461 80768	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 784	784,00	98	2461 80784	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 792	792,00	99	2461 80792	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 800	800,00	100	2461 80800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 824	824,00	103	2461 80824	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 848	848,00	106	2461 80848	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 864	864,00	108	2461 80864	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 880	880,00	110	2461 80880	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 896	896,00	112	2461 80896	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 912	912,00	114	2461 80912	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 920	920,00	115	2461 80920	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 944	944,00	118	2461 80944	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 960	960,00	120	2461 80960	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 992	992,00	124	2461 80992	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1000	1000,00	125	2461 81000	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1024	1024,00	128	2461 81024	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1032	1032,00	129	2461 81032	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1040	1040,00	130	2461 81040	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1056	1056,00	132	2461 81056	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1064	1064,00	133	2461 81064	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1072	1072,00	134	2461 81072	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1120	1120,00	140	2461 81120	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1136	1136,00	142	2461 81136	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1152	1152,00	144	2461 81152	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1160	1160,00	145	2461 81160	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1168	1168,00	146	2461 81168	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1176	1176,00	147	2461 81176	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1184	1184,00	148	2461 81184	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1192	1192,00	149	2461 81192	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1200	1200,00	150	2461 81200	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1208	1208,00	151	2461 81208	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1216	1216,00	152	2461 81216	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1240	1240,00	155	2461 81240	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1248	1248,00	156	2461 81248	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1256	1256,00	157	2461 81256	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1264	1264,00	158	2461 81264	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1280	1280,00	160	2461 81280				
S8M - 1304	1304,00	163	2461 81304				
S8M - 1312	1312,00	164	2461 81312				

Zahnflachriemen - S - Neoprene Timing belts - S - Neoprene

S 3M, S 4,5M, S 5M
lieferbar




Type S8M - Teilung/pitch 8 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	20 mm Breite Code-No. 20 EURO / Stück	30 mm Breite Code-No. 30 EURO / Stück	50 mm Breite Code-No. 50 EURO / Stück	85 mm Breite Code-No. 85 EURO / Stück
S8M - 1344	1344,00	168	2461 81344	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1352	1352,00	169	2461 81352	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1360	1360,00	170	2461 81360	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1400	1400,00	175	2461 91400	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1408	1408,00	176	2461 81408	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1440	1440,00	180	2461 81440	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1480	1480,00	185	2461 81480	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1600	1600,00	200	2461 81600	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1760	1760,00	220	2461 81760	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1776	1776,00	222	2461 81776	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1800	1800,00	225	2461 81800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1816	1816,00	227	2461 81816	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 1912	1912,00	239	2461 81912	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 2000	2000,00	250	2461 82000	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 2240	2240,00	280	2461 82240	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 2392	2392,00	299	2461 82392	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 2400	2400,00	300	2461 82400	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 2496	2496,00	312	2461 82496	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 2800	2800,00	350	2461 82800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S8M - 3200	3200,00	400	2461 83200				

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request

Zahnflachriemen - S - Neoprene Timing belts - S - Neoprene




Type S14M - Teilung/pitch 14 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	40 mm Breite Code-No. 40 EURO / Stück	55 mm Breite Code-No. 55 EURO / Stück	85 mm Breite Code-No. 85 EURO / Stück	115 mm Breite Code-No. 115 EURO / Stück	170 mm Breite Code-No. 170 EURO / Stück
S14M - 1400	1400,00	100	2461 91400	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S14M - 1540	1540,00	110	2461 91540	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S14M - 1610	1610,00	115	2461 91760	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S14M - 1890	1890,00	135	2461 91890	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S14M - 2002	2002,00	143	2461 92002	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S14M - 2100	2100,00	150	2461 92100	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S14M - 2240	2240,00	160	2461 92240	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S14M - 2310	2310,00	165	2461 92310	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S14M - 2450	2450,00	175	2461 92450	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S14M - 2590	2590,00	185	2461 92590	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S14M - 2800	2800,00	200	2461 92800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S14M - 3150	3150,00	225	2461 93150	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S14M - 3500	3500,00	250	2461 93500	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S14M - 3850	3850,00	275	2461 93850	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S14M - 4004	4004,00	286	2461 94004	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
S14M - 4508	4508,00	322	2461 94508					
S14M - 5012	5012,00	358	2461 95012					

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request

leistungsfähig
leise



Zahnflachriemen – Falcon HTC Synchronusbelt – Falcon HTC

Type 8GTR - Teilung/pitch 8 mm

Artikel-Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	12 mm Breite EURO / Stück	21 mm Breite EURO / Stück	36 mm Breite EURO / Stück	62 mm Breite EURO / Stück
8GTR-640	80	2462 80640	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-720	90	2462 80720	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-800	100	2462 80800	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-896	112	2462 80896	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-1000	125	2462 81000	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-1120	140	2462 81120	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-1200	150	2462 81200	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-1280	160	2462 81280	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-1440	180	2462 81440	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-1600	200	2462 81600	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-1792	224	2462 81792	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-2000	250	2462 82000	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-2240	280	2462 82240	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-2400	300	2462 82400	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-2520	315	2462 82520	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-2840	355	2462 82840	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-3200	400	2462 83200	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-3600	450	2462 83600	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-4000	500	2462 84000	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at
8GTR-4480	560	2462 84480	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at	www.duri.at

Perfekter Ersatz für alle Zahnriemen auf Poly Chain-Zahnscheiben

Type 14GTR - Teilung/pitch 14 mm

Artikel-Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	20 mm Breite EURO / Stück	37 mm Breite EURO / Stück	68 mm Breite EURO / Stück	90 mm Breite EURO / Stück	125 mm Breite EURO / Stück
14GTR-994	71	2462 10994	www.duri.at				
14GTR-1120	80	2462 11120	www.duri.at				
14GTR-1190	85	2462 11190	www.duri.at				
14GTR-1260	90	2462 11260	www.duri.at				
14GTR-1400	100	2462 11400	www.duri.at				
14GTR-1568	112	2462 11568	www.duri.at				
14GTR-1750	125	2462 11750	www.duri.at				
14GTR-1890	135	2462 11890	www.duri.at				
14GTR-1960	140	2462 11960	www.duri.at				
14GTR-2100	150	2462 12100	www.duri.at				
14GTR-2240	160	2462 12240	www.duri.at				
14GTR-2380	170	2462 12380	www.duri.at				
14GTR-2520	180	2462 12520	www.duri.at				
14GTR-2660	190	2462 12660	www.duri.at				
14GTR-2800	200	2462 12800	www.duri.at				
14GTR-3136	224	2462 13136	www.duri.at				
14GTR-3304	236	2462 13304	www.duri.at				
14GTR-3500	250	2462 13500	www.duri.at				
14GTR-3920	280	2462 13920	www.duri.at				
14GTR-4410	315	2462 14410	www.duri.at				



Zahnflachriemen - T - Polyurethan mit Stahlzugstrang

Timing belts - T - Polyurethane

Type T2,5 - Teilung/pitch 2,5 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	4 mm Breite EURO Stück	6 mm Breite EURO Stück	8 mm Breite EURO Stück	10 mm Breite EURO Stück	12 mm Breite EURO Stück
T2,5/120	120,00	48	2471 00120	www.duri.at				
T2,5/145	145,00	58	2471 00145	www.duri.at				
T2,5/160	160,00	64	2471 00160	www.duri.at				
T2,5/177,5	177,50	71	2471 00177	www.duri.at				
T2,5/180	180,00	72	2471 00180	www.duri.at				
T2,5/200	200,00	80	2471 00200	www.duri.at				
T2,5/210	210,00	84	2471 00210	www.duri.at				
T2,5/230	230,00	92	2471 00230	www.duri.at				
T2,5/245	245,00	98	2471 00245	www.duri.at				
T2,5/265	265,00	106	2471 00265	www.duri.at				
T2,5/277,5	277,50	111	2471 00277	www.duri.at				
T2,5/285	285,00	114	2471 00285	www.duri.at				
T2,5/290	290,00	116	2471 00290	www.duri.at				
T2,5/305	305,00	122	2471 00305	www.duri.at				
T2,5/317,5	317,50	127	2471 00317	www.duri.at				
T2,5/330	330,00	132	2471 00330	www.duri.at				
T2,5/342,5	342,50	137	2471 00342	www.duri.at				
T2,5/380	380,00	152	2471 00380	www.duri.at				
T2,5/420	420,00	168	2471 00420	www.duri.at				
T2,5/480	480,00	192	2471 00480	www.duri.at				
T2,5/500	500,00	200	2471 00500	www.duri.at				
T2,5/540	540,00	216	2471 00540	www.duri.at				
T2,5/600	600,00	240	2471 00600	www.duri.at				
T2,5/650	650,00	260	2471 00650	www.duri.at				
T2,5/780	780,00	312	2471 00780	www.duri.at				
T2,5/915	915,00	366	2471 00915					
T2,5/950	950,00	380	2471 00950					

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request

Preise für Zwischenbreiten: jeweils der Preis der nächsthöheren Standardbreite

Price for intermediate widths: use the price of the next higher standard width



Zahnflachriemen - T - Polyurethan mit Stahlzugstrang

Timing belts - T - Polyurethane

Type T5 - Teilung/pitch 5 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	6 mm Breite EURO Stück	8 mm Breite EURO Stück	10 mm Breite EURO Stück	12 mm Breite EURO Stück	16 mm Breite EURO Stück	20 mm Breite EURO Stück	25 mm Breite EURO Stück
T5/165	165,00	33	2472 00165	www.duri.at						
T5/185	185,00	37	2472 00185		www.duri.at					
T5/200	200,00	40	2472 00200			www.duri.at				
T5/215	215,00	43	2472 00215				www.duri.at			
T5/220	220,00	44	2472 00220					www.duri.at		
T5/225	225,00	45	2472 00225	www.duri.at						
T5/245	245,00	49	2472 00245		www.duri.at					
T5/250	250,00	50	2472 00250			www.duri.at				
T5/255	255,00	51	2472 00255				www.duri.at			
T5/260	260,00	52	2472 00260					www.duri.at		
T5/270	270,00	54	2472 00270	www.duri.at						
T5/275	275,00	55	2472 00275		www.duri.at					
T5/280	280,00	56	2472 00280			www.duri.at				
T5/295	295,00	59	2472 00295				www.duri.at			
T5/300	300,00	60	2472 00300					www.duri.at		
T5/305	305,00	61	2472 00305	www.duri.at						
T5/320	320,00	64	2472 00320		www.duri.at					
T5/325	325,00	65	2472 00325			www.duri.at				
T5/330	330,00	66	2472 00330				www.duri.at			
T5/340	340,00	68	2472 00340					www.duri.at		
T5/350	350,00	70	2472 00350	www.duri.at						
T5/355	355,00	71	2472 00355		www.duri.at					
T5/360	360,00	72	2472 00360			www.duri.at				
T5/365	365,00	73	2472 00365				www.duri.at			
T5/375	375,00	75	2472 00375					www.duri.at		
T5/390	390,00	78	2472 00390	www.duri.at						
T5/400	400,00	80	2472 00400		www.duri.at					
T5/410	410,00	82	2472 00410			www.duri.at				
T5/420	420,00	84	2472 00420				www.duri.at			
T5/425	425,00	85	2472 00425					www.duri.at		
T5/430	430,00	86	2472 00430	www.duri.at						
T5/440	440,00	88	2472 00440		www.duri.at					
T5/445	445,00	89	2472 00445			www.duri.at				
T5/450	450,00	90	2472 00450				www.duri.at			
T5/455	455,00	91	2472 00455					www.duri.at		
T5/460	460,00	92	2472 00460	www.duri.at						
T5/475	475,00	95	2472 00475		www.duri.at					
T5/480	480,00	96	2472 00480			www.duri.at				
T5/500	500,00	100	2472 00500				www.duri.at			
T5/510	510,00	102	2472 00510					www.duri.at		
T5/525	525,00	105	2472 00525	www.duri.at						
T5/545	545,00	109	2472 00545		www.duri.at					
T5/550	550,00	110	2472 00550			www.duri.at				
T5/560	560,00	112	2472 00560				www.duri.at			
T5/575	575,00	115	2472 00575					www.duri.at		
T5/590	590,00	118	2472 00590	www.duri.at						
T5/600	600,00	120	2472 00600		www.duri.at					
T5/610	610,00	122	2472 00610			www.duri.at				



Zahnflachriemen - T - Polyurethan mit Stahlzugstrang Timing belts - T - Polyurethane

Type T5 - Teilung/pitch 5 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	6 mm Breite EURO Stück	8 mm Breite EURO Stück	10 mm Breite EURO Stück	12 mm Breite EURO Stück	16 mm Breite EURO Stück	20 mm Breite EURO Stück	25 mm Breite EURO Stück
T5/620	620,00	124	2472 00620	www.duri.at						
T5/625	625,00	125	2472 00625	www.duri.at						
T5/630	630,00	126	2472 00630	www.duri.at						
T5/640	640,00	128	2472 00640	www.duri.at						
T5/650	650,00	130	2472 00650	www.duri.at						
T5/660	660,00	132	2472 00660	www.duri.at						
T5/675	675,00	135	2472 00675	www.duri.at						
T5/690	690,00	138	2472 00690	www.duri.at						
T5/700	700,00	140	2472 00700	www.duri.at						
T5/720	720,00	144	2472 00720	www.duri.at						
T5/725	725,00	145	2472 00725	www.duri.at						
T5/750	750,00	150	2472 00750	www.duri.at						
T5/780	780,00	156	2472 00780	www.duri.at						
T5/800	800,00	160	2472 00800	www.duri.at						
T5/815	815,00	163	2472 00815	www.duri.at						
T5/840	840,00	168	2472 00840	www.duri.at						
T5/850	850,00	170	2472 00850	www.duri.at						
T5/860	860,00	172	2472 00860	www.duri.at						
T5/900	900,00	180	2472 00900	www.duri.at						
T5/940	940,00	188	2472 00940	www.duri.at						
T5/990	990,00	198	2472 00990	www.duri.at						
T5/1000	1000,00	200	2472 01000	www.duri.at						
T5/1075	1075,00	215	2472 01075	www.duri.at						
T5/1100	1100,00	220	2472 01100	www.duri.at						
T5/1115	1115,00	223	2472 01115	www.duri.at						
T5/1140	1140,00	228	2472 01140	www.duri.at						
T5/1215	1215,00	243	2472 01215	www.duri.at						
T5/1315	1315,00	263	2472 01315	www.duri.at						
T5/1350	1350,00	270	2472 01350	www.duri.at						
T5/1380	1380,00	276	2472 01380	www.duri.at						
T5/1440	1440,00	288	2472 01440							

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request

Preise für Zwischenbreiten: jeweils der Preis der nächsthöheren Standardbreite

Price for intermediate widths: use the price of the next higher standard width



Zahnflachriemen - T - Polyurethan mit Stahlzugstrang Timing belts - T - Polyurethane

Type T10 - Teilung/pitch 10 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	10 mm Breite EURO Stück	12 mm Breite EURO Stück	16 mm Breite EURO Stück	20 mm Breite EURO Stück	25 mm Breite EURO Stück	32 mm Breite EURO Stück	50 mm Breite EURO Stück
T10/260	260,00	26	2473 00260	www.duri.at						
T10/320	320,00	32	2473 00320		www.duri.at					
T10/370	370,00	37	2473 00370			www.duri.at				
T10/400	400,00	40	2473 00400				www.duri.at			
T10/410	410,00	41	2473 00410					www.duri.at		
T10/440	440,00	44	2473 00440		www.duri.at					
T10/450	450,00	45	2473 00450			www.duri.at				
T10/500	500,00	50	2473 00500				www.duri.at			
T10/530	530,00	53	2473 00530					www.duri.at		
T10/550	550,00	55	2473 00550						www.duri.at	
T10/560	560,00	56	2473 00560		www.duri.at					
T10/600	600,00	60	2473 00600			www.duri.at				
T10/610	610,00	61	2473 00610				www.duri.at			
T10/630	630,00	63	2473 00630					www.duri.at		
T10/650	650,00	65	2473 00650						www.duri.at	
T10/660	660,00	66	2473 00660		www.duri.at					
T10/690	690,00	69	2473 00690			www.duri.at				
T10/700	700,00	70	2473 00700				www.duri.at			
T10/720	720,00	72	2473 00720					www.duri.at		
T10/750	750,00	75	2473 00750						www.duri.at	
T10/780	780,00	78	2473 00780		www.duri.at					
T10/800	800,00	80	2473 00800			www.duri.at				
T10/810	810,00	81	2473 00810				www.duri.at			
T10/840	840,00	84	2473 00840					www.duri.at		
T10/850	850,00	85	2473 00850						www.duri.at	
T10/880	880,00	88	2473 00880		www.duri.at					
T10/890	890,00	89	2473 00890			www.duri.at				
T10/900	900,00	90	2473 00900				www.duri.at			
T10/910	910,00	91	2473 00910					www.duri.at		
T10/920	920,00	92	2473 00920						www.duri.at	
T10/950	950,00	95	2473 00950		www.duri.at					
T10/960	960,00	96	2473 00960			www.duri.at				
T10/970	970,00	97	2473 00970				www.duri.at			
T10/980	980,00	98	2473 00980					www.duri.at		
T10/1000	1000,00	100	2473 01000		www.duri.at					
T10/1010	1010,00	101	2473 01010		www.duri.at					
T10/1050	1050,00	105	2473 01050			www.duri.at				
T10/1080	1080,00	108	2473 01080				www.duri.at			
T10/1100	1100,00	110	2473 01100					www.duri.at		
T10/1110	1110,00	111	2473 01110						www.duri.at	
T10/1140	1140,00	114	2473 01140		www.duri.at					
T10/1150	1150,00	115	2473 01150			www.duri.at				
T10/1200	1200,00	120	2473 01200				www.duri.at			
T10/1210	1210,00	121	2473 01210					www.duri.at		
T10/1240	1240,00	124	2473 01240		www.duri.at					
T10/1250	1250,00	125	2473 01250		www.duri.at					
T10/1300	1300,00	130	2473 01300			www.duri.at				
T10/1320	1320,00	132	2473 01320				www.duri.at			
T10/1350	1350,00	135	2473 01350					www.duri.at		
T10/1390	1390,00	139	2473 01390		www.duri.at					



Zahnflachriemen - T - Polyurethan mit Stahlzugstrang

Timing belts - T - Polyurethane

Type T10 - Teilung/pitch 10 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	10 mm Breite EURO Stück	12 mm Breite EURO Stück	16 mm Breite EURO Stück	20 mm Breite EURO Stück	25 mm Breite EURO Stück	32 mm Breite EURO Stück	50 mm Breite EURO Stück
T10/1400	1400,00	140	2473 01400	www.duri.at						
T10/1420	1420,00	142	2473 01420	www.duri.at						
T10/1440	1440,00	144	2473 01440	www.duri.at						
T10/1450	1450,00	145	2473 01450	www.duri.at						
T10/1460	1460,00	146	2473 01460	www.duri.at						
T10/1500	1500,00	150	2473 01500	www.duri.at						
T10/1560	1560,00	156	2473 01560	www.duri.at						
T10/1600	1600,00	160	2473 01600	www.duri.at						
T10/1610	1610,00	161	2473 01610	www.duri.at						
T10/1700	1700,00	170	2473 01700	www.duri.at						
T10/1750	1750,00	175	2473 01750	www.duri.at						
T10/1780	1780,00	178	2473 01780	www.duri.at						
T10/1800	1800,00	180	2473 01800	www.duri.at						
T10/1880	1880,00	188	2473 01880	www.duri.at						
T10/1960	1960,00	196	2473 01960							
T10/2250	2250,00	225	2473 02250							


Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request

Preise für Zwischenbreiten: jeweils der Preis der nächsthöheren Standardbreite

Price for intermediate widths: use the price of the next higher standard width



Doppel-Zahnflachriemen - T - Polyurethan mit Stahl DoubleTiming belts - T - Polyurethane



Type DT5 - Teilung/pitch 5 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	6 mm Breite EURO Stück	8 mm Breite EURO Stück	10 mm Breite EURO Stück	12 mm Breite EURO Stück	16 mm Breite EURO Stück	20 mm Breite EURO Stück	25 mm Breite EURO Stück	32 mm Breite EURO Stück
D-T5/ 150	150,00	30	2478 00150	www.duri.at							
D-T5/ 300	300,00	60	2478 00300	www.duri.at							
D-T5/ 350	350,00	70	2478 00350	www.duri.at							
D-T5/ 400	400,00	80	2478 00400	www.duri.at							
D-T5/ 410	410,00	82	2478 00410	www.duri.at							
D-T5/ 450	450,00	90	2478 00450	www.duri.at							
D-T5/ 460	460,00	92	2478 00460	www.duri.at							
D-T5/ 480	480,00	96	2478 00480	www.duri.at							
D-T5/ 500	500,00	100	2478 00500	www.duri.at							
D-T5/ 515	515,00	103	2478 00515	www.duri.at							
D-T5/ 550	550,00	110	2478 00550	www.duri.at							
D-T5/ 590	590,00	118	2478 00590	www.duri.at							
D-T5/ 600	600,00	120	2478 00600	www.duri.at							
D-T5/ 620	620,00	124	2478 00620	www.duri.at							
D-T5/ 650	650,00	130	2478 00650	www.duri.at							
D-T5/ 700	700,00	140	2478 00700	www.duri.at							
D-T5/ 750	750,00	150	2478 00750	www.duri.at							
D-T5/ 800	800,00	160	2478 00800	www.duri.at							
D-T5/ 815	815,00	163	2478 00815	www.duri.at							
D-T5/ 860	860,00	172	2478 00860	www.duri.at							
D-T5/ 900	900,00	180	2478 00900	www.duri.at							
D-T5/ 940	940,00	188	2478 00940	www.duri.at							
D-T5/1100	1100,00	220	2478 01100	www.duri.at							

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request

Preise für Zwischenbreiten: jeweils der Preis der nächsthöheren Standardbreite

Price for intermediate widths: use the price of the next higher standard width



Doppel-Zahnflachriemen - T - Polyurethan mit Stahl DoubleTiming belts - T - Polyurethane

Type DT10 - Teilung/pitch 10 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	10 mm Breite EURO Stück	12 mm Breite EURO Stück	16 mm Breite EURO Stück	20 mm Breite EURO Stück	25 mm Breite EURO Stück	32 mm Breite EURO Stück	50 mm Breite EURO Stück
D-T10/ 260	260,00	26	2479 00260	www.duri.at						
D-T10/ 530	530,00	53	2479 00530	www.duri.at						
D-T10/ 600	600,00	60	2479 00600	www.duri.at						
D-T10/ 630	630,00	63	2479 00630	www.duri.at						
D-T10/ 660	660,00	66	2479 00660	www.duri.at						
D-T10/ 700	700,00	70	2479 00700	www.duri.at						
D-T10/ 720	720,00	72	2479 00720	www.duri.at						
D-T10/ 750	750,00	75	2479 00750	www.duri.at						
D-T10/ 800	800,00	80	2479 00800	www.duri.at						
D-T10/ 840	840,00	84	2479 00840	www.duri.at						
D-T10/ 900	900,00	90	2479 00900	www.duri.at						
D-T10/ 980	980,00	98	2479 00980	www.duri.at						
D-T10/1000	1000,00	100	2479 01000	www.duri.at						
D-T10/1100	1100,00	110	2479 01100	www.duri.at						
D-T10/1200	1200,00	120	2479 01200	www.duri.at						
D-T10/1210	1210,00	121	2479 01210	www.duri.at						
D-T10/1240	1240,00	124	2479 01240	www.duri.at						
D-T10/1250	1250,00	125	2479 01250	www.duri.at						
D-T10/1300	1300,00	130	2479 01300	www.duri.at						
D-T10/1320	1320,00	132	2479 01320	www.duri.at						
D-T10/1350	1350,00	135	2479 01350	www.duri.at						
D-T10/1400	1400,00	140	2479 01400	www.duri.at						
D-T10/1420	1420,00	142	2479 01420	www.duri.at						
D-T10/1500	1500,00	150	2479 01500	www.duri.at						
D-T10/1600	1600,00	160	2479 01600	www.duri.at						
D-T10/1610	1610,00	161	2479 01610	www.duri.at						
D-T10/1700	1700,00	170	2479 01700	www.duri.at						
D-T10/1800	1800,00	180	2479 01800	www.duri.at						
D-T10/1880	1880,00	188	2479 01880	www.duri.at						

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request


Preise für Zwischenbreiten: jeweils der Preis der nächsthöheren Standardbreite

Price for intermediate widths: use the price of the next higher standard width



Zahnflachriemen - AT - Polyurethan mit Stahlzugstrang

Timing belts - AT - Polyurethane



Type AT5 - Teilung/pitch 5 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	6 mm Breite EURO Stück	8 mm Breite EURO Stück	10 mm Breite EURO Stück	12 mm Breite EURO Stück	16 mm Breite EURO Stück	20 mm Breite EURO Stück	25 mm Breite EURO Stück
AT5/ 225	225,00	45	2475 00225	www.duri.at						
AT5/ 255	255,00	51	2475 00255							
AT5/ 280	280,00	56	2475 00280							
AT5/ 300	300,00	60	2475 00300							
AT5/ 340	340,00	68	2475 00340							
AT5/ 375	375,00	75	2475 00375	www.duri.at						
AT5/ 390	390,00	78	2475 00390							
AT5/ 420	420,00	84	2475 00420							
AT5/ 450	450,00	90	2475 00450							
AT5/ 455	455,00	91	2475 00455							
AT5/ 500	500,00	100	2475 00500	www.duri.at						
AT5/ 545	545,00	109	2475 00545							
AT5/ 600	600,00	120	2475 00600							
AT5/ 610	610,00	122	2475 00610							
AT5/ 660	660,00	132	2475 00660							
AT5/ 710	710,00	142	2475 00710	www.duri.at						
AT5/ 720	720,00	144	2475 00720							
AT5/ 750	750,00	150	2475 00750							
AT5/ 780	780,00	156	2475 00780							
AT5/ 825	825,00	165	2475 00825							
AT5/ 860	860,00	172	2475 00860	www.duri.at						
AT5/ 975	975,00	195	2475 00975							
AT5/1050	1050,00	210	2475 01050							
AT5/1125	1125,00	225	2475 01125							
AT5/1500	1500,00	300	2475 01500							

Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request

Preise für Zwischenbreiten: jeweils der Preis der nächsthöheren Standardbreite

Price for intermediate widths: use the price of the next higher standard width



Zahnflachriemen - AT - Polyurethan mit Stahlzugstrang Timing belts - AT - Polyurethane

Type AT10 - Teilung/pitch 10 mm

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge mm	Anzahl der Zähne	Artikel Nummer	10 mm Breite EURO Stück	12 mm Breite EURO Stück	16 mm Breite EURO Stück	20 mm Breite EURO Stück	25 mm Breite EURO Stück	32 mm Breite EURO Stück	50 mm Breite EURO Stück
AT10/ 500	500,00	50	2476 00500	www.duri.at						
AT10/ 560	560,00	56	2476 00560	www.duri.at						
AT10/ 600	600,00	60	2476 00600	www.duri.at						
AT10/ 610	610,00	61	2476 00610	www.duri.at						
AT10/ 660	660,00	66	2476 00660	www.duri.at						
AT10/ 700	700,00	70	2476 00700	www.duri.at						
AT10/ 730	730,00	73	2476 00730	www.duri.at						
AT10/ 780	780,00	78	2476 00780	www.duri.at						
AT10/ 800	800,00	80	2476 00800	www.duri.at						
AT10/ 840	840,00	84	2476 00840	www.duri.at						
AT10/ 890	890,00	89	2476 00890	www.duri.at						
AT10/ 920	920,00	92	2476 00920	www.duri.at						
AT10/ 960	960,00	96	2476 00960	www.duri.at						
AT10/ 980	980,00	98	2476 00980	www.duri.at						
AT10/ 1000	1000,00	100	2476 01000	www.duri.at						
AT10/ 1010	1010,00	101	2476 01010	www.duri.at						
AT10/ 1050	1050,00	105	2476 01050	www.duri.at						
AT10/ 1080	1080,00	108	2476 01080	www.duri.at						
AT10/ 1100	1100,00	110	2476 01100	www.duri.at						
AT10/ 1150	1150,00	115	2476 01150	www.duri.at						
AT10/ 1200	1200,00	120	2476 01200	www.duri.at						
AT10/ 1210	1210,00	121	2476 01210	www.duri.at						
AT10/ 1250	1250,00	125	2476 01250	www.duri.at						
AT10/ 1280	1280,00	128	2476 01280	www.duri.at						
AT10/ 1300	1300,00	130	2476 01300	www.duri.at						
AT10/ 1320	1320,00	132	2476 01320	www.duri.at						
AT10/ 1350	1350,00	135	2476 01350	www.duri.at						
AT10/ 1360	1360,00	136	2476 01360	www.duri.at						
AT10/ 1400	1400,00	140	2476 01400	www.duri.at						
AT10/ 1420	1420,00	142	2476 01420	www.duri.at						
AT10/ 1480	1480,00	148	2476 01480	www.duri.at						
AT10/ 1500	1500,00	150	2476 01500	www.duri.at						
AT10/ 1600	1600,00	160	2476 01600	www.duri.at						
AT10/ 1700	1700,00	170	2476 01700	www.duri.at						
AT10/ 1720	1720,00	172	2476 01720	www.duri.at						
AT10/ 1800	1800,00	180	2476 01800							
AT10/ 1860	1860,00	186	2476 01860							
AT10/ 1940	1940,00	194	2476 01940							


Weitere Abmessungen auf Anfrage / Further sizes on request

Preise für Zwischenbreiten: jeweils der Preis der nächsthöheren Standardbreite

Price for intermediate widths: use the price of the next higher standard width



Klemmplatten für Zahnriemen Clamping plates for timing belt




Artikel Bezeichnung	Teilung t mm	Riemenbreite b mm	Material	B mm	b1 mm	L mm	e mm	H mm	d mm	Gewicht ~ kg	Artikel Nummer	EURO Stück
CP-XL-025	5,080	6,35	Al	25,5	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,020	3540 32025	www.duri.at
CP-XL-037	5,080	9,53	Al	28,5	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,025	3540 32037	www.duri.at
CP-XL-050	5,080	12,70	Al	32,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,027	3540 32050	www.duri.at
CP-XL-075	5,080	19,05	Al	38,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,032	3540 32075	www.duri.at
CP-XL-100	5,080	25,40	Al	45,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,038	3540 32100	www.duri.at
CP-L-037	9,525	9,53	Al	36,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,095	3540 33037	www.duri.at
CP-L-050	9,525	12,70	Al	39,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,104	3540 33050	www.duri.at
CP-L-075	9,525	19,05	Al	45,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,121	3540 33075	www.duri.at
CP-L-100	9,525	25,40	Al	51,5	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,140	3540 33100	www.duri.at
CP-L-150	9,525	38,10	Al	64,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,177	3540 33150	www.duri.at
CP-L-200	9,525	50,80	Al	77,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,215	3540 33200	www.duri.at
CP-H-050	12,700	12,70	Al	45,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,050	3540 34050	www.duri.at
CP-H-075	12,700	19,05	Al	51,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,075	3540 34075	www.duri.at
CP-H-100	12,700	25,40	Al	57,5	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,100	3540 34100	www.duri.at
CP-H-150	12,700	38,10	Al	70,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,150	3540 34150	www.duri.at
CP-H-200	12,700	50,80	Al	83,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,200	3540 34200	www.duri.at
CP-H-300	12,700	76,20	Al	108,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,300	3540 34300	www.duri.at
CP-H-400	12,700	101,60	Al	134,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,400	3540 34400	www.duri.at
CP-5M 06	5,000	6,00	Al	25,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,015	3540 25006	www.duri.at
CP-5M 09	5,000	9,00	Al	28,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,018	3540 25009	www.duri.at
CP-5M 15	5,000	15,00	Al	34,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,022	3540 25015	www.duri.at
CP-5M 25	5,000	25,00	Al	44,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,030	3540 25025	www.duri.at
CP-8M 10	8,000	10,00	Al	35,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,075	3540 28010	www.duri.at
CP-8M 15	8,000	15,00	Al	40,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,085	3540 28015	www.duri.at
CP-8M 20	8,000	20,00	Al	45,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,100	3540 28020	www.duri.at
CP-8M 30	8,000	30,00	Al	55,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,120	3540 28030	www.duri.at
CP-8M 50	8,000	50,00	Al	75,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,170	3540 28050	www.duri.at
CP-8M 85	8,000	85,00	Al	110,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,250	3540 28085	www.duri.at
CP-14M 25	14,000	25,00	Al	56,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,315	3540 29025	www.duri.at
CP-14M 40	14,000	40,00	Al	71,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,405	3540 29040	www.duri.at
CP-14M 55	14,000	55,00	Al	86,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,495	3540 29055	www.duri.at
CP-14M 85	14,000	85,00	Al	116,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,860	3540 29085	www.duri.at
CP-14M 115	14,000	115,00	Al	146,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	1,195	3540 29115	

Weitere Abmessungen auf Anfrage/Further sizes on request.

Al = Aluminium



Klemmplatten für Zahnriemen Clamping plates for timing belts




Artikel Bezeichnung	Teilung t mm	Riemenbreite b mm	Material	B mm	b1 mm	L mm	e mm	H mm	d mm	Gewicht ~ kg	Artikel Nummer	EURO Stück
CP- 6 T5	5,00	6,00	Al	25,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,020	3540 02006	www.duri.at
CP- 10 T5	5,00	10,00	Al	29,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,025	3540 02010	
CP- 16 T5	5,00	16,00	Al	35,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,030	3540 02016	
CP- 25 T5	5,00	25,00	Al	44,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,036	3540 02025	
CP- 32 T5	5,00	32,00	Al	51,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,042	3540 02032	
CP- 50 T5	5,00	50,00	Al	69,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,051	3540 02050	
CP- 16 T10	10,00	16,00	Al	41,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,115	3540 03016	www.duri.at
CP- 25 T10	10,00	25,00	Al	50,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,140	3540 03025	
CP- 32 T10	10,00	32,00	Al	57,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,160	3540 03032	
CP- 50 T10	10,00	50,00	Al	75,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,215	3540 03050	
CP- 75 T10	10,00	75,00	Al	100,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,290	3540 03075	
CP-100 T10	10,00	100,00	Al	125,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,370	3540 03100	www.duri.at
CP- 25 T20	20,00	25,00	Al	56,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,385	3540 04025	
CP- 32 T20	20,00	32,00	Al	65,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,450	3540 04032	
CP- 50 T20	20,00	50,00	Al	81,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,570	3540 04050	
CP- 75 T20	20,00	75,00	Al	106,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,755	3540 04075	
CP-100 T20	20,00	100,00	Al	132,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,940	3540 04100	www.duri.at
CP- 6 AT5	5,00	6,00	Al	25,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,016	3540 12006	
CP- 10 AT5	5,00	10,00	Al	29,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,019	3540 12010	www.duri.at
CP- 16 AT5	5,00	16,00	Al	35,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,024	3540 12016	
CP- 25 AT5	5,00	25,00	Al	44,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,031	3540 12025	
CP- 32 AT5	5,00	32,00	Al	51,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,036	3540 12032	
CP- 50 AT5	5,00	50,00	Al	61,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,043	3540 12050	
CP- 16 AT10	10,00	16,00	Al	41,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,110	3540 13016	www.duri.at
CP- 25 AT10	10,00	25,00	Al	50,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,135	3540 13025	
CP- 32 AT10	10,00	32,00	Al	57,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,155	3540 13032	
CP- 50 AT10	10,00	50,00	Al	75,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,205	3540 13050	
CP- 75 AT10	10,00	75,00	Al	100,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,280	3540 13075	
CP-100 AT10	10,00	100,00	Al	125,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,350	3540 13100	
CP- 25 AT20	20,00	25,00	Al	56,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,385	3540 14025	www.duri.at
CP- 32 AT20	20,00	32,00	Al	65,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,450	3540 14032	
CP- 50 AT20	20,00	50,00	Al	81,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,570	3540 14050	
CP- 75 AT20	20,00	75,00	Al	106,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,755	3540 14075	
CP-100 AT20	20,00	100,00	Al	132,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,940	3540 14100	

Weitere Abmessungen auf Anfrage/Further sizes on request.


Al = Aluminium



Zahnflachriemen - Meterware - Polyurethan open-end timing belts - Polyurethane



Profil T10




Profil T5


Breite	Artikelnummer	Euro/m
10 T5 Stahl	2491 20010	www.duri.at
16 T5 Stahl	2491 20016	
20 T5 Stahl	2491 20020	
25 T5 Stahl	2491 20025	
32 T5 Stahl	2491 20032	
50 T5 Stahl	2491 20050	

Profil T10

Breite	Artikelnummer	Euro/m
10 T 10 Stahl	2491 30010	www.duri.at
12 T 10 Stahl	2491 30012	
16 T 10 Stahl	2491 30016	
20 T 10 Stahl	2491 30020	
25 T 10 Stahl	2491 30025	
32 T 10 Stahl	2491 30032	
50 T 10 Stahl	2491 30050	
75 T 10 Stahl	2491 30075	
100 T 10 Stahl	2491 30100	



AT5




Profil T20


Breite	Artikelnummer	Euro/m
25 T 20 Stahl	2491 40025	www.duri.at
32 T 20 Stahl	2491 40032	
50 T 20 Stahl	2491 40050	
75 T 20 Stahl	2491 40075	
100 T 20 Stahl	2491 40100	

AT5

Breite	Artikelnummer	Euro/m
10 AT 5 Stahl	2491 60010	www.duri.at
16 AT 5 Stahl	2491 60016	
20 AT 5 Stahl	2491 60020	
25 AT 5 Stahl	2491 60025	
32 AT 5 Stahl	2491 60032	
50 AT 5 Stahl	2491 60050	



AT20



AT10

Breite	Artikelnummer	Euro/m
16 AT10 Stahl	2491 70016	www.duri.at
20 AT10 Stahl	2491 70020	
25 AT10 Stahl	2491 70025	
32 AT10 Stahl	2491 70032	
50 AT10 Stahl	2491 70050	
75 AT 10 Stahl	2491 70075	
100 AT10 Stahl	2491 70100	
150 AT 10 Stahl	2491 70150	

AT20

Breite	Artikelnummer	Euro/m
25 AT 20 Stahl	2491 80025	www.duri.at
32 AT 20 Stahl	2491 80032	
50 AT 20 Stahl	2491 80050	
75 AT 20 Stahl	2491 80075	
100 AT 20 Stahl	2491 80100	
150 AT 20 Stahl	2491 80150	

Mindestabnahmemenge für Breite 16, 25 von 2 Stk.

Ausführung:

Material Polyurethan Elastomer
Shore Härte 92A
Zugträger Stahl, Kevlar auf Anfrage
Farbe perlweiss (Stahl), grün (Kevlar)
Tempbereich -5°C bis +80°C
Zahnriemen nach DIN 7721

Verschweissen:


1 - Meter Preis des jeweiligen
Riemens netto für Lagerware, sonst auf Anfrage

Lieferung:


fett gedruckte Dimensionen sind lagernd



Zahnflachriemen - Meterware - Polyurethan open-end timing belts - Polyurethane




Profil L




Profil H

Breite	Artikelnummer	Euro/m	Breite	Artikelnummer	Euro/m
L 037 Stahl	2492 30037	www.duri.at	H 050 Stahl	2492 40050	
L 050 Stahl	2492 30050		H 075 Stahl	2492 40075	
L 075 Stahl	2492 30075		H 100 Stahl	2492 40100	
L 100 Stahl	2492 30100		H 150 Stahl	2492 40150	
L 150 Stahl	2492 30150		H 200 Stahl	2492 40200	
L 200 Stahl	2492 30200		H 300 Stahl	2492 40300	
			H 400 Stahl	2492 40400	




Profil XH




Profil 5M

Breite	Artikelnummer	Euro/m	Breite	Artikelnummer	Euro/m
XH 100 Stahl, PAZ	2492 50100	www.duri.at	HTD 5M - 10	2493 20010	
XH 200 Stahl, PAZ	2492 50200		HTD 5M - 15	2493 20015	
XH 300 Stahl, PAZ	2492 50300		HTD 5M - 25	2493 20025	
XH 400 Stahl, PAZ	2492 50400		HTD 5M - 50	2493 20050	



Profil 8M



Profil 14M

Breite	Artikelnummer	Euro/m	Breite	Artikelnummer	Euro/m
HTD 8M - 20	2493 80020	www.duri.at	HTD 14M - 25	2493 90025	
HTD 8M - 25	2493 80025		HTD 14M - 40	2493 90040	
HTD 8M - 30	2493 80030		HTD 14M - 55	2493 90055	
HTD 8M - 50	2493 80050		HTD 14M - 85	2493 90085	
HTD 8M - 85	2493 80085		HTD 14M - 115	2493 90115	
			HTD 14M - 150	2493 90150	

Ausführung:

Material Polyurethan Elastomer
Shore Härte 92A
Zugträger Stahl, Kevlar auf Anfrage
Farbe perlweiss (Stahl), grün (Kevlar)
Tempbereich -5°C bis +80°C
Zahnriemen nach DIN 7721

Verschweißen:

1 - Meter Preis des jeweiligen
Riemens netto für Lagerware, sonst auf Anfrage


Lieferung:

fett gedruckte Dimensionen sind lagernd

Beispiele für Sonderausführungen :


Spurzahnriemen:

spurtreuer Geradeauslauf



PAZ Zahnriemen mit Textilauflage:


Geräuscharm, verschleissfest





Zahnriemen mit Beschichtung

hoher Reibwert, gute Mitnahme






Zahnflachriemen - Meterware - Neoprene open-end timing belts - Neoprene



Profil MXL

Profil XL



Breite	Artikelnummer	Euro/m	Breite	Artikelnummer	Euro/m
MXL012	2495 10012		XL025	2495 20025	
MXL019	2495 10019		XL037	2495 20037	
MXL025	2495 10025		XL050	2495 20050	
MXL037	2495 10037		XL075	2495 20075	



Profil L

Profil H



Breite	Artikelnummer	Euro/m	Breite	Artikelnummer	Euro/m
L050	2495 30050		H050	2495 40050	
L075	2495 30075		H062	2495 40062	
L100	2495 30100		H075	2495 40075	
			H100	2495 40100	
			H150	2495 40150	
			H200	2495 40200	



Profil 3M

Profil 5M

Breite	Artikelnummer	Euro/m	Breite	Artikelnummer	Euro/m
3M06	2495 50006		5M09	2495 60009	
3M09	2495 50009		5M15	2495 60015	
3M15	2495 50015		5M25	2495 60025	




Profil 8M


Profil 14M

Breite	Artikelnummer	Euro/m	Breite	Artikelnummer	Euro/m
8M15	2495 80015		14M40	2495 90040	
8M20	2495 80020		14M55	2495 90055	
8M25	2495 80025		14M85	2495 90085	
8M30	2495 80030		14M115	2495 90115	
8M40	2495 80040				
8M50	2495 80050				
8M75	2495 80075				
8M80	2495 80080				
8M85	2495 80085				

Ausführung:

Material Neoprene Fiberglas Zugstränge
leiser Lauf
Zugträger Stahl, Kevlar auf Anfrage
Temp. Bereich -30°C bis +75°C





ESBAND Endlos gewebter Hochleistungs-Flachriemen ESBAND endless high performance flat drive belts

Typ NE 26 Dicke= 2,0 mm Reissfestigkeit/cm 4150N Zugträger Polyester

Riemenlänge mm	Riemenbreite													
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
300-399														
400-499														
500-599														
600-699														
700-799														
800-899														
900-999														
1000-1099														
1100-1199														
1200-1299														
1300-1399														
1400-1499														
1500-1599														
1600-1699														
1700-1799														
1800-1899														
1900-1999														
2000-2099														
2100-2199														
2200-2299														
2300-2399														
2400-2499														
2500-2599														
2600-2699														
2700-2799														
2800-2899														
2900-2999														
3000-3099														
3100-3199														
3200-3299														
3300-3399														
3400-3499														
3500-3599														
3600-3699														
3700-3799														
3800-3899														
3900-3999														
4000-4099														

Aktuelle Preise jeder beliebigen Breite alle 10 mm Länge
entnehmen Sie bitte der Homepage:

www.duri.at

Detaillierte techn. Daten entnehmen Sie bitte unserem ausführlichen Produktkatalog.

Für Zwischenbreiten wird der nächsthöhere Preis verrechnet.

Für größere Mengen bzw. Sonderausführungen
bitten wir um Ihre gesonderte Anfrage



ESBAND Endlos gewebter Hochleistungs-Flachriemen ESBAND endless high performance flat drive belts

Typ NE 22 Dicke= 1,4 mm Reissfestigkeit/cm 3400N Zugträger Polyester

Riemenlänge mm	Riemenbreite													
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
300-399														
400-499														
500-599														
600-699														
700-799														
800-899														
900-999														
1000-1099														
1100-1199														
1200-1299														
1300-1399														
1400-1499														
1500-1599														
1600-1699														
1700-1799														
1800-1899														
1900-1999														
2000-2099														
2100-2199														
2200-2299														
2300-2399														
2400-2499														
2500-2599														
2600-2699														
2700-2799														
2800-2899														
2900-2999														
3000-3099														
3100-3199														
3200-3299														
3300-3399														
3400-3499														
3500-3599														
3600-3699														
3700-3799														
3800-3899														
3900-3999														
4000-4099														

ESBAND Type NE22
Universelles Antriebsband mit Polyestergewebe mit
beidseitiger Neoprene-Beschichtung
Banddicke 1,4mm bis Länge 2400 alle 10mm lagernd

Detaillierte techn. Daten entnehmen Sie unserem Produktkatalog

Für Zwischenbreiten wird der nächsthöhere Preis verrechnet.

Für größere Mengen bzw. Sonderausführungen
bitten wir um Ihre gesonderte Anfrage





ESBAND Endlos gewebter Hochleistungs-Flachriemen ESBAND endless high performance flat drive belts

Typ NE 18 Dicke= 2,0 mm Reissfestigkeit/cm 7950 N Zugträger Aramid

Riemenlänge mm	Riemenbreite													
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
300-399														
400-499														
500-599														
600-699														
700-799														
800-899														
900-999														
1000-1099														
1100-1199														
1200-1299														
1300-1399														
1400-1499														
1500-1599														
1600-1699														
1700-1799														
1800-1899														
1900-1999														
2000-2099														
2100-2199														
2200-2299														
2300-2399														
2400-2499														
2500-2599														
2600-2699														
2700-2799														
2800-2899														
2900-2999														
3000-3099														
3100-3199														
3200-3299														
3300-3399														
3400-3499														
3500-3599														
3600-3699														
3700-3799														
3800-3899														
3900-3999														
4000-4099														

Detailierte techn. Daten entnehmen Sie unserem Produktkatalog

Für Zwischenbreiten wird der nächsthöhere Preis verrechnet.

Für größere Mengen bzw. Sonderausführungen
bitten wir um Ihre gesonderte Anfrage



ESBAND Endlos gewebter Hochleistungs-Flachriemen ESBAND endless high performance flat drive belts

		Typ PU 11 Dicke= 1,0 mm Reissfestigkeit/cm 1250 N Zugträger Polyester											
Riemenlänge mm		Riemenbreite											
		10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
300-399													
400-499													
500-599													
600-699													
700-799													
800-899													
900-999													
1000-1099													
1100-1199													
1200-1299													
1300-1399													
1400-1499													
1500-1599													
1600-1699													
1700-1799													
1800-1899													
1900-1999													
2000-2099													
2100-2199													
2200-2299													
2300-2399													
2400-2499													
2500-2599													
2600-2699													
2700-2799													
2800-2899													
2900-2999													
3000-3099													
3100-3199													
3200-3299													
3300-3399													
3400-3499													
3500-3599													
3600-3699													
3700-3799													
3800-3899													
3900-3999													
4000-4099													
4100-4199													
4200-4299													

Aktuelle Preise jeder beliebigen Breite alle 10 mm Länge
entnehmen Sie bitte der Homepage:

www.duri.at

ESBAND Type PU 11 gelb
Universelles flexibles Antriebs und Transport Band ,
Polyestergewebe mit einseitiger , gelber PU-Beschichtung
Banddicke 1,0mm bis Länge 2400 alle 10mm lieferbar

Detaillierte techn. Daten entnehmen Sie unserem Produktkatalog

Für Zwischenbreiten wird der nächsthöhere Preis verrechnet.

Für größere Mengen bzw. Sonderausführungen

bitten wir um Ihre gesonderte Anfrage





ESBAND Endlos gewebter Hochleistungs-Flachriemen ESBAND endless high performance flat drive belts

Typ PU 12 Dicke= 1,5 mm Reissfestigkeit/cm 3400 N Zugträger Polyester

Riemenlänge mm	Riemenbreite													
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
300-399														
400-499														
500-599														
600-699														
700-799														
800-899														
900-999														
1000-1099														
1100-1199														
1200-1299														
1300-1399														
1400-1499														
1500-1599														
1600-1699														
1700-1799														
1800-1899														
1900-1999														
2000-2099														
2100-2199														
2200-2299														
2300-2399														
2400-2499														
2500-2599														
2600-2699														
2700-2799														
2800-2899														
2900-2999														
3000-3099														
3100-3199														
3200-3299														
3300-3399														
3400-3499														
3500-3599														
3600-3699														
3700-3799														
3800-3899														
3900-3999														
4000-4099														
4100-4199														
4200-4299														


ESBAND Type PU 12
Universelles Antriebsband , Polyestergewebe mit einseitiger ,
gelber PU-Beschichtung
Banddicke 1,5mm bis Länge 2400 alle 10mm lieferbar

Detailierte techn. Daten entnehmen Sie unserem Produktkatalog

Für Zwischenbreiten wird der nächsthöhere Preis verrechnet.

Für größere Mengen bzw. Sonderausführungen
bitten wir um Ihre gesonderte Anfrage





PU - Rundriemen / Keilriemen PU - round section belting / V-belting

PU - Rundriemen					empf. Vorspannung 6 - 8%				
Durchmesser	Rollen länge	min Scheiben Ø mm	ca. Zugkraft daN	grün glatt ~88°Shore A		grün rauh ~88°Shore A		blau glatt ~88°Shore A	
				Artikelnummer	Preis / m EURO	Artikelnummer	Preis / m EURO	Artikelnummer	Preis / m EURO
2 mm	200	15	0,6	2610 10002		2610 20002		2610 50002	
3 mm	200	25	1,3	2610 10003	www.duri.at	2610 20003	www.duri.at	2610 50003	www.duri.at
4 mm	200	30	2,3	2610 10004	www.duri.at	2610 20004	www.duri.at	2610 50004	www.duri.at
5 mm	100	45	3,5	2610 10005	www.duri.at	2610 20005	www.duri.at	2610 50005	www.duri.at
6 mm	100	55	5,1	2610 10006	www.duri.at	2610 20006	www.duri.at	2610 50006	www.duri.at
7 mm	100	65	6,9	2610 10007	www.duri.at	2610 20007	www.duri.at	2610 50007	www.duri.at
8 mm	100	75	9,0	2610 10008	www.duri.at	2610 20008	www.duri.at	2610 50008	www.duri.at
10 mm	100	95	14,0	2610 10010	www.duri.at	2610 20010	www.duri.at	2610 50010	www.duri.at
12 mm	50	110	20,0	2610 10012	www.duri.at	2610 20012	www.duri.at	2610 50012	www.duri.at
15 mm	50	140	31,8	2610 10015	www.duri.at	2610 20015	www.duri.at	2610 50015	www.duri.at
18 mm	50	170	45,5	2610 10018	www.duri.at	2610 20018	www.duri.at		
20 mm	50	180	56,5	2610 10020	www.duri.at	2610 20020	www.duri.at		

PU - Profilriemen					empf. Vorspannung 6 - 8%				
Profil	Rollen länge	min Scheiben Ø mm	ca. Zugkraft daN	orange gl. ~84°Shore A					
				Artikelnummer	Preis / m EURO				
Profil 6 x 4	100 m	35	2,5	2610 90604	www.duri.at				
Profil 8 x 5	100 m	40	4,2	2610 90805	www.duri.at				
Profil 10 x 6	50 m	50	6,2	2610 91006	www.duri.at				
Profil 13 x 8	50 m	80	10,5	2610 91308	www.duri.at				
Profil 17 x 11	50 m	100	19	2610 91711	www.duri.at				
Profil 22 x 14	50 m	145	31	2610 92214	www.duri.at				

Für größere Mengen oder Sonderausführungen bitten wir um gesonderte Anfrage.

Einfache, schnelle Endlosverbindung mittes Reibschweißung

Eigenschaften:


+ hohe Zugfestigkeit + Temperaturbeständigkeit -40°C bis +120°C + gute Chemikalbeständigkeit + unempfindlich gegen Öl, Benzin + hoher Reibwert + gute Abriebfestigkeit + lange Lebensdauer

Anwendungsgebiete:

Als Antriebsriemen für leichte Maschinen in der feinmechanischen und Uhrenindustrie, optische Industrie, in Textilmaschinen, Labormaschinen und Vorrichtungen, als Transportriemen in der Druckerei- und Papierindustrie

Eine Vielfalt weiterer Ausführungen stehen zur Verfügung:

- unterschiedliche Shore Härten
- unterschiedliche Farben
- Oberfläche glatt oder rauh
- Hohlrundriemen
- Riemen mit Seele



Allgemeine Verkaufsbedingungen der Fa. Duri Antriebstechnik Handelsgesellschaft mbH

Stand: Jänner 2002

I. Geltung

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen; entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen. Diese Geschäftsbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragsparteien.

II. Vertragsabschluß

Ein Vertragsangebot eines Kunden bedarf einer Auftragsbestätigung. Auch das Absenden der vom Kunden bestellten Ware bewirkt den Vertragsabschluß. Werden an uns Angebote gerichtet, so ist der Anbieter eine angemessene, mindestens jedoch 2-monatige Frist ab Zugang des Angebotes daran gebunden.

III. Preis

Alle von uns genannten Preise sind, soferne nicht anderes ausdrücklich vermerkt ist, exklusive Umsatzsteuer zu verstehen und gelten ausschließlich für die jeweils angegebenen Mengen.

IV. Zahlungsbedingungen, Verzugszinsen

Wenn nicht anders Vereinbart sind unsere Forderungen Zug um Zug gegen Übergabe der Ware bar zu bezahlen. Skontoabzüge bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Im Falle des Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen, treten auch allfällige Skontovereinbarungen außer Kraft. Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem Zeitpunkt des Einganges auf unser Geschäftskonto als geleistet.

Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren Verzugszinsen in Höhe von 4% über der Sekundärmarktkreditlinie.

V. Vertragsrücktritt

Bei Annahmeverzug (Pkt. VII.) oder anderen wichtigen Gründen, wie insbesonders Konkurs des Kunden oder Konkursabweisung mangels Vermögens, sowie bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt ist. Für den Fall des Rücktrittes haben wir bei Verschulden des Kunden die Wahl, einen pauschalierten Schadenersatz von 15 % des Bruttorechnungsbetrages oder den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu begehen. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Tritt der Kunde - ohne dazu berechtigt zu sein - vom Vertrag zurück oder begeht er seine Aufhebung, so haben wir die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Kunde verpflichtet, nach unserer Wahl einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 15% des Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen.

VI. Mahn- und Inkassospesen

Im Falle des Zahlungsverzuges hat der Kunde die uns entstehenden Mahnspesen in Höhe von pauschal € 15,- pro erfolgter Mahnung sowie für die Evidenzhaltung des Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag von € 5,- zu ersetzen. Nach erfolgloser zweiter Mahnung sind wir berechtigt, ein Inkassobüro zu beauftragen, dessen Kosten uns der Kunde bis zu den in der Verordnung des BMwA, BGBl 1996/141 i.d.G.F. genannten Höchstbeträgen zu ersetzen hat.

VII. Lieferung, Transport, Annahmeverzug

Unsere Verkaufspreise beinhalten keine Kosten für Zustellung, Montage oder Aufstellung. Auf Wunsch werden jedoch diese Leistungen gegen gesonderte Bezahlung von uns erbracht bzw. organisiert. Dabei werden für Transport bzw. Zustellung die tatsächlich aufgewendeten Kosten samt einem angemessenen Regiekostenaufschlag, mindestens jedoch die am Auslieferungstag geltenden oder üblichen Fracht- und Fuhrlohnre der gewählten Transportart in Rechnung gestellt. Montagearbeiten werden nach Zeitaufwand berechnet, wobei ein branchenüblicher Mannstundensatz als vereinbart gilt.

Hat der Kunde die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), sind wir nach erfolgloser Nachfristsetzung berechtigt, die Ware entweder bei uns einzulagern, wofür wir eine Lagergebühr von 0,1 % des Bruttorechnungsbetrages pro angefangenem Kalendertag in Rechnung stellen. Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen, oder nach Setzung einer angemessenen, mindestens 2 Wochen umfassenden Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerfen.

VIII. Lieferfrist

Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, nachgekommen ist, insbesondere alle technischen und vertraglichen Einzelheiten, erfüllt hat.

Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Auftragsbestätigung, wir sind berechtigt, die vereinbarten Termine und Lieferfristen um bis zu zwei Wochen zu überschreiten. Erst nach Ablauf dieser Frist kann der Kunde nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten.

IX. Erfüllungsort

Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.

X. Geringfügige Leistungsänderungen

Es gelten geringfügige oder sonstige für unsere Kunden zumutbare Änderungen unserer Leistungs- bzw. Lieferverpflichtung vorweg als genehmigt. Dies gilt insbesondere für durch die Herstellung bedingte Abweichungen (z.B. bei nicht tol. Maßen, +/-10% Mengenabweichung, etc.).

XI. Gewährleistung, Untersuchungs- und Rügepflicht

Wir erfüllen Gewährleistungsansprüche des Kunden bei Vorliegen eines behebbaren Mangels nach unserer Wahl entweder durch Austausch, Reparatur innerhalb angemessener Frist oder Preisminderung. Schadenersatzansprüche des Kunden, die auf Behebung des Mangels zielen, können erst geltend gemacht werden, wenn wir mit der Erfüllung der Gewährleistungsansprüche in Verzug geraten sind.
Im Sinne der §§ 377 f HGB ist die Ware nach der Ableitung unverzüglich, längstens aber binnen 6 Werktagen zu untersuchen. Dabei festgestellte Mängel sind uns unverzüglich, längstens aber binnen 3 Werktagen nach ihrer Entdeckung, unter Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels schriftlich bekanntzugeben. Verdeckte Mängel sind unverzüglich, längstens aber binnen 3 Werktagen nach ihrer Entdeckung, schriftlich zu rügen. Wird eine Mängelrüge nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, so gilt die Ware als genehmigt.

XII. Schadenersatz

Sämtliche Schadenersatzansprüche sind in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Personenschäden Das Vorliegen von leichter bzw. grober Fahrlässigkeit hat, der Geschädigte zu beweisen. Die Verjährungsfrist von Schadenersatzansprüchen beträgt drei Jahre ab Gefahrenübergang. Die in diesen Geschäftsbedingungen enthaltenen oder sonst vereinbarten Bestimmungen über Schadenersatz gelten auch dann, wenn der Schadenersatzanspruch neben oder anstelle eines Gewährleistungsanspruches geltend gemacht wird.

XIII. Produkthaftung

Regeßforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regeßberechtigte weist nach, daß der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

XIV. Eigentumsvorbehalt und dessen Geltendmachung

Alle Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unserer Eigentum. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. Bei Warenrücknahme sind wir berechtigt, angefallene Transport- und Manipulationspesen zu verrechnen. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware - insbesondere durch Pfändungen - verpflichtet sich der Kunde, auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. Ist der Kunde Verbraucher oder kein Unternehmer, zu dessen ordentlichem Geschäftsbetrieb der Handel mit den von uns erworbenen Waren gehört, darf er bis zur vollständigen Begleichung der offenen Kaufpreisforderung über die Vorbehaltsware nicht verfügen, sie insbesonders nicht verkaufen, verpfänden, verschenken oder verleihen. Der Kunde trägt das volle Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Unterganges, des Verlustes oder der Verschlechterung.

XV. Forderungsabtretungen

Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Kunde uns schon jetzt seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer Waren entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber ab. Der Kunde hat uns auf Verlangen seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig von der Zession zu verständigen. Die Zession ist in den Geschäftsbüchern, Liefer scheinen, Fakturen etc. dem Abnehmer ersichtlich zu machen. Ist der Kunde mit seinen Zahlungen uns gegenüber im Verzug, so sind die bei ihm eingehenden Verkaufserlöse abzusondern und hat der Kunde diese nur in unserem Namen inne. Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des § 15 VersVG bereits jetzt an uns abgetreten.
Forderungen gegen uns dürfen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht abgetreten werden.

XVI. Zurückbehaltung

Der Kunde ist bei gerechtfertigter Reklamation außer in den Fällen der Rückabwicklung nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern nur eines angemessenen Teiles des Bruttorechnungsbetrages berechtigt.

XVII. Rechtswahl, Gerichtsstand

Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Vertragsparteien vereinbaren österreichische, inländische Gerichtsbarkeit. Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, ist zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten das am Sitz unseres Unternehmens sachlich zuständige Gericht ausschließlich örtlich zuständig.

XVIII. Datenschutz, Adressenänderung und Urheberrecht

Der Kunde erteilt seine Zustimmung, daß auch die im Kaufvertrag mitenthaltenen personenbezogenen Daten in Erfüllung dieses Vertrages von uns automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden.


Der Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet werden.

Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets unser geistiges Eigentum; der Kunde erhält daran keine wie immer gearteten Werknutzungs- oder Verwertungsrechte

Der Spezialist für Riemenantriebe

**Wir entwickeln und liefern
Antriebslösungen für Ihren speziellen
Einsatzfall.**

- technische Beratung
- programmgestützte Antriebsauslegung
- konstruktive Unterstützung
- Produktentwicklung gemeinsam mit unseren Herstellern
- Konfektionierung und Spezialbeschichtung von Riemern
- Beschriftung der Riemern nach Wunsch – Kundenlogo –



Unser umfangreiches Lager an Keilriemen, Poly-V Riemern, Zahnriemen, Flachriemen endlos und in Bahnen, Scheiben sowie maschinentechnischem Zubehör gewährleistet schnelles Lieferservice.

Warendisposition für – just in time – Lieferungen entsprechend Ihrem Fertigungsprozess.

Täglicher Warenversand nach ganz Österreich ermöglicht kürzeste Verfügbarkeit unserer Produkte.



duri[®]
antriebstechnik

A-2362 Biedermannsdorf bei Wien
Humboldtstraße 5
Telefon 0043-(0)22 36/71 134
Fax 0043-(0)22 36/71 316
e-mail: antriebstechnik@duri.at
internet: www.duri.at